

# Technyl pa66

产品名称	Technyl pa66
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:索尔维官方代理商 PA66:型号齐全
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

## 产品详情

索尔维Technyl pa66法国罗地亚品种齐全,现货供应原厂原包。

索尔维Technyl pa66《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越》互惠共赢，欢迎咨询。

美国苏威PA66中国一级代理商

Technyl pa66系列型号:

Technyl pa66 法国 a218g2v30

Technyl pa66 法国 a205f

Technyl pa66 法国 af218v25

Technyl pa66 法国 af218v30

Technyl pa66 法国 af218v35

Technyl pa66 法国 af218v40

Technyl pa66 法国 af219v30

Technyl pa66 法国 afx218v50

Technyl pa66 法国 afx218v60

Technyl pa66 法国 afx218sv50

Technyl pa66 法国 2210hs

Technyl pa66 法国 2411gf6

Technyl pa66 法国 2411gf7

Technyl pa66 法国 2412ghf6

Technyl pa66 法国 2412ghf8

Technyl pa66 法国 2412gm05-d

Technyl pa66 法国 2417ig4

Technyl pa66 法国 2710ir

Technyl pa66 法国 2710st

Technyl pa66 法国 2912gmh7-p

Technyl pa66 法国 a117v33	Technyl pa66 法国 a118lv50
Technyl pa66 法国 a20v25 black25	Technyl pa66 法国 a20v25 natural
Technyl pa66 法国 a20v35	Technyl pa66 法国 a205f black21n
Technyl pa66 法国 a205f natural	Technyl pa66 法国 a208f
Technyl pa66 法国 a208k	Technyl pa66 法国 a216 black21n
Technyl pa66 法国 a216 naturalfa	Technyl pa66 法国 a216 natural
Technyl pa66 法国 a216s30	Technyl pa66 法国 a216s40
Technyl pa66 法国 a216v20	Technyl pa66 法国 a216v30
Technyl pa66 法国 a216v30 natural	Technyl pa66 法国 a216v33
Technyl pa66 法国 a216tv33	Technyl pa66 法国 a217
Technyl pa66 法国 a218	Technyl pa66 法国 a218mt15v25
Technyl pa66 法国 a218 mz15v25	Technyl pa66 法国 a218 natural
Technyl pa66 法国 a218s30	Technyl pa66 法国 a218s40
Technyl pa66 法国 a218v20	Technyl pa66 法国 a218v25 black21n
Technyl pa66 法国 a218v25	Technyl pa66 法国 a218v25 naturalba
Technyl pa66 法国 a218v25 natural	Technyl pa66 法国 a218v30 black21ns
Technyl pa66 法国 a218v30 black21	Technyl pa66 法国 a218v30 black34ng
Technyl pa66 法国 a218v30	Technyl pa66 法国 a218v30 black34ng-k
Technyl pa66 法国 a218v35 black21n	Technyl pa66 法国 a218v35 black34ng
Technyl pa66 法国 a218v35	Technyl pa66 法国 a218v40 black21n
Technyl pa66 法国 a218v40	Technyl pa66 法国 a218v50 black21n
Technyl pa66 法国 a218v50	Technyl pa66 法国 a218cv10
Technyl pa66 法国 a218gv30	Technyl pa66 法国 a218gv33
Technyl pa66 法国 a218gv33 black41n	Technyl pa66 法国 a218g1v25
Technyl pa66 法国 a218g1v30	Technyl pa66 法国 a218g2v30
Technyl pa66 法国 a218hvp35	Technyl pa66 法国 a218hvp50

Technyl pa66 法国 a218wv15	Technyl pa66 法国 a218wv30 blackfa
Technyl pa66 法国 a218wv30	Technyl pa66 法国 a218wv33
Technyl pa66 法国 a21T3v25	Technyl pa66 法国 a221 naturalfa
Technyl pa66 法国 a221	Technyl pa66 法国 a222
Technyl pa66 法国 a225f	Technyl pa66 法国 a230
Technyl pa66 法国 a230v13	Technyl pa66 法国 a238
Technyl pa66 法国 a238v13	Technyl pa66 法国 a246m
Technyl pa66 法国 a246m natural	Technyl pa66 法国 a258p1
Technyl pa66 法国 a303	Technyl pa66 法国 a30h1v25 black
Technyl pa66 法国 a30h1v25	Technyl pa66 法国 a30h1v30
Technyl pa66 法国 a31t1mz40	Technyl pa66 法国 a32g1
Technyl pa66 法国 a402	Technyl pa66 法国 a402h1
Technyl pa66 法国 a50h1	Technyl pa66 法国 a52g1mx20
Technyl pa66 法国 a548b2v15	Technyl pa66 法国 a60g1v25
Technyl pa66 法国 a60g1v30	Technyl pa66 法国 a60g2v30
Technyl pa66 法国 a718v30	Technyl pa66 法国 ar130gf
Technyl pa66 法国 ar218v25	Technyl pa66 法国 ar218v30
Technyl pa66 法国 ar218v33	

如果你要找的法国罗地亚PA66塑胶原料型号没有在上面，请来电咨询公司销售部！销售的法国罗地亚PA66塑胶原料型号齐全，型号之多，就没有一一列出。

法国罗地亚PA66塑胶原料的特性：

尼龙作为大用量的工程塑料，广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域。

成为各行业中不可缺少的结构材料，其主要特点如下：

1. 优良的力学性能。尼龙的机械强度，韧性好。
2. 自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好酌自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。
3. 优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150℃下长期使用..。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。

- 4.优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料
- 5.优良的耐气候性。
- 6.吸水性。尼龙吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度影响制件的尺寸稳定性.

PA聚酯酸(尼龙)Polyamide性能：

a、尼龙为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂，作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万尼龙具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，染色性差。

b、缺点是吸水性大，影响尺寸稳定性和电性能，纤维增强可降低树脂吸水率，使其能在高温、高湿下工作。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好。尼龙中尼龙66的硬度、刚性高，但韧性差。

c、各种尼龙按韧性大小排序为：PA66 < PA66/6 < PA6 < PA610 < PA11 < PA12。

d、尼龙的燃烧性为UL94v-2级，氧指数为24-28，尼龙的分解温度 > 299 ，在449~499 时会发生自燃。

e、尼龙的熔体流动性好，故制品壁厚可小到1mm。

法国罗地亚PA66塑胶原料的典型应用：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品等等

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座等等

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等等

汽 车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座等等