

led景观灯价格 易美特照明 宜丰景观灯

产品名称	led景观灯价格 易美特照明 宜丰景观灯
公司名称	南昌易美特照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌建设西路阳光灯饰广场7栋29-30号
联系电话	15079122733 15079122733

产品详情

冬季太阳能路灯维护保养方法

原因都是因为太阳能路灯系统配置低。冬天的光照不如其他季节，太阳能电池板发电缺少，景观灯价格表，同时蓄电池冬天的放电只要夏天的70%，所以冬天点就不可用了，电池的电量每天只够亮两三个小时就没电了。

- 1.冬天天气冰冷，led景观灯价格，电池受冻会被“ ”，构成放电缺少。通常在冰冷区域，蓄电池要埋到至少1米深，底部铺设20公分沙子，便于积水消散，这样才干延伸电池的寿数，锂电池需要用保温棉进行保温。
- 2.太阳能电池板发电缺少，每天发的电不可布满蓄电池。冬天太阳会南移，太阳高度角减小，构成光照缺少。有的当地是因为光线原因太阳能板被房屋树木之类的高物体遮挡或许部分时间遮挡，构成发电缺少的。
- 3.太阳能板长时间没有收拾，尘埃太多，影响发电。有的当地是因为常常下雪，积雪掩盖太阳能电池板构成发电缺少的。所以要常常收拾太阳能电池板的尘埃和积雪，两月收拾一次。
- 4.到达一定的运用寿数。电池有充放电次数的，电量会跟着运用次数的增加而逐渐削减，庭院景观灯价格，所以通常太阳能路灯运用逾越3年照明时间会逐渐削减，这归于正常现象。

太阳能路灯基础如何来进行浇筑？

地基预埋件放在地基浇筑坑正中（注意保持预埋件、地基与原地面在同一水平面上或螺杆顶端与原地面在同一水

平面上，有一边要与道路平行；这样方可保证灯杆竖立后端正不偏斜），然后将PVC管的一端放置在蓄电池箱放置处，

另一端从地基浇筑坑中基础件上端固定板正中穿出约30cm。最后以C20混凝土浇筑密实。在浇筑时震动泵震动，

使混凝土更加均匀、牢固，最后磨平整个水泥表面。

注意事项：

- 1、浇筑之前用塑料布或布料把穿线的PVC管两头封紧，防止混凝土进入管内造成堵塞。
- 2、混凝土粘稠度应适中，不能过稀，也不能过稠；
- 3、来料混凝土应根据工作人员数量适当来料，以免造成混凝土等待时间过长影响基座浇筑质量；
- 4、基坑在浇筑前应做好准备工作，例如基坑的高度、有无杂物，若基坑有管线应提前申报领导做好适当处理；
- 5、施工完毕，及时清理定位板上残留泥渣，并以废油清洗螺栓上杂质，或在预埋前螺杆上裹上胶布；
- 6、混凝土凝固过程中，要定时浇水养护，待混凝土完全凝固（一般4-7天），才能进行吊灯安装

太阳能路灯使用寿命能达多长时间？

随着新农村建设的大力开展，太阳能路灯的销量火速上升，很多农村地区把太阳能路灯当作户外照明重要的一个选择。但是还是有很多人担心其使用寿命问题，认为它是新型产品，技术不成熟，使用寿命短。即使太阳能路灯厂家给出了三年质保，依旧有很多人对此有所顾虑。今天太阳能路灯厂家技术员就带大家科学的分析下太阳能路灯使用寿命究竟能达多长时间。led路灯

太阳能路灯是个独立的发电照明系统，它是由蓄电池、路灯杆、LED灯具、电池板、太阳能路灯控制器等部件组成。无需接市电，宜丰景观灯，白天通过太阳能电池板将光能转化为电能储存在太阳能蓄电池内，晚上蓄电池供电给LED光源使其发光。

一、太阳能电池板

大家都知道太阳能电池板，它是整套系统的发电设备，它是有硅片组成，使用寿命很长，能到达20年左右的寿命。

二、LED光源

LED光源是由至少几十颗含有LED芯片的灯珠组成，理论寿命51313小时，正常是由能达到10年左右。

三、路灯杆

路灯杆是由Q235钢材卷杆而成，整体热镀锌处理，热镀锌防锈防腐能力强，所以至少保证13不生锈。

四、蓄电池

国内太阳能路灯目前主要使用的蓄电池是胶体免维护蓄电池和锂电池。胶体电池使用寿命正常6到8年，

太阳能路灯锂电池使用寿命正常在3到5年。有些厂家保证胶体电池寿命8到10年，锂电池寿命至少5年，里面完全是含有夸大成分。在正常的使用中，3到5年是时间就需要更换蓄电池，因为到了3年5年的蓄电池的实际容量比初始容量降低很多，影响亮灯效果，更换一块蓄电池的价格不算太高，再从太阳能路灯厂家购买即可。

五、控制器

一般控制器防水密封等级较高，正常使用个5、6年是没有问题的。

总的来看影响太阳能路灯使用寿命的关键在于蓄电池，在购买太阳能路灯的时候建议把蓄电池要配置的大一些，制定蓄电池的寿命是他的循环放电寿命，完全放电大约是1313到713次左右

led景观灯价格-易美特照明(在线咨询)-宜丰景观灯由南昌易美特照明工程有限公司提供。led景观灯价格-易美特照明(在线咨询)-宜丰景观灯是南昌易美特照明工程有限公司（www.hsdctl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：熊经理。