

办公家具检测设备 家具检测设备 科翔试验设备

产品名称	办公家具检测设备 家具检测设备 科翔试验设备
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

家具检测设备哪家强？

东莞市科翔试验设备有限公司

东莞市科翔试验设备有限公司，一直以不断创新，不断出新的面貌作为市场的弄潮儿，行业内活跃的领han者，公司近20年的奋进史，就是以开拓，创新、领导气质，和不畏惧困难敢为人先精神以一惯之的历程。

今天，我公司新开发了几款设备将会陆续出货，以此提供我们科翔人对用户、对市场需求，贡献我们的解决方案！！

家具检测行业内就有我们新发的这款脚轮磨耗测试机家具检测设备，这款设备是集成了脚轮测试及与吸尘器测试的这样一款多功能检测平台。目前该设备已通过了CNAS系统与标准认证，这款脚轮磨耗测试机是已近满足用户测试要求的产品。家具、办公用具、等都是与我们有工作、生活息息相关，互为密切的物品。因此，木制家具检测设备，家具、办工用具等在使用过程中的安全、耐用性、可靠性等指标，除了有赖我们的产品供应商在制造过程中对产品质量的得视外，还得需要我们第三方的检测设备生产企业和检测构的对质量的把关。

我们今天的执着与不此为倦的创新和出新，家具检测设备，是我们每一个对产品品质和质量守护者应尽之义。我们只有不断推陈出新，不断的自我省视，我们才能做出无悔于自己，办公家具检测设备，无愧于历史责任和担的事业，让所有人都能用上合格，安全、高质量的商品。科翔人与你一起努力！！

东莞市科翔试验设备有限公司

KXT4312型办公椅脚全检机

概述：

适用于所有的椅脚。目的是在评估，椅脚承受应力的能力。

依据规范：BIFMA X5.1-2002， Test No.7

测试程序：

a)施加 11.120N(2, 500lbf)负荷保持一分钟卸载，如此重复循环。

b)循环次数：0-999999次

c) 依据认可标准7.5 评估试件。

? 容量：30000N

? 荷重分解度：1/20, 000

? 精度度：± 0.5%

? 荷重元：采日制N.T.S.或美制同等级制品

? 测试可设定力量持压

? 可记录检测次数

? 气压控制行程

? 加装安全防护罩

? 电路 PLC控制

? 断点停机：测试断点或破坏时，自动停机。

? 上极限与下极限微动装置：当横杆到达上限点或下限点时，微动开关即关闭电源，自动停机，防止不当之操作造成仪器损坏。

东莞科翔是一家专业从事包括:IP防水试验设备、消防试验设备、电梯试验设备、防尘试验设备、家有电器、开关、负载、水龙头、卫浴，家具检测设备、环境试验箱等各类试验(检测)设备的科技企业。

KXT4312型家具检测设备

概述：

适用于所有的椅脚。目的是在评估，椅脚承受应力的能力。

依据规范：BIFMA X5.1-2002，家具检测设备有哪些，Test No.7

测试程序：

- a) 施加 11.120N(2, 500lbf) 负荷保持一分钟后卸载，如此重复循环。
- b) 循环次数：0-999999次
- c) 依据认可标准7.5 评估试件。

办公家具检测设备-家具检测设备-科翔试验设备由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设备有限公司（www.kexdg.com）是一家从事“可靠性,环境试验,家电及家具,五金锁具,电梯,消防检测设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东莞科翔,广东科翔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使科翔试验设备在试验机中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！