

酱料贴标机 宇竣全自动圆瓶贴标机

产品名称	酱料贴标机 宇竣全自动圆瓶贴标机
公司名称	广州宇竣包装设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇竣 型号:ULB-8201 产地:广州
公司地址	广州市新塘镇国际牛仔服装纺织城三路2号恒富产业园B栋1楼
联系电话	020- 82006013 18925102021

产品详情

产品名称：酱料贴标机 宇竣全自动圆瓶贴标机

产品型号：ULB-8201

酱料贴标机 宇竣全自动圆瓶贴标机概述：

酱料贴标机 宇竣全自动圆瓶贴标机适用于圆瓶贴标机全自动贴标机、锥形瓶贴标机包围式贴标，采用西门子PLC与三洋伺服马达闭环控制，确保高速运行贴标稳定；最大功率可达750W，大力矩惯量送标马达，贴标速度可达到60米/分钟；送标站可3维空间调整，适合有锥度的瓶型，并且可替换更换不同产品的尺寸；采用拉簧送标离合器，使标签张力更稳定，运行更平稳，高速贴标并且连接生产线。

一．酱料贴标机工作原理:

1. 酱料贴标机适用于不干胶全自动双侧面 圆瓶贴标机、锥形瓶贴标机包围式贴标。
2. 中英文触控操作系统，真正实现人机对话，操作简单易学。
3. 采用西门子PLC与三洋伺服马达闭环控制，确保高速贴标稳定，可靠性高。
4. 采用750W大功率，大力矩，小惯量送标马达，贴标速度可达到60米/分钟。
5. 送标站可3维空间调整，特别适合有锥度的瓶型，且更换不同尺寸的产品调节简单快捷。
6. 采用拉簧送标离合器，使标签张力更稳定，运行更平稳，高速贴标精度高。

7.可根据客户需要连接生产流水线，也可以根据客户要求特殊设计。

二．酱料贴标机贴标工序：

进瓶—分瓶—检测瓶子—出标—贴标—覆标—出瓶

三．酱料贴标机的技术参数

酱料贴标机适用产品范围：圆瓶及圆锥形的圆形产品进行全自动贴标。

标签类型：不干胶标签（带底纸）全自动圆瓶不干胶贴标机

标签尺寸：长度: 20-500mm，宽度: 10-200mm

贴标速度：60米/分钟

生产速度：200件每分钟

贴标产品的尺寸范围：圆瓶直径30-120mm

贴标精度：±1mm

标签宽度(高度)：210mm（标准宽度，可以根据实际产品尺寸进行增加宽度）

标签长度：500mm

标签外径：350mm

纸芯直径：76mm

出标速度：60米/分钟

输送带：870 ± 30mm

输送线速度：20/分钟

速度调整方式：无级调速，速度可连续

耗电量（功率）：2KW

耗气量（PMA）：6KG 30L/ min（选配圆瓶时候用）

电源：三相380V 50Hz 3000W

机械尺寸：净尺寸：2400*1200*1580mm（可根据客户要求调整）

整机重量：约350kg

公司简介：

广州宇竣包装设备有限公司是一家坐落于广州经济技术开发区的企业，专注开发及生产工业用途的全自动贴标机贴标设备；以及在生产线上与全自动贴标机贴标相结合的配套设备宇竣塑料容器旋转式侧漏机（瓶子侧漏机）、宇竣拆袋机\装袋机拆袋机（全自动装袋机）及相关的系统整合工程。

广州宇竣包装设备有限公司的核心团队及技术力量，都是国内全自动贴标机贴标设备行业的精英；并且一直致力于自动贴标机设备的研发、生产、更新；

广州宇竣包装设备有限公司抓住了包装行业快速发展的机遇，通过规范的企业管埋“内依科研、外靠市场”的企业发展战略，自主创新、高定位及施行全面的质量管理搭建起国内行业先进的研发、生产平台；以“技术、创意、热诚”打造国内全自动贴标机贴标设备的著名品牌；

广州宇竣包装设备有限公司始终坚持将科技研发和市场销售作为工作的核心；优化和整合企业资源，使企业走高新科技、高起点道路；并擅长于全自动贴标机贴标产品、非贴标机设备的开发，以满足不同客户需求；本公司所生产的宇竣高速旋转式OPP热熔胶圆瓶贴标机、宇竣高速旋转式OPP热熔胶方瓶贴标机、宇竣高速旋转式OPP热熔胶大圆瓶贴标机、宇竣高速旋转式OPP热熔胶椭圆瓶贴标机、宇竣全自动旋转式不干胶方瓶贴标机（贴标机不干胶）和宇竣全自动旋转式不干胶定位圆瓶贴标机及直线式全自动双侧面贴标机、直线式全自动圆瓶贴标机、直线式全自动平面贴标机、直线型圆筒内壁贴标机等不干胶贴标机的设备，以高速度、高精度、稳定性好及高刚性等特点闻名于业界；

广州宇竣包装设备有限公司的全自动贴标机广泛应用于饮料、洗涤、日化、食品、电子、制药等各行业，并且得到了各著名企业认可。我们于广州、重庆、上海、及香港都设有直属的销售及服务中心，为客户提供无微不至的售前与购买后的服务。