

江西吉安基坑清理石块破裂机调试

产品名称	江西吉安基坑清理石块破裂机调试
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

江西吉安基坑清理石块破裂机调试

如果您石头太硬钩机打不动，使用气爆成本高产量低，我建议您选我们愚公斧岩石劈裂棒。如岩石分不开当天为您办理退货。现问题三年包换。时代在进步，科技在。尝试一下新，有意想不到收获也未必可知。我生产的岩石劈裂棒，采了德国技术，开创了在众多领域先河，在性能和性上具有明显优势。

愚公斧大劈力开山机综合描述：

用途：硬度9级以下，各种破石工程。

产地：山西--愚公故里，开山分石发源地。

省钱：液压操作。每天成本仅需100元电费或者油费。

寿命长：尖质保30000次，内部液压质保10年。

力量大：力大，劈力超同类产品2倍以上。

速度快：速度仅需两分钟，剂。

绿色环保：静态破，可控范围。放。

效率：结合构机，日产1000方，前提打孔一定要跟得上。

使用:静态可控式破，想怎么分就怎么分。

售后正规：省内24小时，省外48小时到达，实行三包。

愚公斧大型液压岩石劈裂机，始于1999年，2016年与德达尔达，，材质升级，选用钢材均直购于钢厂“山西太钢”（高于市场钢材百分之三十），液压均来自于“山西太重榆次液压”（液压行业级中心），而且多孔化一孔，力度高达，劈力超同类产品；并且在2017年破石3000万吨，劈裂工程高达640多处。

产品详细描述：

它是一种利用液压动力，直接装在挖掘机臂上利用标配的液压站。它不但移动方便，工作效益比手持液压分裂机高10倍以上。单次分裂岩石及矿体可达5~10立方。本机特别适合非大方量岩石开挖、矿石开采。如城市建筑物基础、岩石开挖、高带公路在建或扩建的岩石开挖等。

二、破碎时间短，一次破碎总不超过1分钟，三、无振动、无冲击、无噪音、环保，四、体积小、重量轻、操作方便、易。黑色，蓝管高压，黑管低压。坚持实施稳健的货币，引导支持实体经济。液压油站下方有游标，参照游标即可。

劈裂机的正确操作：

1、 要检查设备各部位是否安装完毕，各连接部位是否牢固可靠设备各部件是否正常，

2、 用凿岩机在岩石上钻孔，钻孔直径取决于液压劈裂机楔块组件工作部分的外径大小，而楔块组件的大小取决于现场的岩石大小，严禁打斜孔和浅孔，不应在受力不好的位置打孔，

3、 将劈裂器插入孔中，根据需要适当劈裂方向，

4、 启动泵站。控制换向阀，使伸出，进行劈裂，待岩石裂开一个很小细纹后，换向阀换向，杆及内楔块缩回，转动劈裂器，使其与开始的裂纹方向转一个角度，然后进行再次劈裂，这样可以将一块岩石解体为多块。

劈裂棒使用要根据我们的实际情况来用，简单的说劈裂棒的使用就是先打孔，然后把劈裂棒放入孔中，扳动换向阀开始，这就是它的一个整套的施工程序。开始我们要根据劈裂棒的直径打孔及打到规定要求

，劈裂棒的型号有多种，分90型，110型，130型，150型，180型以及220型，劈裂棒的型号就是需要打孔的直径，（4）后期的使用本钱极低，易损件少，要害零部件选用国外进口配件。泥浆卧螺离心机的电机拆开与修理：首要判别电机是否需求拆开电枢：将设备发动留意调查其工作时碳刷与换向器之间是否有火花的呈现以及火花呈现的程度。这个要根据具体的施工情况来选择劈裂棒的型号。

在一些其他施工场地上因不方便使用愚公斧大型劈裂机，但苦于所要破碎的岩石或其他混合物硬度与强度太大，我公司特意为此类工程设计了一款人工手持石岩石机。其小巧的样式与的劈裂力度可破碎硬度高的一些岩石。配合风镐使用效率很高。

江西吉安基坑清理石块破裂机调试

1.假作业时间短，便是从油缸伸出的时间。在1分钟之间方可到达割裂岩石的明显作用。首先将液压劈裂棒放入90孔内，必须确保悉数放入。启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开端进油，开端伸出，在孔内发生向临空面方向的推力，岩石外表会出现割裂纹路。

内江沟渠开挖小型破裂机使用介绍：<http://neijiang.11467.com/info/7179899.htm>