

高强度可折叠合影架、合唱架、合影台、合唱台

产品名称	高强度可折叠合影架、合唱架、合影台、合唱台
公司名称	北京宏天伟达技术开发中心
价格	4600.00/台
规格参数	
公司地址	中国 北京市 北京朝阳区新源西里东街3号楼033室
联系电话	400 113 2131 13520332131

产品详情

新型折叠式合影架分三、五层规格，并可根据客户特殊要求而重新设计制作。

以五层架为例：

1、外形尺寸：

(1) 展开尺寸：[第五层踏板高1.5m] [正面宽1.2m] [侧面宽1.6m] [另有扶手架高0.8m]

(2) 折叠尺寸：[长2.1m] [宽1.2m] [厚0.2m]

(3) 自重：[70kg左右]

2、踏板：

长1.2m宽0.3m；可根据用户要求制作成逐层缩短1cm形状，方便合影架摆成圆弧形。每层踏板高度差30cm，踏板骨架为方形钢管焊接而成，上表面铆接铝花纹板。

3、扶手架：

每个合影架配有一个不锈钢扶手架，防止最高层站人时向外坠落摔伤。使用时可插入合影架钢管内，闲置时可拔出。

4、配件：

大量采用低碳钢精密铸造件与合金钢热处理件。受力螺栓均为高强度合金螺栓。

5、胶轮、胶垫：

架子下设两个胶轮，合拢后，借助胶轮一人可推行；架子展开后，通过四个胶垫与地面接触，可有效保护高级地面。

6、焊接工艺：

采用氩气保护焊，焊口质量优良，无气孔及漏焊。

7、表面处理：

零件加工完毕后，均经过喷沙处理，完全去除钢件表面锈痕，再进行喷塑处理（塑粉高温熔化后与钢件结合），既美观又防锈。

8、材料：

合影架主要承重钢管采用优质无缝钢管，有足够强度，每层可站3人，20人使用1台。

9、使用：

折叠式合影架可一人操作，30秒钟内可展开或合拢，合拢后为一平板形状，借助两个胶轮，一人就可推行转移。合影架自重70kg。

10、质量承诺：

合影架在用户合理正确使用且室内存放避免淋水受潮的条件下，保证五年内主要承重结构不发生弯曲变形及开裂（易损件除外）

科学的产品设计

精湛的工艺技术

出众的产品质量

满意的性价比

良好的售后服务

是我们企业一贯遵循的宗旨。

希望您市场调查的基础上，做出选购的决断。

企业自2003年成立以来，对合影架进行了数次改进，产品质量已达到国内同类产品的较高水平，价格极具竞争力，在用户中具有良好的信誉度。企业凭借多年从事合影架设计、生产的经验及良好的生产能力，承接了北京人民大会堂等重要国家机关数百件旧合影架的大修翻新工程。经我方采取解体、喷沙、无损探伤、整形、补焊、打磨、补制配件、电镀、喷漆等手段，并对原生产设计不合理的部位进行了改造加固，将使用40年之久的合影架整旧如新，恢复了其良好的使用性能，极大的提高了其安全可靠性能。交付使用后，经无数次国家级重大内、外事活动的考验，均未发现任何质量问题，获得用户很高的评价。

北京宏天伟达服务的客户包括：人民大会堂、中央电视台、国家安全部、国家广电总局、北京航天指挥城、人大常委会会议中心、人大常委会老干部局、总参三部洛阳外国语学院、朝鲜驻华使馆、北京市委统战部、内蒙古自治区政府礼堂、北京市东城区少年宫、西安市新雅照相馆、北京市东城职教中心、北京市朝阳区大屯办事处、人民解放军军事医学科学院、陕西省艺术学院、北京农业职业学院、石家庄铁道俱乐部、洛阳军区新闻图片社、呼和浩特市回民区少年宫、北京积水潭医院、天津军事交通学院、陕西师范大学、中国疾控中心、中油阳光物业、北京阜外医院

地址：北京市朝阳区新源西里东街3号楼

邮编：100027

电话：400113213113520332131

联系人：王炳义