

深昌鸿-COD氨氮测定仪-CN-201A

产品名称	深昌鸿-COD氨氮测定仪-CN-201A
公司名称	深圳市昌鸿科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	深昌鸿:深昌鸿 CN-201:CN-201 深圳:深圳
公司地址	深圳市南山区西丽街道留仙洞工业区顺和达厂区第二栋第二层东
联系电话	26450374 13713938175

产品详情

一、【技术参数】

【主机】

测量范围：(超过稀释测定) COD：5~2000mg/L 氨氮：0.02~25mg/L

示值误差：COD：±5 氨氮：不大于正负3%(F.S)

重复性：3%

光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

抗氯干扰：2000mg/L(COD测定)

重量：4Kg

外形尺寸：340mm×250mm×130mm

功耗：<10W

【消解仪】

控温范围：室温~200 可设定，COD水解温度165

控温精度：±0.5

消解时间：1-9999min的可调、COD：15min

批处理量：16个水样(可选20B、25B、36B)

功耗：<500W

显示屏幕：3.5吋彩色触摸屏，分辨率为320x240，中英显示

重量：DIS-16B：5.5kg (DIS-20B：6.5kg、DIS-25B：7.0KG、DIS-36B：8.0kg)

外形尺寸：355mm × 260mm × 135mm(不含防护罩)

二、【产品特点】

利用进口高亮、长寿冷光源，高稳定的窄带干涉光学系统，使仪器稳定性、重复性极高。

消解仪和主机为独立仪器，不影响光学系统稳定性。

消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。

消解温度和时间可自由设定，以用于其它用途。

消解、比色用同一消解比色管，其强度、硬度高，可多次重复使用。

可各保存COD、氨氮的标准曲线20条及400个测定值，断电不丢失。

打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

USB接口数据上传，可把仪器存储的数据记录上传至电脑保存或编辑打印。

LCD大屏液晶显示，长寿命及低故障率，操作中文菜单显示。

三、【配套清单】

COD、氨氮测定仪主机一台

DIS-16B(或可选DIS-20B, DIS-25B, DIS-36B)消解仪一台

消解比色管20支

试管架一个

COD试剂一套(可测200个水样)

氨氮试剂一套(可测250个水样)

消解防护罩一个

使用说明书一份

产品合格证一份及保修卡一份