

# 智能公交站牌价格 公交站 振华公交站台加工厂

产品名称	智能公交站牌价格 公交站 振华公交站台加工厂
公司名称	南昌振华钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西湖区系马桩56号
联系电话	13507911997 13507911997

## 产品详情

南昌振华钢结构工程有限公司，坐落于江西南昌市区，是一家独立法人公司，公司创建于1994年，是一家具有自主开发和设计能力专业生产公交站台，公交站牌，公交候车亭，候车亭，公交站台制作安装的企业。企业秉诚以人为本，每年自主研发多款新品，在凭借优质的产品和优良的服务在业界获得良好的口碑，公司愿与您携手，共创辉煌。

### 公交站台的建设需遵循2大原则

- 1.地域性原则** 任何一个国家、城市都有自己的独特的地域文化，把这种文化彰显在公交候车亭的设计上显得尤为突出。地域化主要在造型、色彩和材质上来体现。作为公交候车亭的制造商，在造型和色彩设计过程中要充分考虑到城市的长远发展，及人们工作生活节奏的快慢，设计出符合每一个城市自身特色公交候车亭，这样既能和环境融为一体，也能体现出人性化并受到人们的喜爱。
- 2.科学性原则** 随着科学技术的发展，很多先进的科学技术也应用到工业设计中，城市公交信息应把传统的公交候车亭与智能型数字公交站系统相结合，不仅可以准确预报车辆的行驶状况，公交车候车亭报价，如起始和终点，首末车时间，甚至还有车辆的到站时间等，还可以为盲人设立盲人公交导航系统。

只需佩戴相应的设备，将会很方便得到公交站亭的相关信息。如果类似这样的融入现代科技的公交系统的设施，使公交候车亭的人性化设计更加完善。

南昌振华钢结构工程有限公司，坐落于江西南昌市区，是一家独立法人公司，公司创建于1994年，是一家具有自主开发和设计能力专业生产公交站台，公交站牌，公交候车亭，候车亭，公交站台制作安装的企业。企业秉诚以人为本，每年自主研发多款新品，在凭借优质的产品和优良的服务在业界获得良好的口碑，公司愿与您携手，共创辉煌。

阅报栏材质：

- 1、箱体常见材质：1.2~2.0mm厚镀锌板；
- 2、视窗边框材质：采用10个韦氏以上硬度（工业级）铝合金开模边框；
- 3、立柱材质：直径140mm厚4mm以上钢管立柱；
- 4、视窗：6mm、8mm 丝印烤瓷黑色饰边钢化玻璃。
- 5、灯筒：不锈钢开模冲孔造型。

阅报栏配置：

- 1、画面部分及阅报部分配置日光灯照明系统；
- 2、滚动系统：配置国内最先进的《友邦科技》全数字无刷步进电机滚动换画系统，使用寿命长、运行平稳、超静音、可靠、便于维护、质保二年。
- 3、充电系统：配置UPS蓄电池浮充电系统，具有过流、过压、欠压保护功能。最大限度延长蓄电池使用寿命。
- 4、储变系统：在白天无市电情况下系统可使用20小时以上。
- 5、LED屏控制系统：采用最新GPRS无线接收控制系统（用手机发个短讯即可更新滚动字幕）。
- 6、使用年限：10年以上
- 7、抗风：10-12级。

南昌振华钢结构工程有限公司，坐落于江西南昌市区，是一家独立法人公司，公司创建于1994年，是一家具有自主开发和设计能力专业生产公交站台，公交站牌，公交候车亭，候车亭，公交站台制作安装的企业。企业秉诚以人为本，每年自主研发多款新品，在凭借优质的产品和优良的服务在业界获得良好的口碑，智能公交站牌价格，公司愿与您携手，公交站，共创辉煌。

公交站台外观结构的5大要点

1.整个框架部分采用钢结构，不锈钢饰面或者涂漆，及不锈钢分格顶棚和灯箱，在钢结构上可以采用回收材料，实现资源的再利用。其他主要材料还有PC耐力板（厚度为4.2~4.5mm），铝塑板，公交车站台报价，用在顶棚的下面，就是抬头看到的那部分；镀锌板，一般用在顶棚上面和灯箱的主框。

2.在顶棚采用有机形状的块状彩色太阳能电池板，部分电板凸出来，类似水立方的视觉感受，同时形成一定的肌理线路。

3.在整体色彩上采用轻快的色彩，使之与多彩的现代化城市氛围相适应。

4.组装性：整个候车亭是通过钢结构之间通过螺栓等连接方式实现组装，可拆卸，方便运输。

5.采用现代化的设计，主体上通过无机形的块状结构与钢管立柱通过连接实现整个主体。

智能公交站牌价格-公交站-振华公交站台加工厂(查看)由南昌振华钢结构工程有限公司提供。南昌振华钢结构工程有限公司(www.nczhengye.com)为客户提供“公交站台,公交站牌,公交候车亭,候车亭,公交站台制作”等业务,公司拥有“振华公交站台,公交站牌,公交候车亭,候车亭,公交站台安装”等品牌。专注于不锈钢及制品等行业,在江西南昌有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:周经理。