

# 瑞纳斯五金超承重铰链 永不坠落铰链 丹灶镇铰链

产品名称	瑞纳斯五金超承重铰链 永不坠落铰链 丹灶镇铰链
公司名称	深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇竹基南路华亚国际大厦406
联系电话	15018528738

## 产品详情

怎么选择gao端优质的铝合金门窗？

### 1、型材

gao端门窗的标志

铝合金门窗是否gao端，最根本看的是——型材！

门窗的型材质量不过关，

其他配件配置再好，

也是白说。

门窗型材，必须选择名优集团厂家生产的。

### 2、五金配置

除了型材以外，铝合金门窗是否优质？

——五金配置很重要。

五金配置是什么？

执手（把手）

市场上gao端的铝合金门窗配置执手清单：

德国进口好博（HOPPE）

美国进口希美克（CMECH）

德国进口诺托（ROTO）

国际进口品牌，防盗、坚固耐用。

铰链

摩擦加重式铰链

可承重80KG以上

德国进口格屋（G-U）铰链

纯不锈钢打造，开关顺畅，yong不生锈。

金钢纱网

标准的金钢纱网必须是304系列不锈钢打造，

厚度在0.7mm—0.9mm之间，

纱网表面不掉漆，yong不生锈，有防盗、防蚊虫效果。

### 3、玻璃配置

选择玻璃三要素：

钢化

3C认证

双层中空

玻璃具有：隔热、防冻、防风、遮阳、节能环保功能，

也可考虑加装镀膜玻璃，丹灶镇铰链，性能更优！

### 4、做工质量

看做工了，怎么看？

——拼接口！

铝合金门窗决定做工质量的，

就是型材之间的拼接工艺，

拼接工艺的好坏，直接影响门窗的质量、使用寿命！

## 5玻璃胶

玻璃胶是门窗玻璃上很重要辅助材料，一定得选好的！

玻璃胶具有：防霉、耐久性强、密封效果好的性能。

## 6、库存颜色

真正gao端的门窗都能配备室内、室外双色。

我们做门窗五金配件，

从来不会降低身份去取悦客户，

而是像朋友一样给予合理的建议。

你刚好需要，我刚好专业！选择瑞纳斯是比不二的选择。

门窗五金配件的发展和门窗型的发展是分割不开的。门窗五金配件虽然零散，但是结合在一起的作用，确实及其强大的。五金配件的选择好坏将会直接影响到门窗的质量问题，以及门窗的安全性、气密性等

### 门窗五金件——合页

五金配件涉及的范围比较广，像比如什么厨房五金配件、卫浴五金、工具五金配件等，还有一种就是今天小编介绍的门窗五金了。首先来给大家介绍一下合页吧，门窗五金配件当中的合页，其品种有很多，比如轴承合页、玻璃合页、拐角合页、烟斗合页、拐角合页、铰链等等，这些都属于合页的范畴之内，只是在应用上比较细分化，也好方便大家的应用，以及大家对合页的认识，不要小看合页配件，在我们的家居生活中，它的作用力可不是你能想象得到的。

### 门窗五金件——轨道

说道轨道，想必大家应该也不是很陌生吧。那么在门窗五金配件当中的轨道，超承重50kg/对，是什么呢？轨道就是门窗推拉式、平移式的轨道，轨道的存在可以方便门窗的开启和关闭，防止门窗边缘的磨损，保护门窗而存在的一个五金件。我们常说的轨道包括了推拉门轨道、抽屉轨道、玻璃滑轮等等，而且门窗五金配件中的轨道，其材质也是多种多样，比如不锈钢、铝合金、塑料等一系列的材质，都是现在比较畅销的轨道材质，经常用这些材质来制作轨道。

### 门窗五金件——闭门器

在门窗五金配件当中，闭门器也是其中之一的一件配件。所谓的闭门器就是门头上有一个弹簧一样的东西，当门开启后能够压缩释放，可以自动关闭门，起到一个保护门的作用，永不坠落铰链，其作用就像弹簧一样，能够伸缩自如。闭门器的安装就是为了能够更好的把门开启以及关闭，还有对门起着一个保护性的作用，加重摩擦铰链热销，还能更加的准确关闭到一定的位置，是一种不可多得门窗五金配件产品，在平时，只要细心一点，就会经常看见这一类的门窗五金配件。

## 什么是门窗五金

门窗五金是安装在建筑物门窗上的各种金属和非金属配件的统称，在门窗启闭时起辅助作用。表面一般经镀覆或涂覆处理，具有坚固、耐用、灵活、经济、美观等特点。

门窗五金可分为启闭部件、承载部件、操纵部件、辅助部件，通过系统的配套搭配与整合，服务于门窗系统的子系统。

同样也需要有系统的技术支持与售后服务。我们即不能简单的说某一个五金产品，也不能抛弃单独的五金部件而空谈“门窗五金系统”概念。

应建立系统化的理念，对各种五金产品做出相应的规划。在大的“门窗系统”的框架内，型材、玻璃、胶条、加工工艺、甚至门窗开启方式的变化，都需要门窗五金做相应的变化去更好的服务于门窗。

铝合金门窗的五金件应该怎么选择？

首先要考虑门窗所需的抗风压性能、气密性能及稳定性；

由门、窗扇的大小、宽高比、型材截面形状及开启方式来选择有质量保证的五金厂家和合理的五金配件；

当有抗风压要求时，依据当地的风压标准值及楼层的高度，来确定锁点的数量及布局方案，以确保所需的门窗抗风压性能、气密性能及稳定性要求；

保证安全性：同时考虑由门、窗扇宽度、重量所确定的因素，来选择窗合页(铰链)、滑撑、滑轮等承重部件的承重级、规格、尺寸等。

先定门窗型材，还是先定五金配件？

在考虑门窗系统中五金选配的问题时，首先需要对门窗系统有整体的研究与了解。尤其是型材尺寸的设计与选择。

可以说，没有好的型材做基石，用什么样的五金也最终做不出好的门窗。对型材与五金要综合考量选择，注意不要选定型材后，再选择五金。这种情况有时会导致由于型材的不标准而找不到配套的五金件。

现在大部分房地产商都会综合考虑型材和五金件的配合后，再给以取舍。配件的选择要考虑其通用性和合理性，同时要考虑配件生产的工艺性和材料质量。

瑞纳斯五金超承重铰链(图)-永不坠落铰链-丹灶镇铰链由深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司（[www.runas.cn](http://www.runas.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门窗五金较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!