手扶拖拉机、农用2轮拖拉机

产品名称	手扶拖拉机、农用2轮拖拉机
公司名称	江西凯尔农机科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	拖拉机类型:手扶拖拉机 品牌:彭牌 型号:121,151,181
公司地址	中国 江西 赣州市 赣州市八一四大道69号(丽江花园)
联系电话	86-7978189502

产品详情

拖拉机类型	手扶拖拉机	品牌	彭牌
型号	121,151,181	产品类型	全新
机器大小	小型	档数	8
发动机型号	S195,S1100,S1105	轮胎规格	6.00-12
额定功率	8.8/11.0/13.1 (Kw)	结构重量	400 (kg)
生产厂家	江西凯尔农机科技有限公	外型尺寸	2680x960x1250 (mm)
	司		

手扶拖拉机 (power tiller, walking tractor, two wheel tractor)

functions:

suitable for dry and paddy field, or chard and slightly hilly land

plough, rotary tiller, disc plough, ditcher and harvester etc, with drivers seat and farm implements;

as power for transportation, pumping, spraying, feed grinding, flour milling and trenching etc...

df型手扶拖拉机吸取运输车变速箱结构及机架组合的特点,并将传动系统重新设计。

具有马力大、强度好、速度快等特点。

结构特点:

(1) 采用1100型单杠柴油机作配套动力,马力强劲、噪声低、耗油少、牵引能力强。

- (2)该机的主要配置为宽幅旋耕机或变速旋耕机,其中旋耕机有单速或双速可供选择,满足不同的农艺要求。
- (2)用途广、功能多,旋耕、平土、起拢,配上相应机具可实现挖沟、收割、抽水、喷药、碾磨、秸秆 搅碎等作业

技术参数:

外形尺寸(长×宽×高)(毫米)dismensions	2680 × 960 × 1250
(mm)	
轮距(毫米)tread (mm)	800 740 640
离地间隙(毫米)ground clearance	185
(mm)	
轮胎规格tyre specification	6.00-12
行驶速度(千米/小时 前进forward	1.5, 2.8, 4.5, 5.8, 10.3, 16.8
)running speed(km/h)后退backward	1.2, 4.2
犁刀轴转速(转/分)coulter rev	275(高)219(低)
犁刀数(把) coulter number	18