

揭阳金盈达启富电吹风QF5337【新品上市】

产品名称	揭阳金盈达启富电吹风QF5337【新品上市】
公司名称	揭阳试验区金盈达金属制品厂
价格	18.00/台
规格参数	品牌:启富 型号:5337 类型:冷热风
公司地址	中国 广东 揭阳市 揭阳试验区
联系电话	86 0663 8335333

产品详情

品牌	启富	型号	5337
类型	冷热风	电源电压	220 (V)
额定功率	1700 (W)	电源频率	50 (Hz)
发热线	螺纹丝	冷风功能	支持
折叠功能	不可折叠	可选档位	6档
风嘴形式	圆	过热保护装置	自动断电装置
外壳材料	磨砂	重量	0.8 (kg)
外形尺寸	100 (mm)	造型	时尚外观
颜色	红 蓝	产地	揭阳
送礼用途	个人礼品		

性能特点：1.过热自动断电之保护装置。

2.双重绝缘保护。

3.电气触电采用银点、接触良好。

4.塑料外壳为耐高温、高强度的pc塑胶，绝缘及防潮性能更佳。

使用注意事件：1.应在220v电源使用。

2.使用时不得盖住出口及入口，否则将会导致燃烧或机械损害。

3.切勿在纺织物、纸或其它易燃物近傍使用吹风机，否则将易导致火灾。

- 4.切勿在气体或其它高度可燃性的物品近傍使用吹风机。
- 5.切勿将压发针或其它不适合的物品插入吹风机的出入口，否则导致吹风机损坏，甚至触故。
- 6.避免吹风口承受过度的震动。
- 7.警告：干发器在浴室内使用时，使用后必需拔下插头。
- 8.切勿在幼儿身上使用吹风机，除吹干头发及做头发式外，切勿使用吹风机。
- 9.使用后，须将吹风机的开关置于“停机”档后从插座拔下插头。
- 10.以柔软且中性清洁湿润过的布料清洁吹风机各部位，切勿使用轻油或石油精之类的物品。
- 11.切勿以潮湿的手使用，以防意外，也不要再在装水的浴池、浴盆或其它容器附近使用。
- 12.若电源线损坏，因需专用工具，请到厂家指定的维修点进行更换。
- 13.为了增加保护，建议在浴室供电的电气回路中安装一个额定剩余工作电流不超过30ma的剩余电路装置（rcd），向rcd装置商咨询。
- 14.警告：不要靠近水使用本器具。

功能：

冷风功能：使用热风造型后，再用冷风固定发型，可令发型更持久。

集风嘴：安装集风嘴于风筒前端，可使风力集中。

热风扩散器（风罩）：热风扩散器帮助您到达自现的卷曲，更有厚度，波纹等发型。先用手指拨弄头发，使扩散器之直透发根，均衡的热风将发根彻底吹干，使秀发更富动感。（注意：当使用热风扩散器时，只适用于微风及低热。）

过滤网：可移除的过滤网可防尘及防止头发卷进风筒内。请扭开风筒背面取出过滤网冲洗，在确保干透后才可放回原处。

价格：面议