

华谊水质多参数控制器HY-KZ300

产品名称	华谊水质多参数控制器HY-KZ300
公司名称	深圳市华谊环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	华谊环保:主板最大功耗 5W HY-:GPRS连接功能至平台 深圳:工作电压：220VAC
公司地址	深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园二期龙泉科技工业区A区AaA栋厂房/AaB栋厂房B4层（注册地址）
联系电话	0755-21033293 13357335882

产品详情

HY-KZ300 水质多参数控制器

产品概述

近年来随着科技的进步，各行各业对水质的检测要求越来越细，环境检测部门对地表水、地下水的检测、制水行业对原水、出口水及终端水的检测、水产养殖行业对鱼类生存环境的检测都提升到动态、在线检测、实时查询、历史可追溯的新高度。为此，我公司特推出水质多参数检测仪，满足各行各业对水质检测的需求。水质多参数检测仪采用数字式、模块化设计，不同的功能由各种独特功能模块来完成。这种设计预留了强大的扩展功能，在需要增加测试点或测试参数时，只需简单地添置新的传感器就可以。而且新添加的传感器可自动识别，省却了大量的重新安装和调试的成本。

仪器特点.

133*9282*5977

- 1、20多种传感器任意组合
- 2、控制器自动识别传感器种类，即插即用系统，无需

升级，升级扩展简便容易

3、数字信号输出，如MODBUS RTU, MODBUS TCP

等可选

4、即时识别配套传感器的实时值、量程等参数

5、历史数据时间段可选并可通过曲线查询，实时下载

6、替换传感器无需手动设置，可直接自动识别传感器

种类参数

7、配套输出模块，可实现定时抽取养水，间断测量

8、可设置三路继电器，可程序设定响应参数及响应值

9、输出可选，可程序设定响应参数及对应范围

可通过GPRS连接功能至平台

10、USB接口可快速通过U盘下载需要数据值

11、设置专门管理人员权限操作，杜绝非法操作

12、防闪电保护

13、两种供电模式，可选择电池或者电源适配器，能在室内

或长时间在户外工作

14、仪器采用触摸屏操作，操作界面友好

15、仪器对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施，当出

现意外丢失时可进行恢复操作

16、灵活参数添加或变更，可以根据实际需要添加多个传

感器，任意组合，满足测试需求

仪器规格

控制器尺寸图

传感器参数

质保及售后服务承诺

一、由购买之日一年内，产品如有故障，并经证实实属正常使用下发生者（符合说明书所提供的使用和操作原则），本公司将给与维修。如需保修服务，您需携同本产品、本保修卡、在保修期内寄往本公司地址进行维修。如超出一年的保修期限，本公司将视产品故障情况酌情收取零件成本费用。

二、送修产品请妥善包装运送，运送过程中如有损毁或遗失，本公司恕不负责。

三、在免费保修期内，发生下列事项者，本公司有权拒绝服务或酌情收取材料、服务费：

- 1.用户使用不当造成产品故障或损害；
- 2.电压异常、自然灾害等造成产品故障或损害；
- 3.非维修服务者拆修造成损坏的；
- 4.产品标签破损者；
- 5.其他人为因素所造成的损坏；

四、安装使用本公司产品前请认真阅读产品说明书。

五、保修卡内容必须如实填写（顾客信息及购买信息），当需要保修服务时，必须出示次保修卡，以便识别。

六、如遗失本保修卡，本公司不给与补发