

300A柴油发电电焊机功能

产品名称	300A柴油发电电焊机功能
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO300A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

300A柴油发电电焊机功能

自发电电焊两用机以柴油机或柴油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小等，动力产品选用来自上海的发动机，电焊运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO300A

发电机参数：

*、额度功率：10KW

*、后备功率：10.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO300F

- *、发动机功率：28HP

- *、绝缘等级：F

- *、工作时间：可连续工作7-12h

- *、耗油量：205g/KW.H

- *、启动方式：电启动

- *、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

- *、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

- *、燃油表：有

- *、调速方式：自动调速

- *、整机超载保护：有

- *、发动机品牌：大泽动力

- *、自动过载保护：有

- *、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：698CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：20kw

*、焊接范围：0-7.00MM

*、电流调节：0-300A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：980*630*730

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：68Db

*、机油/油箱容积：2.27/28升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：230kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

300A柴油发电电焊机功能可为多种电动工具提供现场电源；配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命；油箱置于焊机底部，既便于发动机散热，又避免了油箱上面被太阳晒、下面排气管烤的安全隐患，而且吸附式燃油也更清洁；焊接稳定、飞溅小，手感细腻、流畅；配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能40%，运行成本更具竞争力；适用于长输管道专业焊接，铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。