

500A柴油发电电焊一体机管道焊接用

产品名称	500A柴油发电电焊一体机管道焊接用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO500A-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

500A柴油发电电焊一体机管道焊接用

该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。发电机电焊机和发电焊机的优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小巧，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）长期性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好。

500A柴油发电电焊一体机管道焊接用它能耗低又环保，相比普通产品，能省电30%左右，发电电焊一体、重量轻、移动方便。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。优质电力新型发电电焊机技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压理想的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO500A-J

发电机参数：

*、额定功率：12KW

*、后备功率：15KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO500

*、发动机功率：40HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：水冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：4L

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：四缸、四冲程、水冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池

启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：70V

*、焊接电压：25-35V

*、发电电焊机功率：30kw

*、焊接范围：0-8.00MM

*、电流调节：0-500A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：1900*1220*890

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：静音式

*、距7米处噪音：70Db

*、机油/油箱容积：6/60升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：600kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护