

# 商丘市政道路工程质量检测鉴定收费标准

产品名称	商丘市政道路工程质量检测鉴定收费标准
公司名称	河南明达工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	商丘:权威检测鉴定中心
公司地址	康平路79号
联系电话	13203888163

## 产品详情

河南明达工程技术有限公司成立于2002年，公司实力强大，已跟国内多家公司达成合作联盟，我们现拥有专业房屋检测鉴定技术、加固改造施工、切割拆除团队！

专业从事商丘市政道路工程验收检测、商丘房屋安全性鉴定、商丘房屋可靠性鉴定、商丘防雷检测、商丘司法仲裁委托鉴定、商丘建筑抗震性能鉴定、商丘施工周边房屋安全鉴定、特种类型房屋及构造物鉴定、“五无”工程检测鉴定、其他房屋鉴定服务等；

我们公司业务范围广泛，除了商丘地区外，还有许昌、洛阳、开封、鹤壁、新乡、焦作、河南省、许昌、郑州、安阳、周口、濮阳等地区都是我们业务范围！

房屋加固改造、建筑结构补强、地基基础注浆加固、锚杆静压桩、别墅翻新改造、钢结构加固、裂缝加固、碳纤维加固、粘钢加固、植筋加固、加建加层加固、楼板开洞加固、梁柱子开裂加固、混凝土切割拆除、桥梁切割拆除、加固设计、加固材料一站式服务公司。

我们公司拥有CMA质量体系认证，结构补强资质等相关资质齐全。公司秉承“诚信为本、公平公正、客户至上、服务周到、真实可靠”，“服务全社会”的服务经营理念，不断进取，以高水平、高质量的服务回报新老客户。

随着我国逐步迈入老龄化，许多房屋还是6层没有电梯，老年人腿脚不方便，爬梯都会觉得比较累，那么在原有6层楼房屋加装电梯，成为了层高比较高，但又没电梯房屋的老年人非常关注的一件事。那么从技术角度上来说，加装电梯势必会对原房屋结构造成影响，必须通过加固的方式来达到原来抗震等级，以步做抗震鉴定是不可或缺的，那么抗震鉴定通过哪些方法呢？

对已有房屋综合抗震能力进行判断。

从这一层面上看，主要包括抗震构造、承载力等方面来进行分析，不仅如此，还应该从整体和部等不同

的层面来进行分析。对现有房屋的综合抗震能力进行细致地分析和判断是现如今，我国建筑结构抗震鉴定工作的主要方式。

抗震鉴定工作需要从主要部位和一般部位等方面来着手分析。

无论是哪种类型的建筑结构，在对抗震性能进行判定的过程中都应该抓住主要部位，需要有重点有针对性地对建筑结构进行分析。

根据建筑场地条件和基础类型来进行抗震鉴定工作。

对于不同地段的建筑物来说，采用的抗震方式也不同。如果建筑地基处的场地环境较好，可以不进行抗震鉴定工作，或者是鉴定次数可以适当地减少。对于一些地基环境不利的地区，需要将抗震鉴定工作不断加强。

合理性检验。

谓的合理性检验就是在进行建筑结构抗震鉴定工作中，工作人员应该根据具体的房屋规则和建筑工程的尺寸等因素来进行。在建筑结构鉴定工作中，要根据抗震条件的不同来不断提升抗震工作的需求量。

对抗震鉴定工作的相关材料进行控制。

在具体的工作中，工作人员应该根据建筑结构的强度等级来选择不同的抗震材料。这种做法的主要目的就是不断提升建筑结构的整体承载力，对建筑抗震加固工作加强控制。

房屋安全行政主管部门受理申请后，应当不少于两名工作人员对照申请材料进行现场核查，并形成现场核查记录;如发现拆改涉及共用部位的，应当告知申请人提供共用人同意的书面证明。

房屋安全行政主管部门应当组织对许可事项进行审查，有下列情形之一的，应当要求申请人限期进行补正：

- (一)设计单位资质、方案内容与实际情况不符;
- (二)涉及共用部位未取得共用人同意;
- (三)涉及重大利益关系，未取得利害关系人同意的。

申请结构变动情况复杂，或者在居住建筑以外的其他建筑楼板开、扩洞口需要放宽标准的，区房屋安全行政主管部门认为有必要的，可以组织专家进行论证。

行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，区房屋安全行政主管部门在作出行政许可决定前，应当书面告知申请人、利害关系人享有听证的权利;申请人、利害关系人在被告知享有听证权利之日起5日内提出听证申请的，区房屋安全行政主管部门应当在20日内组织听证。听证应当依照法律规定的程序进行。

有下列情形之一的，不予许可：

- (一)许可事项涉及《条例》第十一条规定的禁止事项。
- (二)材料需补正，但申请人逾期未补正的。

(三)拆改房屋外墙。

(四)法律法规规定涉及房屋安全的其他情况。

区房屋安全行政主管部门应当自受理之日起10个工作日内完成许可审批。符合条件的，作出准予许可决定，核发房屋结构变动安全许可书;不符合条件的，作出不予许可决定，出具房屋结构变动安全不予许可决定书，并说明理由。

许可书可以通过邮寄送达或自取。申请人在提交房屋结构变动安全许可申请时，应当选择许可书送达方式;未选择的，将通过邮寄方式寄送至案涉房屋在地址。

被许可人要求变更房屋结构变动安全许可事项的，应当向作出许可决定的区房屋安全行政主管部门提出申请，并提供相应材料;符合法定条件、标准的，区房屋安全行政主管部门依法办理变更手续。

房屋结构变动安全许可书自送达之日起一年内有效，超过一年未施工的，需重新办理许可手续。

被许可人需要延续许可有效期的，应当在许可有效期届满三十日前向作出许可决定的区房屋安全行政主管部门提出申请。

房屋安全行政主管部门应当根据被许可人的申请，在许可有效期届满前作出是否准予延续的决定;逾期未作决定的，视为准予延续。