

高温汽车喷烤漆房 河池汽车喷烤漆房 捷力环保检测

产品名称	高温汽车喷烤漆房 河池汽车喷烤漆房 捷力环保检测
公司名称	广州市捷力环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺沙湾镇三善村桥头围街7号
联系电话	18927562519

产品详情

广州捷力主营业务有：订做汽车烤漆房、汽车烤漆房定做、定做汽车烤漆房、汽车烤漆房定制、环保型汽车烤漆房、汽车修理烤漆房等。凭借着优良的产品、实惠的价格、贴心的服务获得了客户们一致的好评。在烤漆房行业中，公司13年来坚持集研发、生产、销售为一体，为客户消除疑虑，排忧解难，携手并进。业务范围有汽车喷烤漆设备，高温汽车喷烤漆房，活性炭环保柜，废气处理设备，水帘柜，光氧催化设备，中央集尘设备，脉冲吸尘柜，河池汽车喷烤漆房，高温房，工业性喷烤漆设备的订制，家具、卫浴、五金等行业喷粉烤漆设备的工程制作公司成立以来发展迅速，业务不断发展壮大我公司主要经营保单系列、平板压分系列、连i线机，我们有好的产品和专业的销售和技术团队。

汽车烤漆房的加热系统的介绍：

市面上汽车喷漆房的传统加热方式有三种，燃油，废机油，天i然气加热，目的是通过燃烧器把炉膛加热后，炉膛表面产生高温，有送风机将外部新鲜空气进行初步过滤后，与炉膛热交换后送至烤漆房顶部气室，再经过第二次过滤净化，送到房内，热风经过风门的内循环作用，除吸进少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，是烤漆房内温度逐步升高，当温度达到设定的温度时，燃烧器自动停止，当温度下降到设置温度时，风机和燃烧器又自动开启，使烤漆房内温度保持相对恒温。最后当烤漆时间达到设定的时间时，烤漆房自动关机，烤漆施工结束。

上述加热方式我们称为空气动态烤漆，动态烤漆的优点在短时间内升温，房内的温度均匀，特别在冬季时，外界环境温度比较低时，烤漆房使用恒温喷漆功能，使房内环境温度保持25-30，此时，油漆工在暖和的环境下喷漆比较舒适，漆面溶剂相对来说挥发比较快，因此也提高工作效率。

广州捷力环保科技有限公司是一家致力于汽车涂装、五金家具涂装、环保除尘废气处理等设备的开发、生产和定制批发13年的专业厂家，环保型汽车喷烤漆房，公司主营汽车喷烤漆房、家具喷烤漆房、工业烤房等。主营业务有：专业汽车烤漆房、汽车工厂烤漆房、红外线汽车烤漆房、汽车4s店烤漆房、汽车节能烤漆房、定做汽车烤漆房等。其产品也销至海内外，目前40多个国家以及地区捷力均有出口，这都源于捷力13年来的资深专家团队多次技术改进，以致于各系列产品得到了国内外的高度认可。

烤漆房废气处理的流程：

大体工艺流程：风机废气收集 废气洗涤塔(降温去尘) 光解式废气净化装置(光解式废气处理法) 15米烟囱高排

首先：废气由烤漆房经过管道收集后通过废气洗涤塔可有效的除去废气中的烟尘，并对废气进行降温处理为下一道工序做好前期准备；

其次：废气经过洗涤塔后进入光解式废气处理设备，此设备为目前国内比较先进的异味处理设备，废气净化率达98%以上；

最后：再通过风机将达标的气体通过15米高的烟囱排放出去。

广州捷力主营业务有：订做汽车烤漆房、汽车烤漆房定做、定做汽车烤漆房、汽车烤漆房定制、环保型汽车烤漆房、汽车修理烤漆房等。广州捷力新能源科技有限公司是一家能源的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营电动汽车电池、铝、PP、铜，公司位于中国广东广州市海珠区。广州捷力新能源科技有限公司本着“客户第1，定做汽车喷烤漆房，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

如何选择一个合适的烤漆房？

1.加热系统的密封效果：在燃烧器和烟筒周围应密封良好，不可出现燃烧后的油灰；

2.升温速度：烤漆房从20 升至60 所用的时间大约是10~15min，同时应注意有些烤漆房的温度计不准，测量温度时要以烤漆房内金属车身的温度为准。

3.恒温：烤漆房加热到设定温度后，保持恒温。烤漆房内热空气饱和后，达到一定程度，烤漆内的热气由回风管输送回风机循环利用。

选购时的误区：一是对市场中的品牌缺乏全面的了解；二是不懂烤漆房的专业选购知识；三是轻信宣传，忽略了价格和价值对等的规律；四是一味追求“廉价”，不顾长远利益。

高温汽车喷烤漆房-河池汽车喷烤漆房-捷力环保检测(查看)由广州市捷力环保科技有限公司提供。行路致

远，砥砺前行。广州市捷力环保科技有限公司（www.gzjeli888.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!