

## EMTEK兆欣代理商兆欣一级代理商

产品名称	EMTEK兆欣代理商兆欣一级代理商
公司名称	深圳市精诚同舟电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	兆欣:EMTEK LCD:LCD0603-150K LCD:LCD0603-220K
公司地址	深圳市罗湖区笋岗街道笋岗社区宝岗路23号笋岗大厦705
联系电话	0755-66801117 18025453553

## 产品详情

兆欣代理商兆欣一级代理商 EMTEK兆欣科技授权代理经销商 -深圳市精诚同舟电子科技有限公司电话 0755-66801117 18025453553 邮件sales01@szjctz.cn QQ : 1708567436

兆欣科技股份有限公司成立於2003年，致力於開發和量產全自動、小型化之SMD繞線電感，主力產品為共模濾波器、高頻晶片電感以及薄型功率電感。針對消費性及攜帶型電子產品，譬如手機、無線網卡、GPS以及USB/HDMI介面高頻濾波等，提供客戶高品質但合理產品價格之服務。目前公司員工約為140人，產品均以高自動化製程在台灣生產，以別於一般大陸手工製程。故在品質、彈性、速度及服務上，更能滿足客戶日益嚴苛及多樣化的需求。

兆欣科技現有之共模濾波器(EMC COMMON MODE CHOKE)多應用於市場USB2.0等高速介面傳輸，並自行開發高階產品以應用在HDMI之高端視聽設備。針對USB3.0之市場趨勢，兆欣科技預計近期將導入相關對應產品；在RF訊號用電感(SIGNAL LINE CHIP INDUCTOR)方面，兆欣科技之高階製程產品在網通以及手機客戶已普遍應用，此部分雖然各公司產品特性有所差異，造成客戶端RF線路調整上之複雜的阻抗匹配問題，但兆欣以技術行銷的角度，為客戶提供相關FAE及報告建議，以解決業界困難的高頻替代方案。

另外全自動薄型功率電感(TINY & LOW PROFILE POWER INDUCTOR)更是兆欣科技之代表性產品，一般手工良率低的3\*3及4\*4mm產品已領先業界量產三年，目前1.0mm高度更小型化的產品，已量產的有201610、252010、以及3010系列。其中20、25系列更為本土電感廠之先驅，此類產品開發及上市時間更領先國內業界並和現今日系電感大廠同類產品特性互有領先。在益發講究節能省電以及綠色環保的潮流下，兆欣科技尤其著重於小型化電源模組之功率電感開發，以協助系統產品達到小型化、省電節能之目的。

下列产品具有尺寸小、感量大、电流大等特性的绕线铁氧体电感，可完全满足蓝牙耳机功率电感的需求。

## 产品特点

1.绕线结构

2.尺寸小，高度薄

3.电感量范围宽

4.DCR小，饱和电流大

## 产品应用

蓝牙耳机、无线模块、可穿戴式设备等电子产品的电源电路。

LCD0603-1R0K-T 1.0/7.9 K,M 16/7.9 390 0.32 860 700 Black

LCD0603-1R5K-T 1.5/7.9 K,M 16/7.9 160 0.40 720 600 Brown

LCD0603-1R8K-T 1.8/7.9 K,M 16/7.9 121 0.43 640 580 Red

LCD0603-2R2K-T 2.2/7.9 K,M 16/7.9 103 0.56 600 580 Orange

LCD0603-2R7K-T 2.7/7.9 K,M 16/7.9 72 0.62 540 500 Yellow

LCD0603-3R3K-T 3.3/7.9 K,M 16/7.9 66 0.70 500 500 Green

LCD0603-3R9K-T 3.9/7.9 K,M 16/7.9 61 0.83 460 460 Blue

LCD0603-4R7K-T 4.7/7.9 K,M 16/7.9 51 0.97 400 420 Violet

LCD0603-5R6K-T 5.6/7.9 K,M 16/7.9 47 1.10 380 380 Gray

LCD0603-6R8K-T 6.8/7.9 K,M 16/7.9 43 1.50 340 340 White

LCD0603-8R2K-T 8.2/7.9 K,M 16/7.9 40 1.68 300 300 Black

LCD0603-100K-T 10/2.5 K,M 14/2.5 36 1.85 280 280 Brown

LCD0603-120K-T 12/2.5 K,M 14/2.5 32 2.28 260 260 Red

LCD0603-150K-T 15/2.5 K,M 14/2.5 29 2.60 240 240 Orange

LCD0603-180K-T 18/2.5 K,M 14/2.5 28 2.90 220 220 Yellow

LCD0603-220K-T 22/2.5 K,M 14/2.5 24 3.61 200 200 Green

LCD0603-270K-T 27/2.5 K,M 14/2.5 20 5.20 140 140 Blue

LCD0603-330K-T 33/2.5 K,M 14/2.5 15 6.60 120 120 Violet