

# 源头厂家 高压静电除尘性能 本溪高压静电除尘

产品名称	源头厂家 高压静电除尘性能 本溪高压静电除尘
公司名称	佛山市金好旺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二
联系电话	18924898542

## 产品详情

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

油烟净化器中的除灰过滤装置或集尘器极片要常常清理，通常1~2六个月清理一回，将油烟净化器高压低压静电场用溶液洗去油渍晾晒后再应用，以维持气旋顺畅和环境卫生。

油烟净化器表面、油烟净化器电级上积尘较多时，要开展消除，通常半年维护保养一回。

能用毛多刷一下除各电级及风叶子上的尘土。每2六个月清理一回设备机壳和变径接头，保证油烟净化器以特性运作。

假如油烟净化器用在多尘的自然环境中，高压静电除尘性能，请常常开展清理。

清洗周期是多长时间

一般情况下，油烟净化器一般2-3个月清洗一次，川菜、湘菜油烟比较大的环境产生油烟较多的情况下可以考虑缩短清洗周期1-2个月清洗一次。

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

## 高压静电油烟净化器

高压静电油烟净化器是气体处理方法的一种。含油烟气体经过高压静电场时被电分离，本溪高压静电除尘，尘粒与负离子结合带上负电后，趋向阳极表面放电而沉积。在等工业中用以净化气体或回收有用油烟。利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中各种油烟废气分子被电离为正离子和电子，电子奔向正极过程中遇到油烟，使油烟带负电吸附到正极被收集。

## 静电式处理工艺

在导流区经缓流、均流、扩散后进入喷淋区，高压静电除尘特点，烟气在喷淋区与高压水雾紊流接触，高压静电除尘原理，废气中的有害气体、纤维、尘、油雾被水雾捕集后经净化器底部排水口流入油水分离水箱中。经喷淋净化、降温后的气体由喷淋区进入脱水区，脱水后的洁净气体由净化器顶部通过排风管道排入大气。

水喷淋式处理工艺应用于定型机废气治理，主要凸显以下优势:

- a、无需加装引风机，充分利用原有排风机的富余风压，不增加电能损耗;
- b、有效保护定型机风管，消除火灾隐患(净化系统运行后兼有灭火功能);
- C、烟气充分降温，有效回收废油产生经济效益;
- d、净化后的废气达标排放。

## 静电式处理工艺原理为:

利用用强电场使灰尘颗粒带电，当带正/负电荷的微粒通过除尘电极时，分别被负/正电极板吸附，从而达到除尘目的。

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

## 低温等离子净化设备概述

等离子体由大量的电子、离子、中性原子、激发态原子、光子和自由基组成，但由于电子和正离子的电荷数相等，而整体表现为电中性，因此被称为“等离子体”，从物态变化的角度理解，等离子体可以被称为物质的第四种状态。

用于VOCs去除的等离子体大多属于低温等离子体范畴。在环保领域，低温等离子体一般可以通过电晕放电、沿面放电及介质阻挡放电的形式产生，通过介质阻挡放电、辉光放电、电晕放电、射频放电等产生的低温等离子体，其体系中电子的温度高达上千摄氏度，当具有高能量的电子与VOCs分子发生碰撞时，会直接轰碎这些挥发性有机化合物分子使其降解，伴随着激发、电离、解离等反应的发生，这些VOCs大分子转化成无毒无害的H<sub>2</sub>O和CO<sub>2</sub>等分子，从而达到净化效果。

实验和工程案例表明，低温等离子技术对各种废气和硫化物和氨等VOCs废气具有较好的净化效果。

源头厂家(图)-高压静电除尘性能-本溪高压静电除尘由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。佛山市金好旺环保设备有限公司（[www.fsjhwhfcl.com](http://www.fsjhwhfcl.com)）是一家从事“废气处理,污水处理,除臭设备,UV光解,喷淋塔,活性炭箱等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金好旺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金好旺在废气处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.fsjhw188.cn](http://www.fsjhw188.cn)）还是从事佛山活性炭吸附塔，活性炭吸附箱，活性炭吸附装置的厂家，欢迎来电咨询。