

## PA66 瑞士EMS AG-30LF15 特性：玻纤增强45%，低摩擦性，耐磨损性

产品名称	PA66 瑞士EMS AG-30LF15 特性：玻纤增强45%，低摩擦性，耐磨损性
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA66:PA66 型号:AG-30LF15 瑞士EMS:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

Grilon PA66 瑞士EMS AG-30 H 物性资料表：

聚酰胺66

30% 玻璃纤维增强材料

EMS-GRIVORY

产品说明:

Grilon 瑞士EMS AG-30 H是一种聚酰胺66（尼龙PA66）材料,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。

PA66 Grilon 瑞士EMS AG-30 H的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

热稳定剂

典型应用领域包括:

电气/电子应用

电气用具

工程/工业配件

工具

工业应用

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Processing - Injection (German) Technical Datasheet (English)

搜索 UL 黄卡

EMS-GRIVORY

Grilon

供货地区

北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

添加剂

热稳定剂

用途

电气/电子应用领域动力/其它工具工程配件工业领域：家电部件汽车领域的应用：体育用品消费品应用领域

RoHS 合规性

RoHS 合规

形式

颗粒

加工方法

## 注射成型

本公司经全国地区为基准，积极开拓市场，业务辐射全国，并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系，主要代理瑞士EMS、沙特SABIC、南韩锦湖、韩国LG、美国伊士曼、日本三菱、日本东丽、日本帝人、日本住友、日本出光，德国朗盛，德国巴斯夫并与沙特SABIC,LNP,杜邦，拜耳、BASF、宝理等大型塑胶原料生产商保持良好的合作关系,主要经营产品如下：

一、尼龙系列：PA6、PA66、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙、尼龙增韧剂。

二、工程塑料：PC、PC/ABS、PPO、PPE、POM、PBT、PET、ASA、AES、CA等

三、特殊塑料：LCP、PPS、PEI、PPA、TPX、EVOH

四、合成橡胶：TPU、TPE、TPEE、TPR、SBS、SEBS、TPV、EVA.

五、塑胶原料导电系列、塑胶原料抗静电系列、塑胶原料加铁氟龙系列、塑胶原料加铁氟龙加玻纤系列、塑胶原料加铁氟龙加碳纤系列、塑胶原料加碳纤系列。