

日本三井杜邦EVA化学40W总代理商

产品名称	日本三井杜邦EVA化学40W总代理商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	三井杜邦:中国 官网 EVA:EVA 40W 日本三井:三井集团
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

EVA塑胶原料(醋酸乙烯酯共聚物)

美国/三井杜邦：630，2288，265，270，3182，360，40W，550，670，007S，514D，624，628，750，210W，3388，4260，770

日本三井杜邦EVA化学40W总代理商

EVA 40W|乙烯-醋酸乙烯共聚物#三井聚合

规格级别：抗化学性 高流动 热熔级 涂覆级

产品用途：适合掺混树脂用，粘接剂原料

备注说明：VAC含量40% 熔体流动速率:65 g/10min 密度:0.97 g/cm3

EVA醋酸乙烯酯共聚物塑胶原料

1.EVA台湾台塑UE630 VA含16熔指1.5

2.EVA日本三井260 VA含28熔指6

- 3.EVA日本三井150 VA含量33熔指30
- 4.EVA日本三井250 VA含量15熔指15
- 5.EVA日本三井210 VA含量28熔指400
- 6.EVA日本三井220 VA含量28熔指150
- 7.EVA日本三井40W VA含量40熔指65
- 8.EVA日本三井51A , 51B ,
- 9.EVA日本三井560 VAC含量15%
- 10.EVA日本三井550 VAC含量15%
- 11.EVA日本三井460 VAC含量18%
- 12.EVA日本三井450 VAC含量18%
- 13.EVA日本三井360 VAC含量25%
- 14.EVA美国杜邦460 VA含18熔指2.5 2288 ,40W, 3861, 210, 624
- 15.EVA韩国三星TOTAL : E220F E056L
E180F、E032A、E060A、E120A、E153A、E168L、E155L、E182L、E167L
- 16.EVA台湾台塑7350M VA含量18熔指2.5发泡级
- 17.EVA台湾台塑7360M VA含量21熔指3注塑级
- 18.EVA台湾台塑7470M VA含量26 VA26-MI4
- 19.EVA台湾台塑7660M VA20-MI20
- 20.EVA台湾台塑UE638-04 VA28-MI18
- 21.EVA台湾台塑UE639-04 VA28-MI150
- 22.EVA台湾聚合UE629 VA含18熔指2.5发泡级
- 23.EVA台湾聚合UE630 VA含16熔指1.5
- 24.EVA台湾聚合UE631 VA含量22%
- 25.EVA台湾聚合UE632 VA含量22%
- 26.EVA台湾亚聚EV101/EV303注塑级
- 27.EVA韩国现代发泡级VS430;热融级VA900;薄膜级EF320;

28.EVA韩国三星E180F 430发泡级

29.EVA法国阿托菲纳：发泡级28-25、28-05；热融级28-150 18-500、20-20、28-03、33-25 42-60
EVA中文名称乙烯醋酸乙烯共聚物，俗称橡胶胶。

日本三井杜邦EVA化学40W总代理商

优点：1、良好的柔软性、橡胶般的弹性;2、在-50℃下仍能够具有较好的可挠性;
3、透明性和表面光泽性好、化学稳定性良好、抗老化和耐臭氧强度好、无毒性;
4、与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。

用途：1、薄膜、薄片及层合制品：具有密封性粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层等;2、一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等;
3、日用杂货类：运动用品、玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等;
4、汽车配件：避震器、挡泥板、车内外装饰配件等;5、发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等;注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。