

齐齐哈尔看台座椅，体育场馆看台座椅，移动伸缩看台

产品名称	齐齐哈尔看台座椅，体育场馆看台座椅，移动伸缩看台
公司名称	河北利鑫体育器材制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	利鑫体育:层宽900 LX01:层高300 沧州:伸缩看台座椅
公司地址	河北省沧州市海兴县工业园区
联系电话	15028608861

产品详情

看台座椅是专门运用于体育场馆、歌舞剧院场下观众席的椅子，根据产品的型号和材料不同，大致分为以下几类：

注塑座椅

可在此基础上简单、快速安装；固定件坚固耐用，适合体育场馆日常使用；排水部件可放置座位号；可以随时安装或拆卸赞助商的标识；使用标识部件展示您俱乐部的色彩；特别适合弧形场馆带支架安装。
优点

特点鲜明：设计新颖，工艺精细，使用寿命长、耐冲击等。

材料优异：注塑椅采用进口高强度聚丙烯制成，国际行业标准之专用塑料,颜料、UV吸收剂、抗氧化剂均可防止磨损

性能：选用高强度防潮聚丙烯及特殊自熄灭树脂注塑而成,经耐高、低温及人工加速老化试验,使用寿命长。

移动座椅

结构简单，价格便宜，由铝合金材料制作，具有体轻，耐蚀，强度、刚度高，无毒，耐高温，防火性强等特性，使用寿命长，不怕潮；表面光滑，易清洗；独特的隐形流水孔设计，工艺精细；无污染的生产过程。符合现金绿色环保要求；模块化设计，使安装、维修简单；看台座椅有低靠背和平板两种选择，满足各种场合需要。

优点

容易移动：所有的部件可组合，阶梯结构,构件通过橡皮套滑轮固定。

占地空间减小：看台不使用时,由于重量轻,很容易将梯级构件通过旋转从横向位置转到垂直位置。

模块化：该看台系统座椅可随意组合，拆装，满足各种场地需求。同样可以添加其他功能部件。

快速拼装看台：快速拼装看台是一种新型的临时用看台系统，可任意组合。架体单元采用菊花扣脚手架结构,在成熟的48型菊花扣式脚手架结构上组合层架结构,根据要求组合成多级模数临时看台,规格为370mm(层高)X 750mm(纵深)。可以搭配低靠背或中靠背注塑椅,安装简易方便。层架采用焊接整体模块式,可以互换通用,优质碳素防滑花纹钢踏板,每平方允许承350kg,临时看台高层可达30层,高度达11米,所有金属构件均经镀锌防锈处理。

特点

结构少，搭建及拆卸方便，基本结构及专用部件全部标准模块化；单模块式结构每块重量大不超过25kg,两个工人就可以轻易安装。

接头构造合理，作业容易，轻巧简便。承载能力大。结构强度高,整体稳定性好,安全可靠。采用独立楔子穿插自锁机构。插件有自锁功能,

可以按下插销进行锁定或拔下进行拆卸。

构件系列标准化，便于运输和管理。

座椅由铝合金材料制作，具有重量轻，在潮湿的环境中耐腐蚀；在高温环境中，不会变形、开裂；使用寿命长，可满足各

种复杂断面的多种需求。

无污染的生产过程。符合现行绿色环保要求。

模块化设计，使安装、维修简单。

可分单层、多层，可设置遮阳篷。

移动方便，广泛用于户外各类场地。

看台座椅有低靠背和平板两种选择，满足各种场合需要。