

# 双缸立式废纸箱打包机生产制造商

产品名称	双缸立式废纸箱打包机生产制造商
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	4980.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-80 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

## 产品详情

立式100吨废纸箱打包机 双缸立式废纸箱打包机生产制造商 批发销售

### 设备概述：

鸿运液压废纸箱打包机、双缸立式废纸箱打包机是一种利用液压原理，通过双缸压缩将物料压缩成块，利于物料减少占地空间、便于包装、方便运输及增加利用率的环保包装设备。设备可广泛运用于纸业公司、各类打包站、塑料加工业、农业畜牧业产业中，是各类废旧物资、废品、生活垃圾打包的理想选择。

鸿运液压双缸立式废纸箱打包机，采用\*\*\*\*钢材焊接,配备国外\*\*油压配件，机器\*\*使用不漏油，质量可靠、持久耐用；本设备主要适用于废纸、塑料、铁屑、垃圾、棉纱布、麻、羊毛、纸皮、废铝、废铜、废铁、不锈钢边角料等松散料压缩打包，包块紧凑、密实度是设备压缩的主要特点。

### 产品特点：

- 1、本机采用液压驱动，设计合理，安装简便，操作简单，使用安全可靠。
- 2、本机带快速装置，具有工作效率，能源消耗低的特点。
- 3、机器匹配自动出包装置，压缩的包块不用人工拖拽，出包速度快。
- 4、匹配安全的电器控制装置，机器运行更加安全、更方便。

产品用途：

- 1、鸿运液压打包机适用于PP、PE废旧塑料薄膜、废旧塑料农膜地膜大棚膜、PET塑料瓶、废纸、纸片、废弃旧纸箱、衣服等挤压成长方形、正方形等形状，以降低运输成本。设备料箱尺寸和包块形状尺寸可根据及户原料规格设计定制。均采用液压驱动，可选择手动或PLC自动控制操作。
- 2、液压打包机是吨袋、废纸、塑编袋、集装袋、园丝网眼袋、棉纱、布匹、等打包的机器。它不仅适用于大规模的塑编袋厂、各类废品打包站；而且对一般中小型编织行业更为适用。此机具有结构合理，操作方便简单并具有压力大、打包牢固、省工省时等优点。
- 3、液压打包机能将布匹、编织袋、废纸、衣服等织物的打包，使其体积大大减小，在相同的空间内能装入更多的物料，从而达到减少运输体积，节约运输成本，为企业增加效益。

为此，建议用户建立维护保养和安全操作规程，操作人员应熟悉机器结构和操作程序外，还必须注意以下各点：

- (1) 加入油箱内的液压油，应严格使用品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。
- (2) 油箱每半年应清洗并更换新油一次，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。
- (3) 机器各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。
- (4) 应及时清理料箱内的杂物。
- (5) 未经学习，不了解机器结构、性能 and 操作规程者不得擅自开动机器。
- (6) 当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停止运行，以分析原因并排除故障，不得强行带病运转。
- (7) 机器在运转过程中，不得进行修理或接触运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。
- (8) 泵、阀、压力表进行调整时，必须要有经验的技术工人进行，如发现压力表有故障，应立即检查或更新表。
- (9) 用户应根据具体情况自行制订详细的维护养护和安全操作规程。

温馨提示：

- 1、鸿运液压打包机的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再发货。

机器型号：

型号	公称推力	包箱尺寸	功率	包块重量	液压油	报价
YD-20单缸	200KN	800*400*800mm	7.5KW	60-90	46#	电议
YD-30单缸	300KN	800*600*800mm	10KW	120-140		
YD-40双缸	400KN	900*600*800mm	180-220			
YD-50双缸	500KN	1000*600*900mm	11KW	240-280		
YD-60双缸	600KN	1150*750*1000	15KW	350-400		
YD-80双缸	800KN	1150*900*1100	18.5KW	450-500		
YD-100双缸	1000KN	1200*900*1100	550-600			

机器保修：

我们提供设备为期一年的质保维修期，设备在保修期以内出现问题，各类问题配件均可以厂家免费供应（易损件除外）；此外，质保期以内机器出现严重问题，厂家可派人前往维修，确认是质量问题所致，费用全免。

\*\*的鸿运液压废纸箱打包机、立式废纸箱双缸打包机生产销售，找\*\*厂家，\*\*设计\*\*服务；我们诚邀广大客户前来我公司进行实地考察，了解设备。