

山东宏兴铅板 电动铅防护推拉门 舟山铅门

产品名称	山东宏兴铅板 电动铅防护推拉门 舟山铅门
公司名称	山东宏兴射线防护工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南长清区经十西路
联系电话	15863188555 15863188555

产品详情

山东宏兴射线防护工程有限公司

- 1, 检查所需的辐射防护的门, 门安装辐射防护检查开关及其灵活的光滑。
- 2, 门到门(必要时门扇删除), 使包边接触墙内和垂直节理, 必要时正确的墙上的表。
- 3、垂直方向的两个铰链框架, 必须做一些面粉在同一平面。
- 4、两个铰链护圈侧框架、la爆za(M10爆za, 30位)保留或拉护圈, 需要坚强。
- 5、调整锁定宽体垂直位置, 使门扇之间的间隙位置和帧实现统一, 并做最后的修正。
- 6、打开防辐射门, 检查开关是否灵活。
- 7, 泥浆或泡沫橡胶干燥后, 舟山铅门, 消除间隙表和盘子。
- 8个国家标准, 水动力钢铁骨架, 不锈钢面板, 夹衬质量射线防护铅板, ct电动铅门, 结合先进的冷高压产生的焊接过程。配备一个特殊的不锈钢门特殊轴门铰链、高质量的硬件, 进口门专用工程锁。配备了各种风格, 孕妇安检伸进铅门, 各种规格可供选择。

进口电动推拉门为上悬挂式, 静音轨道设计, 推拉门置于门洞(内)外, 与墙面距离不大于7mm, 距地面距离不大于5mm, 轨道平滑, 推拉方便, 门的上部安装不锈钢装饰罩, 门边使用凹形把手, 美观方便。SAYOK铅门系列: 可根据用户需求制作防护铅门, 有电动平开铅门、推拉铅门、手动平开铅门、推拉铅门等。所有防护门都用纯铅板制造, 保证检测合格

医用防护铅门的安装及使用方法，防辐射铅门，铅当量不低于1.0、2.0mmpb，适用于从事医liao、科研的工作人员的射线防护。可根据用户要求尺寸及格式订做。使用前应按图纸要求安装调试，门与门框间系适中，使门推、拉、开自如，工作人员进入操作室后应随时将门关闭，然后进行开机操作。产品优点密封性好、安静、可靠，专门针对在清洁方面有较高要求的室内环境而设计，能有效的防护x.y射线和中子射线。

随着我国人民对射线危害认识的加深，我公司将依人民生命安全健康为主导思想，电动铅防护推拉门，为用户合理设计节约资金，使产品使用性能达到最hao，并为用户提供完善的售后服务。开拓、进取、贡献于祖国的射线防护事业。并请广大用户多提宝贵意见，向公司全体员工表示亲切致敬。

山东宏兴射线防护工程有限公司

公司位于泉水众多，素有“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”美誉的济南市。公司主要经营I类射线防护装置、射线防护门窗、铅屏风、辐射源储存箱、核医学通风橱、铅板、铅玻璃、复合防护板、硫suan钡砂、铅橡胶防护制品的生产、销售；

1) 上置直接驱动型. 采用铅作为防护材料的门板结构，电机直接带动主动轮在横梁上行走，门体重量主要作用在支撑轮上，采用单一的支承行走轮，主要特点是可避免支承医用铅门价格的导轨与被检测工件车导轨交叉，简化支承导轨的结构。如图1所示，这种结构适用于重量相对较轻的门体，门体越重，对横梁的抗变形能力要求越高，使动力源部分的设计难度增大。

) 混凝土门体. 传动式结构.门体移动是根据链传动的原理，将门体的牵引头与传动链固定在一起，实现门体移动。这种传动机构在行业中运用较多，机构主要由传动链、链轮组、动力装置、过渡链轮组、缓冲装置、滚轮组、门下导轨、门上部导轮装置、附属装置几部分构成。大门的灵活运行由滚轮组保证，链轮滚动支撑由链轮组保证，大门安全制动由缓冲装置确保，整个动力传递机构由牵引头固定在传动链上而形成。在实地观察时，发现有的轮子碰不到的门下轨道存在滚动不畅等问题。这种结构占用场地和空间大，施工量大，实际使用中地面滚轮之间的高度需要经常调整。

山东宏兴射线防护工程有限公司

凡在山东宏兴辐射防护铅板厂订购的产品以最短的时间到达客户的手中！确保每一位用户都可以买得称心、用得放心！你把订单交给我，我把满意留给你”，多年来，济南广大防护器材铅板厂在销售、加工、配送过程中供货及时，质量可靠，售后服务完善、周到。我们热忱欢迎社会各界有识之士来电来函洽谈业务。

山东宏兴射线防护工程有限公司为卫生bu辐射防护器材定点企业向医liao放射界用户提供全国生产销售

一、工业X、 射线电动、手动防护铅门及防护铅房

该X、 射线探伤电动防护大门可根据用户射线机能量大小，采用不同厚度的专用铅板设计制作，用于

固定X、 射线探伤的屏蔽，可按用户要求采用上转动或下转动。

二、医用X、 及中子射线防护设计及安装施工

医用各种防护X光机，CT机、同位素治liao机、钴60、加su器等机房的防护承揽工程，该防护门是本厂长期与放射专家及科研人员不断改进采用最xiao进的防护技术和最hao的防护结构材料制作而成。

三、工业医liao专用X、 射线防辐射铅板、铅玻璃

山东宏兴射线防护工程有限公司专业生产防辐射铅板，年产量在千余吨之上，宽度为1m，厚度为0.5mm~20mm可根据用户需求，生产各种规格的防辐射铅板，铅板纯度达到99.996，防辐射铅玻璃可根据用户要求进行制磨而成。

四、工业用HZ8-18型特种防辐射材料、填冲料及医liao用 防辐射涂料

该防护专用填冲料、涂料，具有吸收X、 射线和散射线的优良特性，克服了钡水泥，硫suan钡易开裂，脱落的缺点，防护性能良好，施工简单，省时省力，密度可达3.8克/立方厘米。涂面平整光洁，粘结牢固，无du价廉等特点，是X、 射线理想的屏蔽护材料，此产品为卫生liao监测中心推荐产品。

五、各种新颖X、 射线防护劳保用品

山东宏兴射线防护工程有限公司生产的防护产品经卫生bu射线防护器材防护监测中心，山东省卫生厅、抽测均符合国家标准，并颁发了卫生bu射线防护器材防护质量生产许可证（卫射证字第122号），放射防护器材质量监测报告单（卫放检第71号），本单位产品备有详细说明书及有关资料可供参考，同时生产射线探伤的辅助材料。

山东宏兴射线防护工程有限公司欢迎各用户来函、来人联系。

山东宏兴铅板(图)-电动铅防护推拉门-舟山铅门由山东宏兴射线防护工程有限公司提供。山东宏兴射线防护工程有限公司（www.qianbanw.com）是山东 济南,安全、防护用品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东宏兴防护领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东宏兴防护更加美好的未来。同时本公司（www.qianban7.com）还是从事探伤室防护门，工业防辐射铅门，电子加速器防护门的厂家，欢迎来电咨询。