

无缝管 山东东海钢管

产品名称	无缝管 山东东海钢管
公司名称	山东东海钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市开发区大东钢管市场武夷山路南段路东
联系电话	13963021200 13963021200

产品详情

隧道明暗交界处设计超前大管棚设计参数

- (1)无缝管规格：采用 108 × 6mm的无缝管以丝扣连接而成，同一断面内接头数量不得超过总无缝管接头数量的50%；
- (2)无缝管间距：环向间距中至中1000px；
- (3)倾角：外插角1 ~ 3 °；
- (4)注浆材料：水泥浆浆液水灰比1:1（重量比）；
- (5)钢花管上钻注浆孔，孔径15mm，孔间距375px × 375px，呈梅花型布置，尾部留不钻孔的止浆段21250px；
- (6)无缝管施工误差：径向不大于500px，相邻无缝管之间环向不大于125px。

1.自然对流冷却冷凝器

- (1) 组成：无缝管和镀铜的钢丝。
- (2) 特点：无风机、节省了电耗，噪声小，传热系数低。

2.强制对流冷却冷凝器

(1) 组成：无缝管、肋片和轴流风机。

(2) 特点：电能消耗多，噪声大，传热系数高。

应用对象：

常应用于冰箱、冷柜、小型空调器、冷场车、汽车空调等一些小型制冷装置中。

优点：不需水，安装简单，可置于屋面；传热系数小，受环境温度影响大，恶化环境，除尘困难。

限制：仅用于氟利昂制冷机中。

分类：据空气的流动情况，可分为自然对流冷却冷凝器和强制对流冷却冷凝器。

我国无缝管行业一直以来就存在着‘规模大、利润附加值低、缺乏核心技术、只赚取微薄加工费’的状况，‘大而不强’成为许多竞争性行业的真实写照。在这种背景下，针对这种对于无缝管的科技攻关之路就有着较为典型的借鉴和示范意义。

相对于无缝管产业，制笔是个体量很小的行业。一家无缝管厂一天的产量，可能就够制笔行业消化一年。对钢厂而言，这点利润微不足道，它没有动力去搞研发生产，制笔企业也没有足够力量去独立研发，因而依赖进口。

换言之，钢厂不会折腾这种技术难度和利润不成正比的事情。

更重要的是，对于大多数在价格战中难以脱身的低端笔厂来说，他们甚至不需要优质材料，因为他们只需要走低价路线，并不需要产品真的好用。

相比之下，日本却能在易切削线钢这个小众的领域下功夫。这是为什么呢？

因为这种钢材除了用于圆珠笔，还会用于汽车工业。虽然整体产量很低（日本年产量也仅仅是一百多万吨，在无缝管产业中的占比几乎可以忽略不计），但技术含量高，需要大企业的研发部门和制作部门才能胜任。

也就是说，日本相关企业是将之作为一个单独的细分市场来做的。毕竟，无缝管，日本无缝管厂竞争激烈，迫使无缝管厂去寻找大大小小的“蓝海”。

其实日本经验，如今的中国恰恰可以利用。

因为中国也正面临无缝管产量过剩的局面，去产能成为必然。无缝管厂需要寻找蓝海，只能转型，只能在个性化上下功夫。

像圆珠笔笔头这种空白领域，终究会成为一些无缝管厂预期的增长点。

无缝管-山东东海钢管(推荐商家)由山东东海钢管有限公司提供。山东东海钢管有限公司(www.sddhbg.com)位于山东省聊城市开发区大东钢管市场武夷山路南段路东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前山东东海钢管在钢管中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。山东东海钢管取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东东海钢管全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。