

pvc波音软片 鸿业壁纸免费寄样 自粘pvc波音软片

产品名称	pvc波音软片 鸿业壁纸免费寄样 自粘pvc波音软片
公司名称	佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区乐平镇范湖工业区三花公路旁2号
联系电话	18924520098 18924520098

产品详情

佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司工厂座落在广东省佛山市六大园区之一的三水工业园范湖片区，公司一贯重视科学生产管理，不断引进新产品和进行技术革新，公司拥有国家专利40多个，其中“奥崎”“666”已成为国内具有一定知名度的品牌。秉承“诚信待客、质量至上、客户至上”的经营宗旨，务实求进的作风，pvc波音软片批发，竭诚为中外客户提供PVC装饰产品，衷心希望与海内外所有客商携手共进，装饰pvc波音软片，共创辉煌。公司主营产品有自粘木纹纸、木纹家具贴纸、装饰木纹膜、装饰木纹膜、木纹装饰贴等。佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司愿与海内外各界朋友携手共赢！欢迎来人、来电与我们合作洽谈，您满意的微笑时我们永恒的追求！

做木纹纸更应了解的基础木材知识

木纹一般是指木材心材表面的花纹。自然界的神奇难测，在木材心材的花纹上，表现非常突出，常常令人叹为观止，甚至拍案叫绝。在制作工艺或家具的时候，木纹都是考察木材优劣的一项重要指标。在材质、香气差不多的情况下，木纹美观与否，就成为决定性因素。

黄花梨之所以价比黄金，除了因其极度稀有之外，其木纹之神奇瑰丽，是人们喜爱它的主要原因。老红木黑筋形成的大气磅礴的如画江山，也常常令人感慨万千。巴花在亚洲、非洲、拉丁美洲的硬木中，并不能算出类拔萃的木种，材质跟它不相上下的深色名贵硬木不少，但它的市场价格高于鸡翅木、高于一些花梨木、远远高于其他非红木类的深色名贵硬木，就在于它的木纹非常美观。

木材结构的纹理，是木纹的一个方面，但不是鉴别同类木材的重要因素。心材颜色很深的硬木，pvc波音软片，结构纹理往往是看不清的，比如乌木、紫檀和多种被称为“XX黑檀”的树种都是这样，但这也正好成为这些木材珍贵的一个明显特征。

佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司工厂座落在广东省佛山市六大园区之一的三水工业园范湖片区，地理位置优越，毗邻广州市，交通十分便利，本公司占地面积25000平方米，建有花园式厂房16000平方米，拥有多条国内的生产线，超过二十年的装饰材料生产经验。公司主要生产木纹膜，压花膜，窗花贴等十多个系列产品，广泛用于各种室内装潢，各类家俱、工艺品、板材、型材等贴面之用。具有耐磨、耐温、耐酸碱等特点，产品设计新颖，款式多样，规格灵活。公司主营产品：奥崎木纹贴、奥崎即时木纹贴膜、奥崎自粘仿木纹贴、木纹贴、木纹贴纸等。欢迎前来咨询！

家具贴木纹膜的好处

作用：防刮伤、烫i伤，易于清洁

家具贴膜适用于各种高i档家具台面，自粘pvc波音软片，如大理石家具、玻璃家具、钢琴漆家具、红木家具、金箔家具等。尤其是一些白色烤漆家具，好看却难保养，很多家居卖场在消费者购买时就会建议贴膜保护。家具贴膜后可以保护家具永不划伤、掉色，让木制家具防烫，玻璃家具防爆，不影响美观效果，还能增加表面亮度，易于清洁，是目前最简便、靠谱的家具保养方法。

相对于家庭用户，目前家具贴膜在一些酒店、KVT和企事业单位更为流行。“这些场所人员流动大，家具易磨损，贴膜后能解决许多实际问题。”工作人员以近两个月上门服务的几家单位为例：宜昌某单位多个会议室重新装修，原来的会议桌弃之可惜，继续用又太旧，单位负责人想重新喷漆翻新，但考虑到污染大，周期长，最后选择了贴膜，工程简单又省钱，效果好还无污染。某酒店购置了一批实木大餐台，担心餐具摩擦划伤漆面，也怕烟头烫i伤。贴膜后不仅能起到很好的保护作用，而且不沾油，清洁起来非常方便。

佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司工厂座落在广东省佛山市六大园区之一的三水工业园范湖片区，地理位置优越，毗邻广州市，交通十分便利，本公司占地面积25000平方米，建有花园式厂房16000平方米，拥有多条国内的生产线，超过二十年的装饰材料生产经验。公司主要生产木纹膜，压花膜，窗花贴等十多个系列产品，广泛用于各种室内装潢，各类家俱、工艺品、板材、型材等贴面之用。具有耐磨、耐温、耐酸碱等特点，产品设计新颖，款式多样，规格灵活。公司主营产品：奥崎木纹贴、奥崎即时木纹贴膜、奥崎自粘仿木纹贴、木纹贴、木纹贴纸等。欢迎前来咨询！

木纹热转印生产工艺和配套设备

工艺一

第步：选取已经喷涂好了的基材。

第2步：用热转印胶水将木纹热转印纸正面与被转印基材的被转印面对贴（选用手工刷胶、贴纸的全手工操作方式，或选用万向轮包覆机刷胶、贴纸的机械操作方式），使用热转印胶水的目的是使木纹热转印纸能紧贴被转印基材的被转印面。

第3步：将已经包裹好的基材送至烘箱烘烤，烘烤温度的高低和时间的长短应根据被转印基材的特征、要

转印纹理的深浅及烘箱的具体性能等综合因素做适当调整，通常转印的温度为160 ~ 230 ，时间为3 ~ 8分钟。

第4步：从烘箱中取出已被转印的基材，撕下热转印纸，做表面清洁。

第5步：部分产品根据需要还要做一道光油处理。

该工艺主要用于天花扣板、幕墙铝板、防盗门、入户门、异性成型产品和非常薄的铝材。

优点：

1) 可以做任何形状基材的木纹热转印

2) 生产效率高

3) 成本低

pvc波音软片-鸿业壁纸免费寄样-自粘pvc波音软片由佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司提供。佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司（www.hyoctki666.com）是从事“家具贴膜,防油贴膜,墙纸贴膜,玻璃窗花贴膜,玻璃防爆膜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱凤英。