

# 内燃公路取芯机 公路钻孔取芯机 汽油水钻机生产厂家

产品名称	内燃公路取芯机 公路钻孔取芯机 汽油水钻机生产厂家
公司名称	济宁硕阳机械设备有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:硕阳 型号:HZ-20 产地:山东济宁
公司地址	济宁高新区金宸国际大厦1304房
联系电话	0537-2330523 18905377132

## 产品详情

硕阳机械|

内燃公路取芯机 公路钻孔取芯机 汽油水钻机生产厂家

完善的服务 稳定的质量 有竞争力的品牌

本机符合GB11818-89<混凝土钻孔取芯机的技术要求>的标准

备注 1)钻头每种等级定做长度每增加10cm,增加100元

2)我厂钻头可为国内各个机器厂家配套

3)以上所以报价不含运费不含税金如需开票 + 10个点

钻头规格

内径x长度

外径x长度

50x400

57x400

70x400

76x400

75x400

83x400

100x400

108x400

150x400

159x400

200x400

208x400

300x400

312x400

本钻机对其它非金属脆硬材料，如耐火材料，陶瓷，岩石，也同样可进行钻孔取芯。HZ型混凝土钻孔取芯机主要用于对建筑，公路，机场，码头，大坝等硬化混凝土钻孔取芯，具有操作简单，移机方便，钻孔取芯准确，芯样表面光洁，且对芯样不发生意外破坏，是公路交能部门，建筑部门及相关大专院校不可缺少的。

一、HZ-20钻机的适用范围：HZ-20钻机是采用汽油发动机为动力，启动方便，运转可靠、操作简便，并配备了人造人造金刚石薄壁钻头，主要用于公路、机场、港口、码头、大坝等混凝土工程，钻孔取芯的新型系列产品。本机可取芯400-5000mm，主要在高等级公路能取混凝土、石灰石、基础等，进行抗压、抗折试验。科研取芯也非常理想。

另外，本钻机可对其它非金属脆硬材料，如耐火材料、陶瓷、玻璃、岩石也同样可进行钻孔取芯。

二、HZ-20型混凝土钻孔取芯机的组成部分：钻机为两立柱立式结构钻孔方向垂直向下，由汽油发动机、变速箱、主轴、钻头、立柱、底座升降结构、冷却给水泵、行走机构等主成。钻机由合金钢材料制造螺旋齿轮，齿面高频淬火，能经久耐用，通过一对三角带轮，带动人造金刚石钻头旋转工作，升降结构采用先进滚珠丝杠轻松方便，立柱采用厚壁无缝钢管，经精密磨削后镀硬铬表面处理，使钻头作逆时针旋转并作上下移动达到钻孔或取芯之目的。

HZ-20型混凝土钻孔取芯机(5.5马力雅马哈机器、8.5马力原装进口雅马哈机器、9马力本田机器、10马力雅马哈机器、12马力雅马哈机器、13马力本田机器)

HZ-20B型多功能混凝土钻孔取芯机(5.5马力雅马哈机器、8.5马力雅马哈机器)(以下简称为钻机)为对混凝土进行机械钻孔的新型建筑机械，它操作简便、轻巧灵活、移动方便，不需要电源，钻机及取样尺寸准确，钻孔后表面光洁，且对钻取物不发生意外破坏，是理想的一种公路检查设备。

三、HZ-20型混凝土钻孔取芯机技术参数：

汽油机型号：MZ-175 MZ-250

品牌：雅马哈

汽油机型号：Gx160 Gx270 GX390

品牌：本田

功率：3.3KW-11.4KW

转数：3600r/min

- 1、型号：HZ-20型
- 2、大钻孔取芯直径：200mm
- 3、大钻孔取芯深度：400-5000mm(可配加长杆30厘米/根)
- 4、钻孔方向：垂直向下
- 5、进给方式：手动、自动
- 6、主轴转速：800-1200
- 7、钻头形式：人造金刚石薄壁钻头
- 8、配套动力：汽油机
- 9、外形尺寸长×宽×高：1080×780×1150mm
- 10、重量：210kg

四、HZ-20钻机所配钻头：50×400/700mm 75×400/700mm 100×400/700mm  
150×400/700mm 200×400/700mm 根据需要可自选配配置。

我司专业生产各种混凝土钻孔取芯机，价格优惠，质量保证，外形美观，欢迎广大朋友来电洽谈！  
销售工程师：李珍

销售热线：18905377132

销售座机：0537-2330523