

# 室外泳池水处理设备厂家 仙桃泳池水处理设备厂家 哈沃康体设备

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 室外泳池水处理设备厂家<br>仙桃泳池水处理设备厂家 哈沃康体设备 |
| 公司名称 | 广州哈沃康体设备有限公司                      |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 中国 广东 广州 广州市白云区 鹤龙一路32号           |
| 联系电话 | 13922375085 13922375085           |

## 产品详情

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、水上乐园设备。是酒店特色温泉、SPA水疗、特色浴池、特色桑拿房、漂流工程、喷泉水景工程设备的销售、施工及规划设计为一体的专业型公司。想要了解：泳池恒温设备施工，泳池恒温设备多少钱，儿童游泳池设备公司，儿童游泳池设备厂家，儿童游泳池设备价格等信息，可致电广州哈沃康体设备有限公司

游泳池恒温过滤系统维护保养怎么做?

### 3、加氯消毒：

根据自身场馆的特点选择适合的氯制剂对泳池水进行加氯消毒处理。如配置了自动投药器或漂浮型氯片分配器，可选用消毒效果持久、平稳的缓释型氯片;手工投加速溶型氯片的方式适合各种类型的泳池;露天泳池建议使用含氯稳定剂的氯制剂，这样可以有效抵御阳光紫外线对氯的消耗。

### 4、澄清处理：

泳池水的混浊和不亮丽是因为当光线照射在含有悬浮颗粒的游泳池时，光线因为粒子间的反射光束而产生分散现象;反之，池水中的悬浮颗粒含量很少时，水中会因为光线未被阻挡而提高水中能见度，呈现晶莹剔透的美感。这时，建议使用澄清剂在机房做接触过滤，可轻易将池水能见度提高25米。针对池水混浊具有强大的作用。

### 5、调节PH值：

PH值是非常重要的水质平衡控制指标。使用氯消毒时，PH值保持在7.0-7.8之间才能起到和的消毒作用。

请根据测试数据配合对应调节PH值(增酸剂, PH值-;增碱剂, PH值+)

泳池水循环设备的作用有哪些?

泳池水循环设备采用PLC控制系统, 该系统包括: 水循环过滤净水系统、水质调整及加药系统、池水恒温加热系统和操作显示控制系统四大组成部分, 系统自动化程度高, 运行稳定、可靠。水质安全成为人们高度关心的话题, 在泳池供水系统和泳池循环系统中, 消毒工序是必不可少的安全屏障。

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末, 拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、水上乐园设备。是酒店特色温泉、SPA水疗、特色浴池、特色桑拿、漂流工程、喷泉水景工程设备的销售、施工及规划设计为一体的专业型公司。想要了解: 小孩游泳池设备厂家, 儿童游泳池设备价格, 儿童游泳池设备价格, 室外泳池水处理设备厂家, 幼儿游泳池设备价格, 恒温游泳池设备价格等信息, 可致电广州哈沃康体设备有限公司

逆流式游泳池水循环方式特点:

能有效去除集聚在池水表面脏污杂质, 游泳馆泳池水处理设备厂家, 能满足将净化过的水送到游泳池的每个部位和从它的表面排除受污染最严重的表面水75%~80%的水量;

池底均匀布置给水口能满足池内水流均匀, 防止出现涡流、短流和死水区等现象;

能均匀有效地使被净化处理的洁净水有序交换, 更新池内尚未进行再次净化处理的水, 提高池水净化处理效果;

保证不同水层、不同部位的池内水质(洁净度、消毒余量、PH值和水温等)均匀;

池底沉积污染物质。

因此, 竞赛游泳池、训练游泳池、宾馆和俱乐部(会所)游泳池宜采用逆流式游泳池水循环方式。但这种循环方式建设费用较高, 管道施工安装和维护较困难。

恒温泳池设备特点

高效节能: 采用热泵技术, 机组直接加热泳池池水, 恒温泳池水处理设备厂家, 全年平均能效高达5.0, 与传统的加热方式(锅炉+板式换热器)相比, 运行费用可节省65%~80%。

安全环保: 水电隔离, 仙桃泳池水处理设备厂家, 无燃烧, 不漏电、漏气, 无污染, 彻底消除触电、中毒、爆炸等危险, 使用安全环保。

经久耐用：采用专利技术的双流程钛盘管，能够抵御水中氯离子的侵蚀，完全对人体无伤害，性能稳定，经久耐用。

广州哈沃康体设备有限公司公司以“质量拓市场，诚信赢客户”的经营理念作指导，不断引进和创新国内外一流休闲康体设备，以较优惠的价格，诚恳的服务，诚邀各大酒店、宾馆、水疗中心、生活小区会所、水上乐园，有志于休闲设备的人士合作。公司成立以来依托着多所高校及设计院，同时吸纳一批同行业精英人士共同完善公司技术实力，并实时调整业务战略布局，更好的服务与广大新老客户。联系我司可了解到：游泳馆泳池水处理设备厂家，室外泳池水处理设备厂家，私人泳池水处理设备厂家，小孩泳池水处理设备厂家，移动游泳池设备价格等信息。

小型游泳池循环水处理消毒设备用什么？

### 3、无氯冲击性处理剂：

小型儿童池或婴儿池还可以使用无氯冲击性处理剂来进行消毒，无氯冲击性处理剂不含氯、无异味不刺激，比较适合儿童池和婴儿池使用，而且两天使用一次即可，比较方便。

### 4、银铜离子消毒器：

小型游泳池消毒还可以使用银铜离子消毒器，银铜离子消毒器B80型适用于80立方水的小泳池进行消毒，一般别墅泳池会选择使用。

游泳池水质平衡的指标是什么？

#### 一、PH值

PH值：表示溶液中[H<sup>+</sup>]的负对数 $PH=-\lg H^+$ 表示，PH值体现了某溶液或物质酸碱度。PH值分为0—14范围，一般从0—7属酸性，7—14属碱性，7为中性。对游泳池池水的PH值的控制在7.2~7.8，其目的有二：1、游泳者的舒适度在7.4~7.6;2、化学消毒的有限性。

结论：PH值是游泳池水质控制和维护中的因素，是否合理的和稳定的PH值，对人体的舒适感和氯消毒的效果都有很大的影响。PH值是游泳池水处理的关键和首要要解决的问题。

#### 二、总碱度(TA)：

总碱度(TA)是测量池水中碱性物质数量的指标，在游泳池里，以CaCO<sub>3</sub>计。一定量的总碱度(TA)起到稳定水中PH值的作用:如果它过小

室外泳池水处理设备厂家-仙桃泳池水处理设备厂家-哈沃康体设备由广州哈沃康体设备有限公司提供。

广州哈沃康体设备有限公司（[www.hawopool.com](http://www.hawopool.com)）是一家从事“泳池设备,水上乐园,温泉水疗设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亚士图爱克 GILVX既流 HONXIUS元光秀水”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使哈沃康体设备在循环水处理设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！