

# 1350nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管

产品名称	1350nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管
公司名称	威世博创（天津）科技有限公司
价格	140.00/个
规格参数	品牌:威创光电 波长:1350nm 封装:尾纤/系统
公司地址	天津市东丽区福山路28号楼112-A室
联系电话	022-87931118 15620601432

## 产品详情

威创光电推出高品质1350nm尾纤激光二极管,采用单模光纤/单模保偏光输出。有同轴、8针、14针蝶形封装等多种封装选择，同时内置隔离器和探测器，增加激光器的功率稳定性并减小激光器噪音。

同时，我们还可以提供整套光纤耦合激光器系统，系统内置激光器模块，TEC制冷系统，驱动电路等，客户只需要输入交流电即可轻松操控激光器，极为方便。

产品型号和主要参数如下：

单模/保偏光纤耦合激光二极管：

Wavelength

Part Number

Output Power

Fiber Type

Fiber Core

Package

Connector

PD

TEC

1350nm

WSLP-1350-002m-9-DFB

2mW

SMF-28

9um

Coaxial

FC/SMA

×

WSLP-1350-005m-9-DFB

5mW

WSLX-1350-005m-9-H8-T-DFB

8-Pin

WSLP-1350-005m-PM-DFB

PMF

FC

WSLX-1350-005m-PM-H8-T-DFB

DC直流供电的激光器系统：

Wavelength

Part Number

Output Power Range

Fiber Type

Fiber Core

Supply Voltage

Connector

TEC

Analog

TTL

1350nm

WSLS-1350-005m-9-DC

0 ~ 5mW

SM

9um

5VDC

FC/SMA

WSLS-1350-005m-PM-DC

PM

FC

AC交流供电的激光器系统

Wavelength

Part Number

Output Power Range

Fiber Type

Fiber Core

Supply Voltage

1350nm

WSLS-1350-005m-9

0 ~ 5mW

SM

9um

90V ~ 240VAC

WSLS-1350-005m-PM

PM

产品照片

- 1) 8-PIN蝶形封装
- 2) 同轴封装
- 3) B8封装
- 4) 5VDC直流供电的激光器系统
- 5) 240VAC交流供电的激光器系统