

南京展览厅设计公司 腾韵会展设计

产品名称	南京展览厅设计公司 腾韵会展设计
公司名称	南京腾韵会展服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区建南社区宝山寺路686号
联系电话	17361888573

产品详情

南京腾韵会展服务有限公司是一家搭建、木结构特装展台、展览展示制作、活动设备租赁、灯光音响租赁、舞台桁架搭建、LED大屏幕、桌椅铁马围栏、展板指示牌、演出设备和活动用品出租、以及会场布置等大型活动、服务于一体的一站式综合供应商公司。

展览设计师必须要明白展览设计是整个展览工作中要完成的重要部分之一，要知道展览设计是整个工序是否能继续进行的前提，但不是展出的目的，只是通过这种方式达到展出效果的手段。展览艺术是通过艺术的造詣将一张平白的纸张抽象为展览效果图，让参展商能够接受方案继续工序的制作。

目的性原则

展览策划起始于展览目标的选择，落实于展览目标的实现，体现在每一个设计的细节。遵循目的性原则，设计人员应处理好以下关系：

(1) 处理好参展企业和设计者的关系

展览设计要求设计人员不是按自己的思路创造出一件艺术品，而要求设计人员使用技术和创造性反映、表现参展企业的意图、风格和形象，达到参展企业所希望的目的和效果。

(2) 处理好艺术和展览的关系

不论使用何种设计技术、技巧，不论采用何种背景（包括展架、道具、装饰），主角是展台和展品，不能喧宾夺主。展览内容不能受制于表现手法，不能突出设计忽略展台、展品。设计好坏不在于花钱多少，不在于是否符合艺术标准，而在于展台能否体现参展企业的形象和意图，能否吸引参观者的注意，展

品能否反映出特征和优势。

(3) 处理好展览和贸易的关系

展台反映参展企业形象、能吸引观众并留下印象，展品能体现出特征、优势，并能方便参观者观看是成功的设计。如果是宣传展览会，这样的设计便达到了目的。但是如果是贸易展览会，设计还未达到最终目的。在贸易展览会上，展览是开展贸易的手段。展台是参展企业开展贸易工作的环境，展台本身并不是目的；同理，展品是参展企业开展贸易的工具，展览产品本身也不是目的。

(4) 理好展览设计与展览其他工作的关系

设计人员必须明白通过设计为参展企业提供其达到展出目的的环境和条件，而且可能还需要协调与宣传人员、广告人员的工作。展览设计的成功在于帮助、支持展出获得整体而不是部分的成功。

南京腾韵会展服务有限公司是一家搭建、木结构特装展台、展览展示制作、活动设备租赁、灯光音响租赁、舞台桁架搭建、LED大屏幕、桌椅铁马围栏、展板指示牌、演出设备和活动用品出租、以及会场布置等大型活动、服务于一体的一站式综合供应商公司。

展台设计主题概念要保持一致很多参展商在设计展台之前，都没有与设计公司进行详细的沟通，就只是看一下展台设计公司给出的设计方案。最终导致的结果，很有可能就是展台设计的很精美，很时尚，但是与自己公司的产品、形象、文化等方面完全不搭调，那么这钱花的就是不值。

南京腾韵会展服务有限公司是一家搭建、木结构特装展台、展览展示制作、活动设备租赁、灯光音响租赁、舞台桁架搭建、LED大屏幕、桌椅铁马围栏、展板指示牌、演出设备和活动用品出租、以及会场布置等大型活动、服务于一体的一站式综合供应商公司。

展厅设计中常用的照明方式

1、直接照明 光线通过灯具射出，其中90%-100%的光通量到达假定的工作面上，这种照明方式为直接照明。这种照明方式具有强烈的明暗对比，并能造成有趣生动的光影效果，可突出工作面在整个环境中的主导地位，但是由于亮度较高，应防止眩光的产生。

2、半直接照明 半直接照明方式是半透明材料制成的灯罩罩住光源上部，60%-90%以上的光线使之集中射向工作面，10%-40%被罩光线又经半透明灯罩扩散而向上漫射，其光线比较柔和。这种灯具常用于较低的房间的一般照明。由于漫射光线能照亮平顶，使房间顶部高度增加，因而能产生较高的空间感。

3、间接照明 间接照明方式是将光源遮蔽而产生的间接光的照明方式，南京展览厅设计公司，其中90%-100%的光通量通过天棚或墙面反射作用于工作面，10%以下的光线则直接照射工作面。通常有两种处理

方法，一是将不透明的灯罩装在灯泡的下部，光线射向平顶或其他物体上反射成间接光线；一种是把灯泡设在灯槽内，光线从平顶反射到室内成间接光线。这种照明方式单独使用时，需注意不透明灯罩下部的浓重阴影。通常和其他照明方式配合使用，才能取得特殊的艺术效果。

4、半间接照明 半间接照明方式，恰和半直接照明相反，把半透明的灯罩装在光源下部，60%以上的光线射向平顶，形成间接光源，10%-40%部分光线经灯罩向下扩散。这种方式能产生比较特殊的照明效果，使较低矮的房间有长高的感觉。

5、漫射照明方式 漫射照明方式，是利用灯具的折射功能来控制眩光，将光线向四周扩散漫散。这种照明大体上有两种形式，一种是光线从灯罩上口射出经平顶反射，两侧从半透明灯罩扩散，下部从格栅扩散。另一种是用半透明灯罩把光线全部封闭而产生漫射。

南京展览厅设计公司-腾韵会展设计(图)由南京腾韵会展服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京腾韵会展服务有限公司（www.njtyhz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.njzhdj.cn）还是从事南京展会布置，南京展台搭建，南京展台设计的厂家，欢迎来电咨询。