

# H250/RR/M9/ESK/EX德国科隆金属管转子流量计

产品名称	H250/RR/M9/ESK/EX德国科隆金属管转子流量计
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	品牌:KROHNE 型号:H250 M40 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

基于独特的模块化设计，H250 M40具有广泛的应用。它可以无需辅助电源纯粹作为一个就地显示机械式仪表也可集成于现场总线系统。它可以是本安防爆或者隔爆；水平安装、垂直安装或者测量从上到下流向的介质流量。因此，H250 M40能以可靠的测量满足您几乎所有的需求，并且以优异的性价比给您留下深刻的印象！

### 满足防爆要求的仪表

电子元件被设计为本质安全和无火花，可在爆炸性气体和粉尘环境场合使用。你也可以选择安装相同的带安全壳组件-如防爆壳。这使得只用一个仪表满足不同的防爆要求成为可能。所有H250 M40满足IP66/IP68的防护等级。

### 对于大多数安装长度合适的解决方案

通常情况下，变面积流量计需要垂直安装，并且介质从下到上流动。这能够带来可观的成本。H250 M40可以给您在设计管路时带来更大的方便，KROHNE可以提供水平安装方式或介质从上到下流动的安装方式的仪表型号。

### KROHNE质量保证

仪表的精度和重复性都可以得到保证。每一台仪表都单独标校。坚固的全金属外壳保证适合介质的极端压力、温度。

### H250 M40特点

防爆：本安和隔爆

模块化-就地显示到现场总线

安装方式多样：垂直和水平

多种材质选择：不锈钢、哈氏合金、钛材、镍合金、PTFE/TFM衬里

扩展量程：100:1

H250产品特点

坚固、简洁、可靠设计

模块化、智能化指示器设计

与国际市场同步，选用新型ESK2A变送器

一次成型测量锥管

陶瓷气阻尼装置

X - 射线探伤

低压力损失设计

短行程、小型结构、250mm高

德国KROHNE公司计算软件保证计算准确

介质粘度，密度，温度，压力多级修正

全进口流量校验装置保证产品精度

100%压力测试，100%产品校验

多种指示器M7、M9、M10选择

多种信号输出：4-20mA；0.02-0.1MPa；开关信号

多种技术认证保证质量

可选附件（配件）

测量直管段，H系列浮子流量计建议用户安装前五倍口径，后三倍口径的直管段以保证仪表测量精度。

管道法兰、紧固件、密封垫 与产品法兰标准相同的管道法兰能够保证仪表正常安装运行。

磁过滤器，当介质中含有铁磁性杂质或初次安装使用流量计时，推荐选用磁过滤器。F型用于法兰连接，FS型压紧式连接。

HART协议调制解调器，通过与台式计算机或笔记本电脑连接在H250系列（带有HART功能），实现HART功能。

KROVACAL计算软件：安装在WIN2000或更高系统上实现HART与计算机选型、线性修正、流量累计等功能。

信号转换功能板，实现4-20mA直接在H250上转换转换为0-20mA信号。

认证证书：包括X-射线探伤；材质证明；压力测试证明等。

VARIABLE AREA FLOWMETER (H 250/RR/M40/HT)

VARIABLE AREA FLOWMETER (H250/RR/M40/HT)

KROHNE VARIABLE AREA FLOWMETER (TYPE :- H250/RR/M40R/HT/ESK-Ex)

KROHNE VARIABLE AREA FLOWMETER (TYPE :- H250/RR/M40/ESK-Ex)

VLT HVAC DRIVE 134F8457 FC-102N160T4E20H2XGC7XXSXXXAXBXCXXXDX 160 KW / 250 HP, 380 - 480 VAC, IP20/CHASSIS (VARIABLE F

KROHNE VARIABLE AREA FLOW METER ( TYPE : H250/RR/M9/ESK-EX)

KROHNE VARIABLE AREA FLOW METER ( TYPE : H250/F/M40/ESK )

KROHNE VARIABLE AREA FLOW METER ( TYPE : H250/C/M40R/K2-EX )

KROHNE VARIABLE AREA FLOW METER ( TYPE : H250/RR/B/M40/HT/ESK-EX )

KROHNE VARIABLE AREA FLOW METER ( TYPE : H250/RR/M40/HT/ESK-EX )

KROHNE VARIABLE AREA FLOW METER ( TYPE : H250/RR/M40/ESK-EX)

AXIAL PISTON VARIABLE PUMP (H-016/HK250T SPARE PARTS)

VLT HVAC DRIVE 134F8457 FC-102N160T4E20H2XGC7XXSXXXAXBXCXXXDX 160 KW / 250 HP, 380 - 480 VAC, IP20/CHASSIS (VARIABLE

(RE-IMPORT INDIAN ORIGIN GOODS FOR REPAIR) KROHNE MAKE VARIABLE AREA FLOWMETER SR. NO. 1151779 & 1151780 MODEL H-250, DN

(RE-IMPORT INDIAN ORIGIN GOODS FOR REPAIR) KROHNE MAKE VARIABLE AREA FLOWMETER SR.NO. 1151783 & 1151784 MODEL H-250, DN

(RE-IMPORT INDIAN ORIGIN GOODS FOR REPAIR) KROHNE MAKE VARIABLE AREA FLOWMETER SR. NO. 1151781, 1151782 MODEL H-250, DN5

VARIABLE AREA FLOWMETER TYPE : H250RRM40

KROHNE VARIABLE AREA FLOW METER ( TYPE : H250H/RR/M40/K1-EX)