

OPTISONIC6300P科隆便携式超声波流量计DN50-1500外夹双轨流量计

产品名称	OPTISONIC6300P科隆便携式超声波流量计DN50-1500外夹双轨流量计
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	品牌:科隆KROHNE 型号:6300P 产地:荷兰
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

????????????

全彩色图形显示屏和全键盘的用户友好操作界面

通过USB接口快速和方便地向电脑传输记录数据

传感器：稳定，快速安装，高性能

全新的OPTISONIC 6300 P流量计将便携性、简单直观和快速的液体测量与高精度和可靠性科隆超声波技术相结合。只要将传感器安装到管道上，连接上小巧的转换器就可以开始读数。对测量数据进行存储同样也非常方便。数据被存储在USB存储卡中，并且可以传输至外部评估设备。

-----北京域能汇通科技有限公司联系人：赵经理 186-0192-5855QQ:
350-748-904电话：010-6591-1327地址：北京市朝阳区立清路8号院邮编：100107Email:
sales@uniecho.com-----

它的便携性和灵活性使得OPTISONIC 6300 P成为任何工业领域在各种应用条件下进行流量测量的理想解决方案。

特点

快速和简便的传感器安装

全面的用户界面

轻松传输数据到电脑

14小时的电池寿命

能量测量功能

行业

化工

石油化工

电力

水

石油&天然气

半导体

食品和饮料

医药

采暖通风与空调

钢铁&有色金属

应用

暖通系统的调试

检查在线流量计

检查泵的性能

临时替代有故障的流量计

解决一般流量相关的问题

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS, SPARE PARTS OPTIWAVE 6300 C(TYPE : 24 GHZ RADAR (TDR)
LEVEL METER)

KROHNE ULTRASONIC CLAMP ON FLOW METER (TYPE : OPTISONIC 6000 & OPTISONIC 6300 W)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS, SPARE PART OPTIWAVE 6300 C(TYPE : 24 GHZ RADAR (FMCW) LEVEL METER)

KROHNE ULTRASONIC CLAMP ON FLOW METER (TYPE : OPTISONIC 6300 W)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS , SPARE PARTS OTIWAVE 7300 C/ 6300 C (TYPE : 24 GHZ RADAR (FMCW) LEVEL METER)

FLOW METER SUB ASSEMBLY PARTS , SPARE OPTIWAVE 6300 C (TYPE: 24 GHZ RADAR (FMCW) LEVEL METER)

KROHNE ULTRASONIC CLAMP ON FLOW METER (TYPE: OPTISONIC 6300P)

KROHNE ULTRASONIC CLAMP ON FLOW METER (TYPE: OPTISONIC 6300W)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS SPARE PARTS OPTIWAVE 6300 C(TYPE : 24 GHZ RADAR (FMCW) LEVEL METER)

KROHNE-ULTRASONIC CLAMP ON FLOW METER (TYPE : OPTISONIC 6300W)

FLOW METER SUB ASSEMBLY / PARTS, SPARE PARTS OPTIWAVE 6300 C(TYPE : 24 GHZ RADAR (FMCW) LEVEL METER)

FLOW METER (TYPE : OPTIWAVE 6300 C) 24 GHz NON - CONTACT RADAR (FMCW) LEVEL METER . 24 GHz NON - CONTACT RADA

KRHONE - ULTRASONIC CLAMP ON FLOW METER (TYPE: OPTISONIC 6300 W)

KRHONE ULTRASONIC CLAMP - ON FLOW METER IN SKD CONDITION (TYPE: OPTISONIC 6300 W)

SET OF TURBINE METER INTERNALS (6)300# (PART NO.50271268-7106)(PART FOR LIQUID TURBINE FLOW METER)

E&I SPARE FOR RO SYSTEM-AQE-120DDA-010 PERMEATE FLOW METER 2 500-6300 L/H

F3.37.5.B TOTAL FLOW PER WAFER : 63.00 I/SEC ; 1000.00 GPM(AUTOMATIC BALANCING VALVE)

FLOW SWITCH 2500-6300 I/H (066-00223) (CONTACT UNIT, FOR OIL FLOW SWITCH) (INSTRUMENTATION PARTS FOR COMPRESSOR)

RESPIRATION APPARTUS - PM6300EN BLENDER, AI R/02 LOW FLOW(AIR OXYGEN BLENDER)