

国标0号柴油(上海) 轻柴油

产品名称	国标0号柴油(上海) 轻柴油
公司名称	上海大唐石油化工有限公司
价格	8100.00/吨
规格参数	类别:轻柴油 凝点:0 () 十六烷值:不小于45
公司地址	浦东新区东方路1988号707-A11室
联系电话	021-50690519 13671990660

产品详情

类别	轻柴油	凝点	0 ()
十六烷值	不小于45	运动粘度	3.0--8.0 (cst)
灰分	不大于0.01 (%)	硫	不大于0.2 (%)
闪点	不低于55 ()	水分	不大于痕迹 (%)
密度	0.84 (g/cm3)	色泽	不大于3.5 (号)

上海大唐石油化工有限公司主要从事国标柴油及汽油批发业务。批发对象针对用量较小的终端客户。对于工厂、医院、学校、政府机关、酒店、写字楼等用户可送货上门及提供加油服务。对于车队及小批发商可送货上门及提供小油车或设灌及油服务，也可购买提单后自己提货。送货对象仅限上海及邻近地区。

-----保质保量,价格从优;

客户的满意-----是我们的追求!

欢迎致电大唐石油化工有限公司!

-----我们将竭诚为您服务!

0号柴油指标

化验项目	质量指标	
	一级品	合格品
密度	实测	846

十六烷值 不低于	45	57.7
馏程：50%馏出温度 °c 不高于	300	273
90%馏出温度 °c 不高于	355	339
95%馏出温度 °c 不高于	365	355
运动粘度 (20 °c) mm ²	3.0-8.0	4.71
10%蒸余物残碳 不大于	0.3	0.02
灰分 % 不大于	0.01	0.0012
硫含量 % 不大于	0.81	0.05
机械杂质	无	无
水分 %	痕迹	痕迹
闪点(闭口) °c 不低于	55	75
铜片腐蚀 (50 °c、3h) 级 不大于	1	1
酸度 mgkoh/100ml 不大于	7	5.64
凝点 °c 不高于	0	-1
水溶性酸或碱	无	无
实际胶质 mg/100ml 不大于	----	70
颜色、色号 不深于	3.5	0.5
氧化安定性沉渣mg/100ml 不大于	2.5	0.6
硫醇性硫含量 % 不高于	0.01	----
凝固点	4	2

-10号柴油指标

化验项目	质量指标	
	一级品	合格品
密度	----	实测
十六烷值 不低于	45	45
馏程：50%馏出温度 °c 不高于	300	300
90%馏出温度 °c 不高于	355	355
95%馏出温度 °c 不高于	365	365
运动粘度 (20 °c) mm ²	3.0-8.0	3.0-8.0
10%蒸余物残碳 不大于	0.3	0.4
灰分 % 不大于	0.01	0.02
硫含量 % 不大于	2.5	2.5
机械杂质	无	无
水分 %	痕迹	痕迹
闪点(闭口) °c 不低于	65	65
铜片腐蚀 (50 °c、3h) 级 不大于	1	1

酸度 mgkoh/100ml 不大于	5	10
凝点 °c 不高于	-10	-10
水溶性酸或碱	无	无
实际胶质 mg/100ml 不大于	----	70
颜色、色号 不深于	3.5	----
催速安定性沉渣mg/100ml 不大于	2.0	----
硫醇性硫含量 % 不高于	0.01	----
冷凝点	4	4