

# 长期批发沪 国标0号柴油

产品名称	长期批发沪 国标0号柴油
公司名称	上海大唐石油化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:轻柴油 凝点:0 ( ) 十六烷值:不小于45
公司地址	浦东新区东方路1988号707-A11室
联系电话	021-50690519 13671990660

## 产品详情

类别	轻柴油	凝点	0 ( )
十六烷值	不小于45	运动粘度	3.0--8.0 ( cst )
灰分	不大于0.01 ( % )	硫	不大于0.2 ( % )
闪点	不低于55 ( )	水分	不大于痕迹 ( % )
密度	0.84 ( g/cm3 )	色泽	不大于3.5 ( 号 )

上海大唐石油化工有限公司主要从事柴油及汽油批发业务。批发对象针对用量较小的终端客户。对于工厂、医院、学校、政府机关、酒店、写字楼等用户可送货上门。对于车队及小批发商可送货上门也可购买提单后自己提货。送货对象仅限上海及邻近地区。

-----保质保量,价格从优;

客户的满意-----是我们的追求!

欢迎致电大唐石油化工有限公司!

-----我们将竭诚为您服务!

0号柴油指标

化验项目

质量指标

一级品	合格品
密度	实测
十六烷值 不低于	45
馏程：50%馏出温度 °c 不高于	300
90%馏出温度 °c 不高于	355
95%馏出温度 °c 不高于	365
运动粘度（20 °c）mm <sup>2</sup>	3.0-8.0
10%蒸余物残碳 不大于	0.3

灰分 % 不大于 0.01

硫含量 % 不大于 0.81

机械杂质 无

水分 % 痕迹

闪点(闭口) ° c 不低于 55

铜片腐蚀 ( 50 ° c、 3h ) 级 不大于 1

酸度 mgkoh/100ml 不大于 7

凝点 ° c 不高于 0

水溶性酸或碱 无

实际胶质 mg/100ml 不大于 ----

颜色、色号 不深于 3.5

氧化安定性沉渣mg/100ml 不大于 2.5

硫醇性硫含量 % 不高于 0.01

冷凝点 4

-10号柴油指标

化验项目	质量指标
一级品	合格品
密度	-----
十六烷值 不低于	45
馏程：50%馏出温度 °c 不高于	300
90%馏出温度 °c 不高于	355
95%馏出温度 °c 不高于	365

运动粘度 (20 ° c) mm<sup>2</sup> 3.0-8.0

10%蒸余物残碳 不大于 0.3

灰分 % 不大于 0.01

硫含量 % 不大于 2.5

机械杂质 无

水分 % 痕迹

闪点(闭口) ° c 不低于 65

铜片腐蚀 (50 ° c、3h) 级 不大于	1
酸度 mgkoh/100ml 不大于	5
凝点 ° c 不高于	-10
水溶性酸或碱	无
实际胶质 mg/100ml 不大于	----
颜色、色号 不深于	3.5
催速安定性沉渣mg/100ml 不大于	2.0
硫醇性硫含量 % 不高于	0.01

冷凝点

4