

淄博建筑工地泥浆脱水固化处理机效率高

产品名称	淄博建筑工地泥浆脱水固化处理机效率高
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

淄博建筑工地泥浆脱水固化处理机效率高

桩基施工用泥浆处理设备作为一种桩基辅机，它可以对建筑废浆进行充分的净化处理，成桩施工的控制要求，其充分净化所带来的优点是对土渣、砂、石块、泥团块的有效分离，使之有利于造孔工效，了对膨润土和其他成分的要求，有利于控制泥浆指标，清孔速率和卡钻事故，使成孔的了显著的。建设“绿色矿山”，为众多矿业企业提供了主流的生产设备，矿业企业对矿山机械设备有较高的依赖性，矿山设备节能化环保化化，对矿企绿色可发展，推进“绿色矿山”建设，有重要意义。

现在很多路桥工程桩孔泥浆都采用化学和机械结合处理。首先采用机械，利用一个2层的高频振动脱水筛，将泥浆中的较大颗粒（>3mm）清理掉，剩余的泥浆利用渣浆泵或砂泵，打入水力旋流器进行固液分离，颗粒较细的泥浆处理通过水力旋流器上部溢流口进入沉淀池，加絮凝剂沉淀后，继续进入循环。颗粒较粗的泥浆，通过水力旋流器的下部出浆口进入高频振动脱水筛脱水，由出料口的固体物含水量小于18%，符合堆放和运输要求。

咱们的旋流器的原理是利用这个离心原理进行固液分离的，由于设备的进污泥的口是装在筒体的偏心位置，所以当钻井液通过旋流器进入是，首先是沿着这个蜗壳筒体的切线方向形成一个写着向下的流动，由于砂和水密度的差距，在离心力，向心力浮力等等各种力的共同作用下，密度低的水就会上升，从出口去，而密度大的颗粒就会在底下喷嘴哪里去，这样达到除泥的效果，咱们的污泥处理机除砂效率高，工作状态平稳。

确保我们的机器能够客户需要我们才会开始进行后，让我们共创美好，良好的装备与***的操作技能结合，才能实现的效果，污水和有机废水的处理:本产品主要功能是将振动筛分离后的中细颗粒浆液再次进行细化处理，逐次浆液粒径。

泥浆处理机特点：

1、简化污泥处理程序，将含水率96%-98%污泥通过化学改性特种压滤一次降至含水率30%以下。

2、整个处理过程冷态操作，不需要热源；

3、脱水污泥遇水不再还原，具有疏水性，并在自然状态下水分继续蒸发，含水率可降至40%，泥饼自然破碎成颗粒状；

4、整个系统自动化程度高，参数输入，全程自动控制操作，流水线生产；

5、处理成本低，污泥调理试剂添加量少、节省能耗、人工成本，从而使自动压滤机综合污泥处理成本降低70%以上。

从经济效益上来说，这类设备单位时间处理量大，可以大量节约废弃泥浆的处理费用，大大废浆的外运处理量，节约工程开支，可显著文明施工、环保施工的现代化施工水平。“红星集团通过多年来的和实践，构建起了符合自身特点和所处地域特点的绿色发展，矿山机械行业必须要升级转型这毋庸置疑，改变的生产工艺，积极制造新，研发更加节能更加环保更加的矿山设备，让下游矿业企业生产越来越清洁这才是关键，只有这样这样才能更好实现“绿色矿山”这个目标。”

湖南邵阳泥浆回收泥水分离装置处理量：<http://shaoyang.11467.com/info/7208155.htm>