

韩国SB00黑色PET材料0.05mm

产品名称	韩国SB00黑色PET材料0.05mm
公司名称	深圳市德威尼电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗松裕路金荣光A栋8D
联系电话	15989396190

产品详情

韩国SKC SB00,SKC SB00黑色PET薄膜0.025~0.25MM

韩国SKC株式会社是韩国的PET薄膜供应商，也是世界上第四大PET薄膜供应商。SKC的PET薄膜分为液晶等离子用PET薄膜，电子用PET薄膜，包装用PET薄膜。SKC专注于为客户提供高质量的薄膜产品。

一、SH透明印刷级系列

型号

厚度(MM)

外观/特性

用途

SH31

0.05/0.125/0.175/0.188/0.25

超透明&高光泽效果

MTS、面板

SH34

0.05/0.075/0.1/0.125/0.175/0.188/0.25

超透明+双面油墨附着处理（易上UV油墨）

SH18S

0.025/0.05

一般透明，一面有加顺滑处理

标贴、电分制版、面板、MTS、LCD显示屏保护膜

SH71S

SH82

一般透明，双面油墨附着处理，宜于印刷后红内线干燥处理

SH86

0.125/0.175/0.188

一般透明，双面油墨附着处理，宜于印刷后紫外线干燥处理

SH92

0.05/0.075/0.1/0.125/0.175/0.188

一般透明，双面油墨附着处理，双面抗静电，表面电阻值1010

MTS、面板、高速印刷、LCD隔片、电分制版、LCD显示屏保护膜

SH94

0.05/0.075/0.1/0.125

一般透明，双面抗静电，表面电阻值1011，吸水率低，耐候性强；

LCD隔片、电分制版

二、SR绝缘级系列

型号

厚度(MM)

颜色

用途

SR50

0.125/0.188/0.25/0.3/0.35

半透明

一般绝缘，电缆或电工绝缘，尺寸稳定性高；

SR53

0.075/0.1/0.125/0.188/0.25/0.3/0.35

乳黄

马达、冰箱压缩机绝缘，电脑绝缘；

SR55

0.05/0.075/0.125/0.188/0.25/0.3/0.35

乳白

耐氟里昂，马达、空调压缩机绝缘；

SR93

0.075/0.1/0.125/0.188

乳黄/一面防静电，表面电阻值10¹¹

OA/电脑绝缘

三、SW光白印刷/绝缘级系列

型号

厚度(MM)

颜色

用途

SW83G

0.023/0.036/0.05/0.075/0.1/0.125/0.188/0.25

一面油墨附着处理

胶卡、海报、OA绝缘

SW84G

双面油墨附着处理

胶卡、海报

四、SB光黑绝缘系列

SB00

0.025/0.038/0.05/0.075/0.1/0.125 /0.175/0.188

不透光

OA/电脑绝缘、音膜、 绝缘胶带