

1430nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管

产品名称	1430nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管
公司名称	威世博创（天津）科技有限公司
价格	181.00/个
规格参数	品牌:威创光电 波长:1430nm 光纤:9um光纤
公司地址	天津市东丽区福山路28号楼112-A室
联系电话	022-87931118 15620601432

产品详情

威创光电推出高品质1430nm光纤耦合半导体激光二极管,出纤功率包含2mw,5mw。此款激光器性能可靠,稳定性高,寿命长久,具有极佳的性价比。

同时,我们还可以提供整套内置激光器模块,TEC半导体制冷系统,激光驱动电路等的光纤耦合激光器系统。

产品型号和主要参数如下:

单模/保偏光纤耦合激光二极管:

Wavelength

Part Number

Output Power

Fiber Type

Fiber Core

Package

Connector

PD

TEC

1430nm

WSLP-1430-002m-9-DFB

2mW

SMF-28

9um

Coaxial

FC/SMA

×

WSLP-1430-005m-9-DFB

5mW

WSLX-1430-005m-9-H8-T-DFB

8-Pin

WSLP-1430-005m-PM-DFB

PMF

FC

WSLX-1430-005m-PM-H8-T-DFB

DC直流供电的激光器系统：

Wavelength

Part Number

Output Power Range

Fiber Type

Fiber Core

Supply Voltage

Connector

TEC

Analog

TTL

1430nm

WSLS-1430-005m-9-DC

0 ~ 5mW

SM

9um

5VDC

FC/SMA

WSLS-1430-005m-PM-DC

PM

FC

AC交流供电的激光器系统

Wavelength

Part Number

Output Power Range

Fiber Type

Fiber Core

Supply Voltage

1430nm

WSLS-1430-005m-9

0 ~ 5mW

SM

9um

90V ~ 240VAC

WSLS-1430-005m-PM

PM

产品照片

- 1) 8-PIN蝶形封装
- 2) 同轴封装
- 3) B8封装
- 4) 5VDC直流供电的激光器系统
- 5) 240VAC交流供电的激光器系统