# 台湾液体灌装机 液体灌装机设备 山东芝华智能

产品名称	台湾液体灌装机 液体灌装机设备 山东芝华智能
公司名称	山东芝华智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道西十里工业园
联系电话	15065693088

# 产品详情

### 液体灌装机的结构

本机结构简单,操作方便.可以微电脑控制,液体灌装机设备,可以手动控制,还可以脚踏控制灌装。并可将也料嘴加长,皮管任意移动灌装,能满足5克以上无限量容量,是一种可靠耐用的灌装设备。 常适用于小型企业以及小商店,家庭等使用。可定做加长皮管移动灌装,方便实用。

### 技术参数:

流量:3升/分钟

工作电源: AC220V

功率:80 w

液体灌装机

### 液体灌装机工作流程

液体灌装机的流程一般为:装有空瓶的箱子堆放在托盘上,由输送带送到卸托盘机,液体灌装机机器,将托盘逐个卸下,箱子随输送带送到卸箱机中,将空瓶从箱子中取出,空箱经输送带送到洗箱机,经清洗干净,再输送到装箱机旁,以便将盛有饮料的瓶子装入其中。从卸箱机取出的空瓶,由另一条输送带送入洗瓶机消毒和清洗,经瓶子检验机检验,台湾液体灌装机,符合清洁标准后进入灌装机和封盖机。饮料由灌装机装入瓶中。装好饮料的瓶子经封盖机加盖封住并输送到贴标机贴标,贴好标签后送至装箱机装入箱中再送到堆托盘机堆放在托盘上送入仓库。液体灌装机

真空灌装机(自排料型)工作原理是打开手拉阀与气源接通。把要待灌装瓶放到灌装头正下方,利用料瓶搁板的弹性,使料瓶立直,与灌装头密封。此时凸轮打开机械阀,并使真空瓶阀门关闭及吸料阀门打

开,使真空发生器产生真空(负压)。形成真空环境系统(真空瓶-灌装头-灌装瓶-灌装头硅胶管)。真空吸力使料灌进瓶内。当瓶上升至灌装头外套管高度。由于真空吸力通过外套管,把瓶吸进真空瓶内使瓶始终保持一定高度,直到把灌装瓶拿掉。机械阀关闭,真空发生器停止产生真空。吸料管关闭。真空瓶阀门打开,把真空瓶由于重力作用流入料桶,完成一次灌装循环。

## 液体灌装机

台湾液体灌装机-液体灌装机设备-山东芝华智能(优质商家)由山东芝华智能科技有限公司提供。山东芝华智能科技有限公司(www.zhihuazhineng.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!