

## 3kw数码变频发电机正玄波电

产品名称	3kw数码变频发电机正玄波电
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO3000IS 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

### 3kw数码变频发电机正玄波电

发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，同时发电机本身也是十分贵重的电气设备，因此，应该针对各种不同的故障和不正常工作状态，装设性能完善的继电保护装置。无论是机器，还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了解发电机的质量这一块，也是要了解发电机的维护这一块。我们是一家生产发电机的厂家，我们拥有专业的技术，专业的技术人员打造出赖以实用，经济的发电机组。为广大顾客提供优质的服务。

3kw数码变频发电机正玄波电在高温下使用注意事项总结如下：

- 1.应使水箱中的循环冷却水保持充足状态，以便发电机组在运行时能良好散热。
- 2.发电机组在使用时应安放在室外庇荫干燥处或机房内通风良好的地方，以便空气流通。在机组附近禁止放置易燃易爆物品，以免造成安全隐患。
- 3.注意不要长时间运行机组，每隔5个小时应使机组暂停一次，以免机组在高温环境下运行造成磨损。

为了您的生命财产安全，请广大用户在夏季高温天气中安全使用发电机！

技术参数：

机组型号：TO3000IS

\*、额定功率：3KW

\*、后备功率：3.2KW

\*、额定频率：50HZ

\*、结构类型: 数码变频款

\*、工作时间：5-8h

\*、油箱容积：10.5升

\*、额定电压：220/380V

\*、启动方式：电启动

\*、功率因数： $\text{COS} = 1.0$

\*、燃油消耗率(g/kw.h): 345

\*、噪音dB ( A ) LP7M：65

\*、燃油型号：92#、95#、98#

发动机参数：

\*、发动机：大泽動力

\*、发动机型号：TOJF200

\*、缸体结构：单缸、风冷、四冲程、顶置气门

\*、燃油表：有

\*、过载能力：100%1h

\*、机油容量：0.65

\*、额定转速：3000r/min

电机参数：

\*、电机型号:TO-3000

\*、电机品牌：大泽動力

\*、电机温升：25-50

\*、绝缘等级：F

\*、电机类型：励磁电机

\*、环境温升：低温-30 高温40

## 整机参数

\*、机器重量：55KG

\*、消音装置：工业静音器

\*、整机超载保护：有

\*、自动过载保护：有

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、外形尺寸：620\*485\*466

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包