

办公室带电脑用12千瓦汽油发电机

产品名称	办公室带电脑用12千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

办公室带电脑用12千瓦汽油发电机

高可靠性和低生命周期成本；业务灵活性；高品质的电气性能；完善的服务和燃料供应基础设施；可在工厂集成排气量高、环境敏感地点的使用。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎。欧洲狮动力发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报警并自动停车等保护功能。

技术参数

产品型号：B-12GDI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池

及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

办公室带电脑用12千瓦汽油发电机汽油发电机组启动前的准备

- 1、检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量
- 2、检查汽油发电机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象
- 3、检查电气线路有无破皮等漏电隐患，接地线电气线路是否松动，机组与基础的连接是否牢固
- 4、若环境温度地狱零度时，须在散热器内添加比例的防冻剂。
- 5、汽油发电机组一次启动或停机较长时间后再次启动，应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。