

SBW-320K全自动补偿式电力稳压器

产品名称	SBW-320K全自动补偿式电力稳压器
公司名称	上海图冠机电设备制造有限公司
价格	32600.00/台
规格参数	类型:感应式交流稳压器 品牌:上海图冠 型号:SBWDBWSVC
公司地址	上海市奉贤区柘林镇船浜村376号
联系电话	13564313698

产品详情

类型	感应式交流稳压器	品牌	上海图冠
型号	SBW DBW SVC	输出电流	486 (A)
输入电压	304V-456 (V)	输出电压	380 (V)
输出功率	320K (W)	频率范围	50Hz-60 (HZ)
工作温度	-5 -+40 ()		

产品概述

医疗设备专用稳压器是我公司引进吸收西欧先进技术，同时结合我国国情，为稳定交流电压而设计。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，能自动保持输出电压的稳定。

。

产品特点

本系列产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动 / 自动切换，设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，本机体积小，重量轻，使用安装方便，运行可靠等优点。(分
数显、仪表指示两类)

使用范围

医疗设备专用

规格型号

型号	输入电压	输出电压	输出精度
sbw-20kva	三相四线制相电压 $220v \pm 20\%$ 、线电压 $380v \pm 20\%$	380v	1-5%(可调)
sbw-30kva			
sbw-50kva			
sbw-100kva			
sbw-120kva			
sbw-150kva			
sbw-180kva			
sbw-200kva			
sbw-225kva			
sbw-250kva			
sbw-300kva			
sbw-320kva			
sbw-350kva			
sbw-400kva			
sbw-450kva			
sbw-500kva			
sbw-600kva			
sbw-800kva			
sbw-1000kva			

技术参数

输入电压	三相四线相电压175v-250v相电压,线电压304v-456v
输出电压	三相380v (可定制390v 400v)
输出精度	1~5 % (可调)
频率	50hz/60hz
效率	98 % (功率等级50kva以上)
响应速度	1.5s
环境温度	-10 ~+ 40
绝缘电阻	5m
过载能力	二倍额定电流,维持一分钟
波形失真	无附加波形失真

保护功能	过压、欠压、过流、缺相、相序、旁路
------	-------------------

使用注意事项

该系列稳压器应在室内使用，正常使用条件为：1,环境温度：- 15 ~ + 45 2,海拔高度不超过1000m,相对湿度： 90%4,安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽，化学沉积，灰尘，污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质；安装场所应无严重振动或颠簸凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

备注

相电压 $220\text{v} \pm 30\%$ 、线电压 $380\text{v} \pm 30\%$ (订货时需说明)