

三相调压器 免费热线 4006080768

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 三相调压器 免费热线 4006080768 |
| 公司名称 | 上海图冠机电设备制造有限公司 |
| 价格 | 450.00/台 |
| 规格参数 | 应用范围:调压 品牌:上海图冠 型号:TDGCTSGC |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇船浜村376号 |
| 联系电话 | 13564313698 |

产品详情

| | | | |
|------|--|-------|------|
| 应用范围 | 调压 | 品牌 | 上海图冠 |
| 型号 | TDGC TSGC | 频率特性 | 低频 |
| 电源相数 | 多相 | 铁心形状 | 环型 |
| 冷却形式 | 干式 | 铁心形式 | 壳式 |
| 绕组形式 | 三绕组 | 防潮方式 | 开放式 |
| 冷却方式 | 自然冷式 | 外形结构 | 立式 |
| 电压比 | 单相输入电压220V 输出电压0-250 V 三相输入电压380V 输出电压0-430 (V) | 效率() | 95% |
| 额定功率 | 50K-60 (KVA) | | |

主要特点：

调压器系列，为机电工业第十四批节能产品。用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所，使用范围十分广泛。tdgc2j、tsgc2j外形呈圆形，属老产品；tdgc2、tsgc2外形呈方形，美观大方，称新产品。

ztdgc2、ztsgc2系列单、三相大功率柱式电动调压器，是我公司结合市场需求自行开发设计、生产的大功率柱式调压器新产品，以满足广大用户的需求。柱式电动调压器具有输出电压波形不失真(输出电压波形畸变率增量<1%)，柱式电动调压器采用电动操作机构，减轻操作劳动强度。输出电可从零电压起始调节、瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小，效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、电阻负载使用等特点。

广泛用于化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器等。

tdgc2j 单相接触式调压器

| 规格 | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) | 规格 | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) |
|---------------|--------------|--------|--------------|---------------|--------|
| tdgc2j-0.5kva | 14 × 13 × 13 | 4 | tdgc2j-10kva | 31 × 24 × 41 | 36 |
| tdgc2j-1kva | 20 × 18 × 18 | 6.5 | tdgc2j-15kva | 31 × 24 × 56 | 48 |
| tdgc2j-2kva | 20 × 18 × 20 | 9 | tdgc2j-20kva | 31 × 24 × 77 | 56 |
| tdgc2j-3kva | 22 × 20 × 20 | 11 | tdgc2j-30kva | 31 × 24 × 150 | 105 |
| tdgc2j-5kva | 31 × 24 × 24 | 16 | | | |

tsgc2j 三相接触式调压器

| 规格 | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) | 规格 | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) |
|---------------|--------------|--------|--------------|---------------|--------|
| tsgc2j-0.6kva | 15 × 12 × 33 | 10 | tsgc2j-9kva | 28 × 21 × 48 | 35 |
| tsgc2j-1.5kva | 17 × 13 × 34 | 14 | tsgc2j-15kva | 32 × 24 × 57 | 48 |
| tsgc2j-3kva | 27 × 17 × 42 | 20 | tsgc2j-30kva | 33 × 24 × 150 | 105 |
| tsgc2j-6kva | 26 × 21 × 46 | 28 | | | |

ztdgc2 单相大功率柱式电动调压器

| 规格 | 输出电流(a) | 产品尺寸(cm) | 规格 | 输出电流(a) | 产品尺寸(cm) |
|--------------|---------|----------------|---------------|---------|----------------|
| ztdgc2-50kva | 200 | 60 × 63 × 150 | ztdgc2-100kva | 400 | 70 × 120 × 170 |
| ztdgc2-63kva | 252 | 70 × 120 × 170 | ztdgc2-125kva | 500 | 70 × 120 × 170 |
| ztdgc2-80kva | 320 | 70 × 120 × 170 | | | |

ztsgc2 三相大功率柱式电动调压器

| 规格 | 输出电流(a) | 产品尺寸(cm) | 规格 | 输出电流(a) | 产品尺寸(cm) |
|---------------|---------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| ztsgc2-50kva | 67 | 70 × 63 × 170 | ztsgc2-125kva | 168 | 70 × 120 × 170 |
| ztsgc2-63kva | 84 | 70 × 63 × 170 | ztsgc2-160kva | 215 | 120 × 150 × 170 |
| ztsgc2-80kva | 107 | 70 × 120 × 170 | ztsgc2-200kva | 269 | 120 × 150 × 170 |
| ztsgc2-100kva | 134 | 70 × 120 × 170 | ztsgc2-250kva | 335 | 120 × 150 × 180 |

