

营口木质阻燃吸音板 木质阻燃吸音板批发 欧宁建材

产品名称	营口木质阻燃吸音板 木质阻燃吸音板批发 欧宁建材
公司名称	广州市欧宁建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区洛浦街迎宾路19号厦滘商务区
联系电话	13763302877

产品详情

广州市欧宁建材科技有限公司是一家集研发、生产及经营于一体的建筑声学材料公司，木质阻燃吸音板直销，秉承先进的经营理念，生产高品质的声学材料。公司总部位于广州市番禺区洛浦街厦滘商务区，生产基地位于具有佛山前庭、广州后花园之称的佛山南海区里水镇，拥有5000多平方米规模的现代化标准厂房，引进德国、台湾等国家及地区的先进机械生产设备。公司主营产品有吸音板、吸声板、木质吸音板、槽木吸音板、槽孔吸音板、穿孔吸音板等。欢迎您来电咨询。

吸音板的分类

木质吸音板

木质吸音板是根据声学原理精致加工而成，由饰面、芯材和吸音薄毡组成。木质吸音板分槽木吸音板和孔木吸音板两种。 矿棉吸音板

矿棉吸音板表面处理形式丰富，板材有较强的装饰效果。表面经过处理的滚花型矿棉板，俗称“毛毛虫”，表面布满深浅、形状、孔径各不相同的孔洞。另外一种“满天星”，则表面孔径深浅不同。矿棉板是以矿渣棉为主要原料，加适量的添加剂，阻燃木质阻燃吸音板，经配料、成型、干燥、切割、压花、饰面等工序加工而成的。

聚酯纤维吸音板

聚酯纤维吸音板是一种理想的吸声装饰材料。其原料100%的聚酯纤维，具有吸音、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力号、独立性好、性价比高等优点，有丰富多种的颜色可供选择，可满足不同风格和层次的吸引装饰需求。 布艺吸音板

布艺吸音板—核心材料是离心玻璃棉。离心玻璃棉作为一种在世界各地长期广泛应用的声学材料，被证明具有优异的吸声性能。 木丝吸音板

该产品结合了木材与水泥的优点，如木材般质轻，如水泥般坚固，具有吸音、抗冲击、防火、防潮、防霉等多种功能。其外观独特、吸音良好，表面可做饰面喷色和喷绘处理，结构结实、安装简单，吸音率最高能达到1.00。可广泛应用于体育场馆、剧场、影院、会议室、教堂、工厂、学校、图书馆、游泳馆等处。

公司具有良好的经营模式完善的质量保证体系及销售渠道，木质阻燃吸音板批发，其专业的声学技术工程师队伍将为您提供从方案设计，材料选择技术服务等一条龙的服务体系。其主营产品分为吸音和隔音减震两大类。吸音系列为木质吸音板，软包硬包吸音板，地面隔音减震垫，弹簧减震器等。公司主营产品有吸音软包、布艺吸音板、软包吸音板、皮革吸音板、木丝吸音板、聚酯纤维吸音板等。产品广泛应用于影剧院、体育馆、酒店、音乐厅、大礼堂、录音室、演播厅，营口木质阻燃吸音板，司法系统审讯室，法院审判庭，多功能会议室，K T V娱乐等场所，优化声学环境，缔造高雅空间。

吸音板的吸引问题

吸音材料的吸音原理也是一样的，吸音材料主要分为微孔型和纤维型的，它们并没有本质的区别，吸音原理是给声音留下可进入的通道（无数连绵在一起的微小孔洞组成的通道，或者由数不清的纤维交叉在混在一起而形成数不清的细小缝隙），但是声音一旦进去就出不来了，由于通道太乱太长，声音在里面钻来钻去左冲右撞，在这个过程中逐渐消耗掉能量，起到了吸音的作用。

所有的具有杂乱无章的很长的细微通道的东西可以作为吸音用途，比如棉花，各种纤维帮，棉、海绵、地毯；但像普通泡沫、鸡蛋盒、木板之类的东西就基本没有吸音作用。

另外，类似针头的表面（好似把许多根针捆成一捆从而形成的“平面”）理论是最i好的吸音材料，声学实验室全是如此设计，原理就是声音到达“针头”状表面以后，不断地向里反射，而永远不会向外反射出来，这种表面能象黑洞一样把声音（还有光）完全吸收，这就是消音室中使用的“吸音尖劈”。不过这种方法造价昂贵，而且一般录音棚以及HIFI听音室也不需要这么彻底的吸音，所以都是采用前面的材料。

广州市欧宁建材科技有限公司是一家集研发、生产及经营于一体的建筑声学材料公司，秉承先进的经营理念，生产高品质的声学材料。公司总部位于广州市番禺区洛浦街厦滘商务区，生产基地位于具有佛山前庭、广州后花园之称的佛山南海区里水镇，拥有5000多平方米规模的现代化标准厂房，引进德国、台湾等国家及地区的先进机械生产设备。公司主营产品有吸音板、吸声板、木质吸音板、槽木吸音板、槽孔吸音板、穿孔吸音板等。欢迎您来电咨询！

墙面吸音板的吸音板运输保存须知：

不管是墙面吸音板还是其他种类的吸音板，吸音板在运输时应避免碰撞或损坏，搬运过程中应保持清洁，防止墙面吸音板表面沾染油污或灰尘；另外墙面吸音板需要平放在干燥的垫板上，搬运时避免碰撞、磨损边角，谨慎点则音存放在离墙1米以上的水平地面上；而在搬运过程中，墙面吸音板要轻装、轻卸，避免一角着地，以免造成表面损失。

很重要的一点，想要延长墙面吸音板的使用寿命，必须保证墙面吸音板存储环境清洁、干燥、通风，注意雨水，谨防吸音板吸潮变形。

在日常对墙面吸音板进行维护与清洁中应注意：

墙面吸音板吊顶表面的灰尘和污垢可使用抹布、吸尘器清理，清理时请谨慎小心切勿破坏吸音板结构；使用微湿的抹布或拧干水的海绵擦除表面的脏污点、附着物，擦拭完毕后，应将墙面吸音板表面遗留的湿气擦净；若墙面吸音板被空调冷凝水或其他漏水浸泡过，须及时进行更换，以免造成更多损失。

营口木质阻燃吸音板-木质阻燃吸音板批发-欧宁建材(推荐商家)由广州市欧宁建材科技有限公司提供。广州市欧宁建材科技有限公司(www.gzouning.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的隔音、吸声材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领欧宁建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！