炮塔铣床质量优 服务好 x6332/x6332p

产品名称	炮塔铣床质量优 服务好 x6332/x6332p	
公司名称	滕州市精锐机床厂	
价格	.00/个	
规格参数	类型:钻铣床 品牌:精锐 型号:x6332p	
公司地址	滕州市龙泉街道东城工业园区	
联系电话	86 0632 5690698 13626320899	

产品详情

类型	钻铣床	品牌	精锐
型号	x6332p	重量	1600 (kg)
主电机功率	2.2(立)3.0(卧)(kw)	主轴转速范围	66-5440(立) (rpm)
工作台尺寸	1500*320 (mm)	主轴锥孔锥度	7:24 ISO40
T型槽数目	5	控制形式	仿形
布局形式	立式	作用对象	板材
作用对象材质	金属	适用范围	专用
适用行业	冶金	产品类型	全新
是否库存	否		

x6332/x6332p炮塔铣床质量优服务好

山东省滕州市精锐机床厂是专业从事万能铣床、钻铣床、摇臂钻床、牛头刨床等设备开发生产的现代化制造企业。

公司位于"全国中小机床之都"之称风景秀丽的墨子故乡——滕州市,公司拥有自营进出口权,产品全部执行iso9001:2000质量认证。产品出口到欧州、东南亚等多个国家和地区。

公司自成立以来始终本着"管理求严、制造精良、服务及时"的企业精神,把产品质量作为企业发展的根本,走为顾客创造价值与用户发展之路,先后多次组织员工外出学习同时聘请有经验的教授和高级技师,对所有员工进行培训,铸就了"素质高、业务强"的员工队伍。现有工程人员126人,各类加工设备325台(套),工艺生产及检测设备齐全。雄厚的综合实力,为精锐机床公司全面发展提供了坚强保证。

主要技术参数	x6332	x6332p	x6350p
最大钻孔直径(mm)	50	50	50

端铣最大宽度(mm)	100	100	100
立铣最大直径(mm)	25	25	25
最大攻丝直径(mm)	m16	m16	m16
主轴端面至工作台距离(m	100-500	100-500	100-500
m)			
卧轴端面至工作台距离(m	380	380	380
m)			
主轴转速范围(r.p.m)	115-1750(立)	66-5440(立)	66-5440(立)
	40-1300(卧)	40-1300 (卧)	40-1300 (卧)
主轴行程(mm)	120	120	120
工作台尺寸(mm)	1500*320	1500*320	1200*280
工作台行程(mm)	850*350	850*360	680*260
外型尺寸 (mm)	1400*1800*2300	1400*1800*2300	1350*1480*2300
电动机功率 (kw)	0.85/1.5(立)3.0(卧)	2.2(立)3.0(卧)	2.2(立)3.0(卧)
重量 (kg)	1600	1600	1300

山东省滕州市精锐机床厂是专业从事万能铣床、钻铣床、摇臂钻床、牛头刨床等设备开发生产的现代化制造企业。公司位于"全国中小机床之都"之称风景秀丽的墨子故乡——滕州市,公司拥有自营进出口权,产品全部执行iso9001:2000质量认证。产品出口到欧州、东南亚等多个国家和地区。公司自成立以来始终本着"管理求严、制造精良、服务及时"的企业精神,把产品质为企业发展的根本,走为顾客创造价值与用户发展之路,先后多次组织员工外出学习同时聘请有经验的教授和高级技师,对所有员工进行培训,铸就了"素质高、业务强"的员工队伍。现有工程人员126人,各类加工设备325台(套),工艺生产及检测设备齐全。雄厚的综合实力,为精锐机床公司全面发展提供了坚强保证。精锐机床公司,秉承"认真创新诚信"的经营理念,多年来致力于机床工业的发展,努力打造"齐鲁精锐"机床知名度,企业多次被评为"高新技术企业","重合同守信用单位","山东省优秀民营企业"并获得山东省名牌称号,"齐鲁精锐机床"已成为具有竞争力的机床制造商和服务供应商,让我们携手并肩,共创美好的明天!

电话:0632-5690698

传真:0632-5690698

网址:www.sdjrjc.com

邮箱:jrjc@sdjrjc.com

邮编:277500

地址:山东省滕州市东城工业园区