

天津减速机供应 嘉诚机电 天津减速机

产品名称	天津减速机供应 嘉诚机电 天津减速机
公司名称	天津嘉诚机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区南泥湾路与延安路交口北方城三区22-4-A
联系电话	13820990474

产品详情

嘉诚机电设备有限公司是一家专业生产蜗轮、齿轮减速机的大型科工贸企业，致力于为行业提供专业、高效和人性化的整体传动方案。

改进措施：

- 1) 在原来油封外面再安装一道油封，天津减速机供货商，将油封切割成两部分；
- 2) 制作油封安装夹具；
- 3) 安装时认真、小心操作；
- 4) 调整压缩量；
- 5) 加大封油量，降低密封温度；
- 6) 改进环境，防止摩擦副润滑不良造成扭矩过大；
- 7) 仔细装配，避免密封咬死、卡住；
- 8) 调整压盖螺栓扭矩至均匀、合适力度；
- 9) 改变辅助密封结构和材料；
- 10) 将密封面重新加工平直；
- 11) 改善密封环境，消除流体中的颗粒物。

嘉诚机电设备有限公司拥有多套的加工、检测和测试设备，天津减速机供应，产品制造工艺、装备及检测技术达到水平。公司坚持以科研创新为先导，拥有区级企业技术中心、研发中心，天津减速机供应商，并与中国计量大学建立长期密切合作。

减速机振动大

预防及排除方法

- a. 紧固底脚螺栓；
- b. 检查耦合器损坏的部位和原因，及时维修耦合器；
- c. 紧固电机松动的螺丝；
- d. 更换轴承；
- e. 更换齿轮；
- f. 更换轴；

嘉诚机电设备有限公司是一家专业生产蜗轮、齿轮减速机的大型科工贸企业，天津减速机，致力于为行业提供专业、高效和人性化的整体传动方案。

润滑

a. 齿轮采用油池润滑和循环润滑两种形式，按设备说明选用润滑油，软齿面、中硬齿面减速机采用：N100 ~ 150，硬齿面及行星减速机采用：N220 ~ 320。

b. 润滑油应定期检查更换，新安装的减速机次使用时，在运转10 - 15天以后，须更换新油。以后应定期（2-3个月）检查油的质量状况，发现不符合要求时应立即更换，一般至少每半年换油一次。在化验油质量时，若遇到下列情况之一必须及时换润滑油：

- 润滑油中异物含量超过2%；
- 润滑油中金属磨料超过0.5%；
- 润滑油中含水量超过2%；

c. 减速机的日常维护保养主要是巡检有无渗油，及时检查箱内液位，润滑情况是否良好，各处螺丝是否坚固完好，定期检查设备的温度情况，运行一定时间要用铅丝咬入齿轮的啮合位，以测齿磨损情况。

天津减速机供应-嘉诚机电(在线咨询)-天津减速机由天津嘉诚机电设备有限公司提供。天津减速机供应-嘉诚机电(在线咨询)-天津减速机是天津嘉诚机电设备有限公司（www.jiachengtj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。