

# 铝框玻璃门 12mm无框玻璃门报价 有框玻璃门定做

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 铝框玻璃门 12mm无框玻璃门报价<br>有框玻璃门定做                   |
| 公司名称 | 极简铝材（临沂兰山区）经营部                                 |
| 价格   | 18.80/包  |
| 规格参数 | 品牌:极简铝材（临沂兰山区）经<br>型号:20191026<br>场地:临沂铝合金市场厂家 |
| 公司地址 | 临沂市兰山区临西十一路与大山路交汇南200米<br>路西沿街18号              |
| 联系电话 | 0539-2052969 15552921692                       |

## 产品详情

### 铝框玻璃门 12mm无框玻璃门报价 有框玻璃门定做

2、衣柜平开门的设计，衣柜的上部分一般放置棉絮，棉被等不经常用的物品，超过2.4米的衣柜建议分成两部分，如果平开门也设计到顶，打开衣柜时，会一览无余，少了些神秘感。

平开玻璃衣柜门的设计，可选择折叠门，平开门，推拉门，也可自由组合:折叠门+平开门/平开门+推拉门，至于门的材质，现在市场上衣柜柜门的材质不一，总体来说，还是要选择有保障的品牌!

更多颜色及样板欢迎来电来函索取

1、折叠门和平开门开启空间大，一目了然，相对于移门来说，折叠门和平开门的封闭性要好。不过，折叠门和平开门开启时会占用部分空间!折叠门的材质可选择实木和密度板，折叠门的高度不要超过2.1米，特别是实木，宽度以35CM~50CM为宜,比例要协调。超过2.1米的衣柜，上部分设计成平开门。百叶折叠门可设计成开放式和封闭式两种，要看个人喜好了。

7、产品运输：送至佛山周边的货站

2、工业铝材硬度达8-12度。

2、合金型号：6063

订单下够一定吨量（模具费 ÷ 300）或一年内提货量达到一定吨量可返还模具费；

11、型材长度：一般控制在3~6米，其他长度以双方确认为准【门框材质】

铝合金(厚度3.0mm)【玻璃类型】单玻(10mm钢化玻璃)或5 1.14 5夹胶安全玻璃

8、模具事宜：双方确认模具图纸后我司如有常规模具可直接接单生产。若需开模双方确认模具图纸且在我司收到贵司全额模具费即安排开模，开模时间10-15个工作日，试模完成提供 30cm长坯料料头给贵司确认；

6、计价方式：按实际送货重量结算；

3、生产周期：正式订单下达时以10-15个工作日为准,特殊情况以双方确认为准；

3、移门会节约室内空间，现在市场上的衣柜移门，材料有木板、玻璃、镜子及其他，玻璃移门的高度不要超过2.5米，卧室不宜选择镜面移门。板材移门简单大方、安全性好，此外也有百叶系列移门，板材移门，建议选择12MM厚的，不会变形。

4、订货要求：常规型材订货量为300kg,大机料订量为500kg；

沪铝期货合约间价差恢复至正常水平，仅仅只有沪铝1912合约价格略高于其它合约。同时现货A00铝锭较当月合约升水80元至升水120元，这样的价差是比较合理的，如果国内电解铝库存继续下降，那么这样的价差结构可能会继续保持ji简20铰链 简约款衣柜玻璃门铝材，喷砂黑和卡其色，我厂现货供应。我厂为解决大部分客户无铣床加工的难题，现我厂铝材现货已做好氧化，可按客户要求尺寸做出来半成品，切好45度角并铣好铰链孔螺丝孔和沉头，配套螺丝和角码，再打包发货！客户收到货后自己配5厘玻璃组装好就是成品门。一个星期出货，可灵活下单，方便快捷！无需备货铝材压货，零损耗！！！半成品按平方单价计算。如贵厂有铣床的，可直接发铝材现货！铝材按米单价计算。

ji简窄框20铰链款衣柜玻璃门铝材 半成品

1、20ji简玻璃门衣柜门铝材我们采用6063的纯铝原材料做挤压，铝成分达国家标准。

1、产品名称：铝合金型材；

10年专注开发生产装饰铝材，长期服务于配套高品位家居制造商。公司秉承“以客户为中心，以品质为基础，以服务为中心，以客户满意为目标”的经营理念，我们深信：每一个产品就是广告，并且我们以至高的性价比，高品质的技术设备，完善的售后服务来赢得客户的信任。

10、报价方式：铝锭价+加工费（铝锭价以当天南海灵通报价为准）；

5、包装方式：采用国家标准纸皮包装，内单支套胶袋或单支隔棉+收缩膜，外包装编织带或防水纸皮；

9、付款方式：正式订单下达时需预付总货款的50%定金予我司，型材生产完毕凭产品出仓单付清余款后立即安排相关出货事宜。

3、20ji简玻璃门衣柜门铝材精湛工艺，安装简便，健康环保，大部分不用切角度。

4、20ji简玻璃门衣柜铝材我们有现货的库存颜色亮银和亮黑，颜色、尺寸，样式都可以定制。

黑色快装锁配黑色不锈钢旗形合叶【边框尺寸】包边宽度60mm直边或是3.5ji简边【门框颜色】

黑色框/白色框【玻璃颜色】透明/蒙砂/灰色/夹丝玻璃【尺寸限度】H3000mm 玻璃门是比较特殊的一种门扇,首先它的厚度不足以说是一种实心门,而它又不属于异型门,事实上,它是一种特殊形式的门扇。玻璃门分钢化玻璃和普通浮法玻璃一般采用厚度为8mm/10mm规格的玻璃材质制作,采用钢化玻璃既坚固,又安全。玻璃门的特征是由玻璃本身的特征决定的。例如采用钢化透明玻璃时,门扇就具有通透功能,而采用磨砂玻璃时,则具备半透光功能。同时也是一个由于此而产生的事件。在冬夏两季采暖或制冷中大约有30%的能量没有保存在室内,而是通过门,窗户,墙体散失到户外,如果能将此部分能量进行控制,那么空调与暖气使用的频率就会变少,生活也更加的环保。如果住户在装修选择玻璃,其保温效果会特别的突出,相较普通

玻璃就会有显著。玻璃可以阻止热传导,它既可以抵御屋外的严寒酷暑,又可以屋内能量的散失。另外,在冬夏两季,由于室内外温差较大,这大都与玻璃门有关,采用玻璃窗的房间比采用单层玻璃窗的房间更为舒适。采用玻璃门作为阳台装饰材料时,因为玻璃设置了两层中空玻璃,外墙和门窗的结合将更严密,可以将户外的噪声,灰尘都挡在室外,降低噪音,绿色环保,也有利于居住者的。虽然本周电解铝走势很强,但想要维持涨势,笔者认为还是比较困难的。跟往年相比,今年的采暖季限产力度是比较弱的,并且根据以往的影响,采暖季限产的效果越往后越弱。因此预计电解铝将维持底部震荡。

铝框玻璃门 12mm无框玻璃门报价 有框玻璃门定做