

美国杜邦8920,8920高尔夫球专用沙林料

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 美国杜邦8920,8920高尔夫球专用沙林料 |
| 公司名称 | 上海多源塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 57.00/千克 |
| 规格参数 | 美国杜邦:生产厂家 8920:型号 美国:产地 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 021-13701971786 13701971786 |

产品详情

供应美国杜邦8920,8920高尔夫球专用沙林料

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

供应美国杜邦8920,8920高尔夫球专用沙林料

SURLYN PC2000 美国杜邦PC2000高透明 香水瓶专用料

美国杜邦 SURLYN沙林料 9950低温 抗冲击；

SURLYN 美国杜邦沙林料 9910抗化学性 耐磨损；

SURLYN美国杜邦 沙林树脂 8150化妆品香水瓶盖；

SURLYN 美国杜邦沙林料 PC2000高透明抗化；

SURLYN 美国杜邦沙林树脂 PC100抗化学药品；

美国杜邦SURLYN沙林树脂 8920抗磨损 抗化学性；

美国杜邦SURLYN沙林料 1652SR高透明；

美国杜邦SURLYN沙林树脂 9320抗化学性 耐磨损；

美国杜邦SURLYN沙林树脂 8940 高透明

美国杜邦SURLYN沙林树脂 8945低温抗冲击韧性；

美国杜邦SURLYN沙林料 1601低温抗冲击韧性。

沙林料简介

沙林料英文名为Surlyn。沙林料（Surlyn）是杜邦美国杜邦公司利用独特的生产工艺聚合而成，是由

高压自由基聚合的乙烯-甲基丙烯酸共聚物经部分或全部中和而制成的一种共聚物。??

沙林料的作用

沙林料中酸的含量约为6%（摩尔），用钠、钾、镁或锌的化合物中和酸。沙林料的密度为0.93~0.94

克/立方厘米，它可以像低密度聚乙烯那样进行吹塑和挤出成型；而另一方面它又比低密度聚乙烯有更高的

强度、耐油性和对材料的粘合性。由于它还具有优异的透明度而曾被称为透明聚乙烯。这些特性是由于分

子中存在离子键的结果。?

沙林树脂的主要特性

优异的低温抗冲击韧性；

出色的抗磨损、刮擦性能；

出色的抗化学药品性能；

透明、清澈、光泽柔和华贵；

优异的熔融强度（熔融下拉伸不断裂）；

有多种牌号符合FDA相关标准，直接粘贴环氧树脂和聚丙烯表面作修饰保护直接热贴合在金属、玻璃、天然纤维表面作修饰保护可注塑吹塑。

沙林材料的应用领域

应用化妆品领域：香水瓶盖，霜、膏容器等；

消费品领域：各种手柄，玩具如宠物口嚼物，冰桶，地工程塑料板；

运动器材领域：高尔夫球壳，保龄球瓶外壳，冲浪板，滑雪板表层，滑雪靴，滑冰靴，雪曲棍球头盔，鞋后跟内衬，牛仔竞技保护背心；

医疗食品包装领域：与铝箔粘合，与尼龙共挤塑或在其它复合薄膜结构中用作热封层或粘合层；

其他领域：浮标，户外安全照明，玻璃制品表面涂层，管道螺丝保护盖，荧光灯表面保护等