

# 水泥涵管厂 水泥涵管 芜湖润杨水泥排水管

产品名称	水泥涵管厂 水泥涵管 芜湖润杨水泥排水管
公司名称	芜湖新芜新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜经济开发区蟠龙大道北侧
联系电话	18119881744

## 产品详情

### 水泥管的施工工艺是什么？

水泥管施工一般我们都会按照如下工艺去操作：清口，凿毛，涂浆，填缝，接口，压实抹光。基础也应做好，接口后应注意养护，后期呵护也很关键。沥青麻絮塞缝，在其表面涂上一层沥青，然后在接缝口一定宽度范围内用油毛毡裹住，再涂上一层沥青，所谓"两油两料"，我们见到的公路涵管基本上是这样处理的。

不同于其他的管道呢，水泥管在对接的时候确实容易出现一些问题，为什么这么说？那是因为水泥管其实可以理解成，大多时候是用水泥抹到一块儿，抹着一块的话，其实接口的地方也确实很容易出现漏水，而其他的水管一般都很少出现这样的问题，比如说如果塑料水管的话呢，可以热焊接工艺，我们可以把它焊在一块，那基本上不会产生漏水的情况，因为塑料这种材料的话还是比较处理好，融合性还是非常高的，而如果是球墨铸铁管的话，处理方法更简单，可以采用电焊的方法，直接把两个管口焊接这一块，现在在焊工水平的都是非常高的，焊到一起以后，基本上可以保证没有沙眼不漏水。

平口水泥管要保证不漏水，同样的基础一定要做好，水泥涵管，可以先浇好混凝土垫层后安管，管口对接平整。承口管应在管下口处垫适量的砂浆以保证管口四周宽窄一致。塞缝抹缝，将管缝堵塞严密。把基础的工作做好，才是不漏水的前提。

### 水泥管有哪些用途？

水泥管的用途有很多，下面来看看具体说明：

1、高速公路纵向、横向排水及透水；高速公路上排水非常重要，大家可以想一下，如果一个高速公路排水不好的话，会造成很多的危险，对于现在的车辆影响是非常重大的，所以一个好的水泥管可以很好的解决排水的问题。

2、高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水；而产品的话，不管是应用的环境是什么，水泥涵管安装，以及它的主要的用途，其实就是排水，所以说不管是高速公路还是低速公路，还是城市的二环路都没，它的排水功能一定是不变的，

3、隧道、地下道之排水；隧道和地下管道排水的时候，用的基本上是一些大口径的水泥管。

4、市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水；，污水厂和垃圾场等等这些场合，应用的排水管的话呢，对于耐腐蚀有几个严格的要求，而且要求口径也是非常大的，否则有可能想的事就会很容易出现拥堵。

5、高尔夫球场、运动场、公园等休憩绿地之排水；高尔夫球场和绿地等这些排水管的话，其实可以说是大有小的，有的是非常大，有的就是非常小，那不管是大小，它的功能都是一样的，而且，所以我们这个公司生产的是一个排水非常通畅

6、山坡地开发边坡水土保持；很晚才挂电话，排水管其实往往是应用的，并不是很顺畅，不是很正常的用水管理，我们家很多的，东西来让排水更加的缓慢，以保持水土。

7、整地工程之地下排水；肯定是地下排水，可能很多人没有见过这种，应用的环境，但是这种环境虽然少，但也是非常重要的，因为排水管的排列不见得是只有一种的，有种想要横向，那么地下的排水的话呢，我们通过水泥管一定要给它排到规定的地方。

1.在将水泥管道投入应用之前，水泥涵管厂，要先检查水泥管是否完好无损，如果有裂缝要及时进行修复，修复不了要更换，切勿使用有损坏或者劣质水泥管，影响工程安全。

2.水泥管道铺设的工作人员必须有专业经验，相关部门要做好监督工作，每一道程序都要把好关。否则前期基础不合格会导致后期施工更加容易出问题。要做到坚决不把问题埋在地底下，因为检修起来会耗费大量的人力财力。

3.铺设管道的时候，要严格遵循既定施工方案执行，不要自作主张或偷工减料。否则工程质量将得不到保证。

4.水泥管铺设结束后，应该由专门的质检部门进一步的审核，确保工程质量。

5.基础施工前必须复核坡度板的标高，在沟槽底部每隔4cm左右打一样桩，用样桩控制挖土面、垫层面和基础面。

6.管道基础的砂垫层应按规定的沟槽宽度满堂铺筑、摊平、拍实。

7.在砂垫层上安装混凝土基础的侧向模板时，应根据管道中心位置在坡度板上拉出中心线，用垂球和搭马(宽度与混凝土基础一致)控制侧向模板的位置，搭马每隔2.5m安置1个以固定模板之间的间距。搭马在浇注混凝土后方可拆除，随即清理保管。

8.混凝土基础侧向模板应具有一定的强度和刚度，水泥涵管厂家，一般可选用钢撑木板和钢模。模板安装应缝隙严密，支撑牢固，并符合结构尺寸的要求。

9.混凝土基础浇注完毕后应用木抹小模板或平板振动器拍平。12h内不得浸水，并应进行养护。混凝土强度达到2.5MPa后方可拆除模。

10.当平基混凝土强度大于5.0N/mm<sup>2</sup>方可进行安管，施工中采用起重机具下管、稳管时严格按照相关规程规范要求执行。采用人工下管、稳管时应同一指挥，统一信号，分工明确，稳管时应采取阻止管子滚动的

措施.手脚不得伸入管子的端部和底部.管子稳好后必须挡掩牢固.

水泥涵管厂-水泥涵管-芜湖润杨水泥排水管(查看)由芜湖新芜新型建材有限公司提供。芜湖新芜新型建材有限公司(www.whdingguan.com)是一家从事“水泥涵管,水泥排水管,检查井”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“润杨建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使芜湖新芜建材在水泥及制品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!