

# 山东宏兴防护 射线防护铅板 宜宾铅板

产品名称	山东宏兴防护 射线防护铅板 宜宾铅板
公司名称	山东宏兴射线防护工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南长清区经十西路
联系电话	15863188555 15863188555

## 产品详情

铅板主要用于制造铅蓄电池，铅板，防辐射铅板价格，厂家直销 在制酸工业和冶金工业上用铅板、铅管作衬里保护设备，电气工业中铅用作电缆包皮和熔断保险丝。含锡、锑的铅合金用作印刷活字，铅锡合金用于制造易熔铅焊条，射线防护铅板，铅板和镀铅钢板用于建筑工业。铅对X射线和 射线有良好的吸收性，广泛用作X光机和原子能装置的保护材料。由于铅毒和经济等原因，某些领域中铅已经或即将被其他材料所代替。

供应铅板价格0.6mm铅板、0.7mm铅板、0.8mm铅板、0.9mm铅板、1mm铅板、1.2mm铅板、1.5mm铅板、2mm铅板、3mm铅板、4mm铅板、5mm铅板、6mm铅板、7mm铅板、8mm铅板

【铅板材质】铅板主要是采用含铅量为99.994%的1#电解铅，经浇铸，压延成板材，挤压成管材，铅板，指用金属铅轧制而成的板材，目前国内常见的厚度为1-10mm，多采用1#电解铅制作一般国内生产的铅板纯度为99.99%，密度为11.34g/cm<sup>3</sup>

【铅板功能】阻挡的是放射性物质发出的射线，不是放射性物质。 粒子穿透力弱，一张纸就可以挡住铅板可以完全挡住，防护 辐射重点不要误食，沾污皮肤；

射线，穿透力中等强，一般的铅板可以挡住绝大多数射线，但通常防护 射线时加一层较低原子序数的阻挡物，以免产生韧致辐射。博创 射线是伴随、 产生的，具有较强的穿透性。一定厚度山东博创铅板可以阻挡一定比例强度的 射线，放射性强度随铅板厚度按指数规律衰减，理论上是不能完全阻隔的。完全阻隔也没有必要，实际上放射性无处不在，周围空间都有射线。只要控制在合理范围内就可以。

、9mm铅板、10mm铅板专业生产制造厂家/铅皮价格网

生产的铅制品全部用99.99以上的铅锭制造，主要用于医院防护，工业探伤，工业防腐。

铅板规格宽厚度{1.5米，厚度从0.3mm - 50mm}，也可以根据用户 需要定制。

铅玻璃系列：生产的铅玻璃铅当量达3.8% - 4.2%，透明清晰，经久耐用。 铅合成板系列：采用先进的自动化流水线生产，产品密度高，铅板加工，表面光滑，强度高，可用于医院，宜宾铅板，ct室，x光室，手术室的吊顶，隔墙，贴墙面等放射性工作场所射线防护。 防护门系列：我厂可根据用户

需求制作防护门，有电动平开，推拉门，手动平开，推拉门，所有防护门都用纯铅板制造，可上门安装。保证检测合格。 高品位防护设钡砂系列：防辐射钡砂及防护涂料由多种元素按一定比例的颗粒和粉末配合而成，与水泥按一定比例配合，可抹墙面。顶棚浇注墙体，用于放疗机房，ct，x机房及工业探伤机房防护。

山东宏兴射线防护工程有限公司

质量方针：专业创造价值，质量铸就品牌。

经营理念：追求卓越无止境、与时俱进创未来！

公司宗旨：经济讲效益，管理讲制度，办事讲原则，工作讲效率。

营销战略：品种独特、质量优良、价格适中、交货及时、策略灵活、服务优质

产品包括：CT、放射、介入、放liao、核医学、工业控伤、电磁屏蔽等防护设施，集中供养、空气净化工程施工等。

## 医用铅板x射线防护的现状

自1978年卫生bu颁布(医用诊断X射线卫生防护规定)

以来，放射诊断中的防护就成为我国放射卫生防护领域中的

一个重要课题。医用铅板卫生bu又相继于1987年发布了(医用诊断x

射线卫生防护标准 > ，1993年10月发布了第34号令(医用X

射线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定)。这些法

规和标准的发布与实施，有力地tuidong了我国放射诊断防护工

作逐步向纵深发展。生产防护器材的工厂也应运而生并不断

发展，至今已有近70家，铅板 辐射，生产8类防护材料和33类百余种防

护器材产品，其中80%以上是为放射诊断提供的防护。

放射工作人员经过防护知识的培训，以及防护意识与法

规意识的增强，其京质较前普遍提高，对受检者防护的重要性

开始有所认识，放射卫生防护管理与监督有法可依，开始步入

法制与管理阶段。

## 【产品介绍】

- 1、射线防护门体表面采用不锈钢面板装饰，中间无接缝，提高装饰效果。
- 2、防护层采用整体轧制的铅板，保证整体无接缝、无气泡。
- 3、射线防护门配门机连锁、工作灯、警示牌，配有遥控器及红外线防撞装置和控制元件。
- 4、射线防护门的电机为变频电机，电动防护门采用电动、手动及遥控三位一体的联锁装置、感应装置可实现门扇手动开关功能，遥控开关功能。停电后恢复供电时电动门自动关闭，有效起到防盗作用。

#### 【注意事项】

- 1、检查所需安装射线防护门，对射线防护门检查及其开关是否灵活顺畅。
- 2、把门放入到门洞内（必要时把门扇拆下），使包边位内接触面贴合墙体并垂直，必要时纠正墙体表面。
- 3、对铰位侧框体进行垂直定位，必须做到点面在同一平面上。
- 4、对铰位侧框体进行固位，拉爆（M10拉爆）固位或拉片固位，需牢固。
- 5、调整锁位宽体垂直位置，使门扇同门框之间的间隙位置达到均匀一致，并做最终的固定。
- 6、开启射线防护门，检查开关是否灵活。
- 7、待水泥浆或发泡胶干燥后，取下间隙片及其垫板即可。

我公司可根据用户需求制作各类防护门：电动平开门、电动推拉防护门、手动平开门、手动推拉防护门，工业探伤门、铅房、医用铅屏风、防护窗等。产品均采用铅板制作，随产品附带公司资质及检测证明。

山东宏兴射线防护工程有限公司以优质的产品、完美的服务、为国内外的射线防护事业做着应有的贡献。

山东宏兴射线防护工程有限公司

- 1.防辐射工程 医院放射科装修，工业探伤防护工程的设计与施工，铅门铅房铅窗框的制作，医院放射科墙壁起到防辐射的效果。
- 2.配重 比重高，主要用于冲压厂，手机厂，机械厂，渔业，化工厂起产品加重和配重的作用。
- 3.电解性能 电镀厂、电解槽做阳极板、蓄电池阳极板等材料。

铅玻璃的使用优势:

第yi、新型高质量X射线防护透明玻璃

- 1.含有大量的铅和钡，使防护效果更好

2.可抵挡从100KV到300KV的辐射，铅当量高

3.中性颜色外观，透光性好

4.可应用于任何医学、技术、研究方面的全面防护

第二.透明性高:美观大方的暗褐色透明板，可制得铅玻璃不能实现的大尺寸透明屏蔽板.

第三.强韧耐用:力学特性和热学特性大致上与丙烯酸树脂相同，耐冲击性也极大为优越.

第四.加工容易:可以进行裁断、切割、研磨、穿孔等机械加工和胶接、层压加工.

关于铅当量，CT室的铅门窗最少用4mmpb铅当量; DR、CR、X光室铅门窗最少用3mmpb铅当量；牙科和宠物医院多用1.5mmpb铅当量。牙科和宠物医院的铅门可根据客户要求安装铅玻璃观察窗，常见的铅玻璃观察窗尺寸为200\*300、300\*400和400\*600三种。

铅玻璃及各种射线防护的厂家，产品、工程广泛应用于全国各地的核工业、医疗事业等方面。近年来，随着经济的发展、科技的需要，本厂开发出最大铅玻璃2400\*1200的规格。防护门、窗，分别设有高、中、低三档和进口材等等。另外，我们还可以根据用户所需，定型制造。针对部分客户，我厂还可以现场勘测，现场设计各种机房、工业探伤等等

山东宏兴射线防护工程有限公司出众的研发团队：

2018年1月23日伦敦电子\$:铅2610.5涨24.5上海铅19500涨115，1美元=6.3990元

2018年1月23日上海现货:铅19400-19500涨125均价:19450伦敦电子\$:铅2610跌0.5

2018年1月23日伦敦电子\$:铅2610.5涨24.5上海铅19500涨115，1美元=6.3990元

伦铅涨至数年高位，后回吐涨幅至2581美元/吨；沪铅走势继续偏好现货铅也维持上行，市场货源不多支撑其价格走势，因此短期仍将坚挺。

一家企业只有真正拥有自主研发实力，才能不断对产品进行完善更新升级，确保老客户的利益，做到售后无忧。

山东宏兴防护(图)-射线防护铅板-宜宾铅板由山东宏兴射线防护工程有限公司提供。山东宏兴防护(图)-射线防护铅板-宜宾铅板是山东宏兴射线防护工程有限公司（[www.qianbanw.com](http://www.qianbanw.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司（[www.fan ghuqianmen.com](http://www.fan ghuqianmen.com)）还是从事射线防护铅门，平开防辐射铅门，不锈钢铅门的厂家，欢迎来电咨询。