

别墅泳池水循环工程 哈沃康体设备值得信赖 邢台别墅泳池水循环

产品名称	别墅泳池水循环工程 哈沃康体设备值得信赖 邢台别墅泳池水循环
公司名称	广州哈沃康体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州 广州市白云区 鹤龙一路32号
联系电话	13922375085 13922375085

产品详情

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、泳池过滤砂缸、过滤沙缸设备、水上乐园设备。是酒店特色温泉、SPA水疗、特色浴池、特色桑房、漂流工程、喷泉水景工程设备的销售、施工及规划设计为一体的专业型公司。联系我司可了解到：温泉游泳池设备价格，家庭游泳池设备价格，一体化游泳池设备价格，小型游泳池设备价格，大型游泳池设备价格等信息。

游泳池水处理设备 游泳池常见问题解析

游泳池水处理设备传统的游泳池水处理方式是通过池边或池底组建管道，与循环水池(箱)和游泳池的过滤器、消毒等设备相连，处理设备置于固定的机房内。然而考虑到嵌入游泳池墙壁的管道容易渗漏，以及为了节能节水和节省建筑空间减小机房面积等问题，建议将传统过滤系统进行变革，紫洋小编介绍的一体化游泳池过滤设备是一套独有的无管道式过滤设备。

1一体化游泳池过滤设备

过滤设备只需安装在游泳池墙壁上，它已集合了聚光灯和过滤元件于一身，称为一体化游泳池过滤设备。可以将过滤器的功效分为两个部分。是物理过滤部分，它是将树叶、昆虫以及其他的微粒和生物清除；其次是化学杀菌部分，它具有防止藻类因光合作用的滋生，确保游泳池舒适卫生。

池水的过滤是利用过滤精度高达 $6\sim 15\mu\text{m}$ 的过滤袋。通过吸水口将池水吸入，经过滤袋过滤后，向前面及侧面的喷嘴排入泳池。同时过滤袋配有一个投药篮，定时投放适量的药品，对池水进行消毒处理。

游泳池需要什么泳池水处理设备，工作原理是什么？

游泳池水处理设备种类繁多，常见的有传统游泳池设备和挂墙游泳池设备。两种设备有许多不同之处。

首先，两者在循环过滤方面有区别。传统的游泳池水处理设备采用砂过滤，通常使用单层或多层过滤介质进行过滤。清洗时可以采用反冲洗的方法。挂墙式设备采用通常的过滤方法，在泵的出口加上一个滤膜。清洗过程复杂，通常需要两个人12小时。

广州哈沃康体设备有限公司是一家集游泳池水处理、桑拿水疗设备、景观水处理、鱼池净化系统设备以及工程相关配套配件产品的研制、生产、代理、销售、服务于一体的高新技术企业。公司采用先进的水处理技术，可为广大的游泳池场所、水疗洗浴中心、景观喷泉池、桑拿池、鱼池等工程提供优化的配置和高质量的成套设备及相关配套产品。联系我司可了解到：泳池恒温设备施工，泳池恒温设备多少钱，幼儿游泳池设备工程，幼儿游泳池设备施工，别墅泳池水循环多少钱，幼儿游泳池设备多少钱等信息。

泳池设备要求

池边满铺不浸水绿色地毯，别墅泳池水循环公司，设躺椅、坐椅、餐桌，大型盆栽盆景点缀其间。

配备一定数量的遮阳伞。

进入游泳池设有专用出入通道，人口处设浸脚消毒池。

泳池区各种设施设备配套，美观舒适，完好无损，其完好率不低于97%。

游泳池水处理设备机房如何设计比较合理？

游泳池水处理设备机房

1、机房的位置应靠近泳池：

游泳池水处理设备机房的位置应靠近游泳池的周边，以减少游泳池与水净化设备机房间管道往返的长度，改善水利条件。但机房与其他相邻用房应有明确的土建分隔，以方便管理和安全运行。

2、机房面积和高度应满足要求：

游泳池水处理设备机房面积和高度应满足设备布置、操作允许、施工安装、维修管理的要求。机房设在地下层或地面以上楼层时，应在适当位置设置运输设备、化学药品、管道及阀门附近的垂直吊装孔和通道。其尺寸和承重能力应按最大设备尺寸的运输要求确定。

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，别墅泳池水循环工程，拥有超过20年的行业经验。生产

销售游泳池水处理设备、水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、水上乐园设备。是酒店特色温泉、SPA水疗、特色浴池、特色桑拿、漂流工程、喷泉水景工程设备的销售、施工及规划设计为一体的专业型公司。想要了解：幼儿泳池水处理设备厂家，恒温泳池水处理设备厂家，小型泳池水处理设备厂家，大型泳池水处理设备厂家，泳池消毒设备多少钱等信息，可致电广州哈沃康体设备有限公司

重力式水力自动化水处理设备技术优势

- (1) 水处理系统日常运转费是常规砂缸系统的1/3—1/5。
- (2) 设备性能安全可靠，集物理、生物、化学方法一体。无二次污染。
- (3) 水力自动化设备，不用操作、不维修，管理简单，不设专职人员。
- (4) 独特曝气溶氧技术，邢台别墅泳池水循环，水体含氧活化，有效防止水体黑臭，去除水中有机污染。
- (5) 7层精细矿物滤层，出水清澈透明，
- (6) 设备结构紧凑，占地面积小。
- (7) 无需更换滤料、衬里。UPVC给水材质，无腐蚀，主体设备保用30年。
- (8) 水力自动反冲洗，自动停止，无需人工操作。冲洗时间2.5分钟。

游泳池循环水设备工作原理：

1、水泵前吸式流程机房系统

水处理机房为全地上。水泵直接由泳池回水口吸水，处理后的清水自流到泳池。水处理过程中，水泵在主机的前面。当出现以下三种情况时，可采用地上机房系统：

机房地面与水面等高。

机房地面高于池水面。

机房地面低于水面但小于1.5米。

和 需要设置比池水面低600的泵坑。机前泵系统简单，只需几台水泵、一台主机、一套消毒系统和加热系统(室外池和湖水不需加热)，占地面积小，投资少、安全可靠、运营费用低。此为推荐系统。

别墅泳池水循环工程-哈沃康体设备值得信赖-邢台别墅泳池水循环由广州哈沃康体设备有限公司提供。广州哈沃康体设备有限公司(www.hawopool.com)在循环水处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，哈沃康体设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄先生。

