

7MB2112-0BA00-1AA1

产品名称	7MB2112-0BA00-1AA1
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:U6E/U6F 产地:法国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

ULTRAMAT 6F 西门子红外气体分析仪

ULTRAMAT 6系列分析仪，是一种高性能分析仪，可提供19"机架型或用于室外安装的现场安装型。其应用范围几乎是无所不包，从废气排放监测，到生产管理和产品质量的精确控制，甚至可用于存在高度腐蚀性气体的场合。ULTRAMAT 23系列分析仪，是一种经济型的19"机架式的分析仪，设计用于一些标准应用中，例如，电厂、水泥厂、钢铁厂的排放监控应用。

ULTRAMAT 6系列分析仪先进的电子元件、易操作性和可适用于各种测量任务的物理元件，使它具有高可靠性和测量质量，满足各种应用需求，是非常常用的分析仪表。

ULTRAMAT 6E分析仪最多可测量4种红外气体成份，ULTRAMAT 6F最多可测量两种红外气体。使用光学耦合器和光学滤波器(可选)，显著增加了分析仪的选择性，即在许多情况下，即使是成分非常复杂的混合气，该分析仪均可胜任。而且即使在低浓度和低检测限测量应用，也不在话下。

在气路中采用合适的材料，该系列分析仪还可用于测量含有腐蚀性元素或成分的混合气。

对现场型分析仪，由于电子器件和分析部件隔离设计，IP65防护等级和吹扫气体连接，保证了即使在苛刻的工况条件下，亦可保证较长的使用寿命。现场型分析仪还有基本型号不同订货要求，可以通过分析部件加热，用于测量低沸点成分或在危险场合中使用。

特点

借助双层检测器和光学耦合器：可靠的测量，即使是复杂的气体混合物

低检测限：低浓度测量

气路中防腐材料(可选)：可测量高度腐蚀样品气体

可清洗样品池：污染的情况下可重复使用，降低了成本

电子器件和物理：气密隔离、可清洗、IP65：即使在苛刻的工况条件下也保证较长的使用寿命

应用领域

燃烧装置中锅炉控制用测量

烟气排放的污染物测量

汽车工业（发动机性能测试系统）

焚化装置排放监测

报警设备

化工厂中的工艺气体浓度测量

高纯气体的品质检验

环境保护

工作场所 TLV 值监测

质量监测

防爆机型用于危险区域分析易燃和非易燃气体

特殊版本

特殊应用

除标准应用之外，还可根据客户要求提供需考虑气路材质和样品室材质的特殊应用。

T ü V 版/QAL

根据第 13、第 17 号 BImSchV 和 TA Luft 条款，经 T ü V 认证的版本可用来进行 CO，NO，SO₂ 的测量，以下为允许的最小测量范围：

1 组份分析仪

CO：0 ~ 50 mg/m³

NO：0 ~ 100 mg/m³

SO₂：0 ~ 75 mg/m³

2 组份分析仪(串联)

CO : 0 ~ 75 mg/m³

NO : 0 ~ 200 mg/m³

另外，通过 T ü V 认证的 ULTRAMAT 6 符合根据 EN 14181 的 QAL 1 和 EN 14956 和的要求，与这两个标准相符合的分析仪是通过了 T ü V 认证的。

依据 EN 14181 (QAL 3) 可以手动或使用 PC 通过 SIPROM GA 维护与使用软件对分析仪的零点漂移进行测定

7MB2335-OAL00-3AA1 ULTRAMAT 23 GAS ANALYZER FOR 1 COMPONENT AND OXYGEN MEASUREMENT

7MB2023-0EA00-1AC1-Z A31 ULTRAMAT/OXYMAT 6 GAS ANALYSER

7MB2337-4PJ00-3NJ1 ULTRAMAT 23 GAS ANALYZER FOR MEASUREMENT OF 2 INFRARED COMPONENTS AND OXYGEN CONCENTR

7MB2337-2AR00-3CR1 ULTRAMAT 23 GAS ANALYZER FOR MEASUREMENT OF 2 INFRARED COMPONENTS AND OXYGEN CONCENTR

7MB2112-0AA21-2AA1 ULTRAMAT 6F-2R GAS ANALYSATOR FOR FIELD MOUNTING GAS CONNECTIONS: SCREW GLAND FOR STUB 6 MM OD MEASUR

7MB2112-OND21-2AA1 ULTRAMAT 6F-2R GAS ANALYSATOR FOR FIELD MOUNTING

7MB2112-0AA21-2AA1 ULTRAMAT 6F-2R GAS ANALYSATOR FOR FIELD MOUNTING WITH ADDITIONAL ELECTRONICS FOR WITHOUT INTERNAL HE

7MB2112-0BG20-0AA1-Z ULTRAMAT 6F-2R Z+B04 B04

A5E00902914

A5E00902918

A5E00338540/A5E00681433

A5E01090409/A5E00681433

A5E00856746 (length: 70 m)

A5E00818640003

7MB2337-0NB06-3PE1

7MB2337-0NJ00-3PH1

7MB2335-0AF06-3AA1

A5E01163723

A5E36563512

A5E02699309

A5E02729035

A5E02729610

A5E02734539

A5E00695483

A5E01208114

7MB2335-2AF06-3AA1

7MB2335-8AF06-3AA1

7MB2338-0AK06-3NF1

7MB2338-0AA16-3NH1

7MB2338-2BK86-3AL1

A5E02734585

A5E00695476

A5E00695479

A5E00695480

7MB2338-0AK16-3NW1

7MB2337-0AR06-3CQ1